



transformatoren

15

voor ventilatietechniek.....	482
open transformatoren.....	482
ringkerntransformatoren.....	485
vergoten transformatoren.....	485
voor verlichtingstechniek.....	487
netadapters.....	487
HV-transformatoren.....	487



transformatoren

voor ventilatietechniek



afb.	bestelnr.	primair	niveau 1	niveau 2	niveau 3	niveau 4	niveau 5
1	9998.6110	230VAC	100V/2,7A	125V/3A	145V/3A	185V/3A	230V/3A
1	9998.6112	230VAC	100V/4,5A	125V/5A	145V/5A	185V/5A	230V/5A
1	9993.2200	230VAC	100V/6,3A	125V/7A	145V/7A	185V/7A	230V/7A
2	9998.6105	400VAC	125V/5A	185V/5A	230V/5A	280V/5A	400V/5A

open transformatoren

ACP-AMANA

met steekverbinding



afb.	bestelnr.	primair	secundair	vermogen (VA)	fabrikantnr.
1	9993.2201	230VAC	26VAC	56	59004119

Angelo-Po

met steekverbinding



afb.	bestelnr.	primair	secundair	vermogen (VA)	fabrikantnr.
1	9315.0690	230VAC	12VAC	20	32V5770

ATA


met klemaansluitingen



afb.	bestelnr.	primair	secundair	vermogen (VA)	fabrikantnr.
1	9905.032	440VAC	220VAC	250	4686

Cookmax

met kabelaanluiting



afb.	bestelnr.	primair	secundair	vermogen (VA)	fabrikantnr.
1	9993.2202	230VAC	24VDC	12	8301360 con schedina
1	9993.2203	230/400VAC	24VDC	18	—
2	9998.6098	230VAC	12VAC	60	RTRNPA005WRZZ

met klemaansluitingen



afb.	bestelnr.	primair	secundair	vermogen (VA)	fabrikantnr.
1	NML	230VAC	18VAC	300	0223018
2	NML	0-230VAC	0-18VAC	500	0223021
2	9301.0740	220/380VAC	0-20VAC	600	0223026
2	9301.0660	220/380VAC	0-21,4VAC	900	0223032
2	9301.0852	380/400VAC	0-24VAC	1150	0223049
2	9301.0854	380/400VAC	0-33,1VAC	1150	0223035
2	9301.0856	380/400VAC	0-46VAC	1150	0223042



afb.	bestelnr.	primair	secundair	vermogen (VA)	fabrikantnr.
3	9301.0325	230/400VAC	0-9/0-24VAC	64,5	0223011

Elettrobar

met klemaansluitingen



afb.	bestelnr.	primair	secundair	vermogen (VA)	fabrikantnr.
1	NML	230/400VAC	12VAC	160	DET313

Fagor

met klemaansluitingen



afb.	bestelnr.	primair	secundair	vermogen (VA)	fabrikantnr.
1	9395.0400	220VAC	230VAC	150	12017582
2	9406.1160	230VAC	24VAC	40	12028922



afb.	bestelnr.	primair	secundair	vermogen (VA)	fabrikantnr.
3	9395.0405	230VAC	12/24VAC	65	12024173

met steekverbinding



afb.	bestelnr.	primair	secundair	vermogen (VA)	fabrikantnr.
1	9406.1150	200-260VAC	4,2/14,4/11,5VAC	68,4	12029247

Fimar

met steekverbinding



afb.	bestelnr.	primair	secundair	vermogen (VA)	fabrikantnr.
1	9315.0690	230VAC	12VAC	20	CO1980

GGF

met steekverbinding



afb.	bestelnr.	primair	secundair	vermogen (VA)	fabrikantnr.
1	9315.0690	230VAC	12VAC	20	TRASF001

Henkelman

met klemaansluitingen



afb.	bestelnr.	primair	secundair	vermogen (VA)	fabrikantnr.
1	NML	230VAC	18VAC	300	0223018
2	NML	0-230VAC	0-18VAC	500	0223021
2	9301.0740	220/380VAC	0-20VAC	600	0223026
2	9301.0660	220/380VAC	0-21,4VAC	900	0223032
2	9301.0852	380/400VAC	0-24VAC	1150	0223049
2	9301.0854	380/400VAC	0-33,1VAC	1150	0223035
2	9301.0856	380/400VAC	0-46VAC	1150	0223042



afb.	bestelnr.	primair	secundair	vermogen (VA)	fabrikantnr.
3	9301.0325	230/400VAC	0-9/0-24VAC	64,5	0223011

Krefft

met steekverbinding




afb.	bestelnr.	primair	secundair	vermogen (VA)	fabrikantnr.
1	9406.1150	200-260VAC	4,2/14,4/11,5VAC	68,4	76-30370240



MKN

met klemaansluitingen



afb.	bestelnr.	primair	secundair	vermogen (VA)	fabrikantnr.
1	9925.0442	110-250VAC	230VAC	100	202608
2	9925.0444	200-250VAC	215/230VAC	92	203670



afb.	bestelnr.	primair	secundair	vermogen (VA)	fabrikantnr.
3	9925.0446	440VAC	230VAC	500	203981

NuovaSimonelli

met klemaansluitingen



afb.	bestelnr.	primair	secundair	vermogen (VA)	fabrikantnr.
1	9993.2205	230/400VAC	24VAC	100	18010792

Omniwash


met klemaansluitingen



afb.	bestelnr.	primair	secundair	vermogen (VA)	fabrikantnr.
1	9993.2205	230/400VAC	24VAC	100	CETRS24E

Pizza-Group

met kabel aansluiting



afb.	bestelnr.	primair	secundair	vermogen (VA)	fabrikantnr.
1	9998.6096	230VAC	24VDC	12	A96ZN00040
2	9993.2202	230VAC	24VDC	12	8301360
2	9993.2203	230/400VAC	24VDC	18	8301350

Rational

met klemaansluitingen



afb.	bestelnr.	primair	secundair	vermogen (VA)	fabrikantnr.
1	9406.1160	230VAC	24VAC	40	3037.0242

met steekverbinding



afb.	bestelnr.	primair	secundair	vermogen (VA)	fabrikantnr.
1	9406.1150	200-260VAC	4,2/14,4/11,5VAC	68,4	3037.0240

Sagi

met steekverbinding



afb.	bestelnr.	primair	secundair	vermogen (VA)	fabrikantnr.
1	9315.0690	230VAC	12VAC	20	32V5770

Sharp

met kabel aansluiting



1

afb.	bestelnr.	primair	secundair	vermogen (VA)	fabrikantnr.
1	9998.6098	230VAC	12VAC	60	RTRNPA005WRZZ

Unox

met klem aansluitingen



1

afb.	bestelnr.	primair	secundair	vermogen (VA)	fabrikantnr.
1	9281.0892	120/240VAC	12VAC	60	VE1360A0

Zanelli

met klem aansluitingen



1

afb.	bestelnr.	primair	secundair	vermogen (VA)	fabrikantnr.
1	9998.6091	230/400VAC	115VAC	63	ELET0003

ringkerntransformatoren

Bourgeois



1

afb.	bestelnr.	primair	secundair	vermogen (VA)	fabrikantnr.
1	NML	0/200/230/380/400/420/440VAC	18VDC	160	TRAN005

Fagor



1

afb.	bestelnr.	primair	secundair	vermogen (VA)	fabrikantnr.
1	401791	230VAC	12VAC	15/50	12016605


OEM



1

afb.	bestelnr.	primair	secundair	vermogen (VA)	fabrikantnr.
1	9995.5925	0-230VAC	0-12VAC	50	EH04500

Retigo



1

afb.	bestelnr.	primair	secundair	vermogen (VA)	fabrikantnr.
1	9993.2207	230VAC	11,5VAC	20	EA13-0010
1	9993.2208	230VAC	11,5VAC	40	EA13-0011
1	9993.2209	230VAC	11,5VAC	63	EA13-0009

vergoten transformatoren

meervoudige aansluitingen

CAB



1

afb.	bestelnr.	primair	secundair	vermogen (VA)	fabrikantnr.
1	9051.0450	230VAC	11VAC	60	F049/4

Cookmax



1

afb.	bestelnr.	primair	secundair	vermogen (VA)	fabrikantnr.
1	9993.2211	230VAC	24VAC	30	0223004

Eloma



1

afb.	bestelnr.	primair	secundair	vermogen (VA)	fabrikantnr.
1	9190.0042	230VAC	16,5VAC	2x15	EL0742775

Henkelman



1

afb.	bestelnr.	primair	secundair	vermogen (VA)	fabrikantnr.
1	9993.2211	230VAC	24VAC	30	0223004

Krefft



1

2

afb.	bestelnr.	primair	secundair	vermogen (VA)	fabrikantnr.
1	9993.2214	230VAC	11,5VAC	10	76-30370205
2	9406.6875	230VAC	21VAC	35	76-30370203

Moretti



1

afb.	bestelnr.	primair	secundair	vermogen (VA)	fabrikantnr.
1	9993.2210	230VAC	12VAC	10	74110200

Palux



1

afb.	bestelnr.	primair	secundair	vermogen (VA)	fabrikantnr.
1	9190.0042	230VAC	16,5VAC	2x15	742775

Rational



1

2

afb.	bestelnr.	primair	secundair	vermogen (VA)	fabrikantnr.
1	9993.2212	230VAC	11,5VAC	10	3037.0205
2	9406.6875	230VAC	21VAC	35	3037.0203

met schroefaansluiting



1

2

afb.	bestelnr.	primair	secundair	vermogen (VA)	type	fabrikantnr.
1	ALA200040	230VAC	12VAC	40		R65180430 LAR65180430
2	403352	230VAC	17VAC	20	704077	EA13-0008



met steekverbinding

Fagor



afb.	bestelnr.	primair	secundair	vermogen (VA)	type	fabrikantnr.
1	9406.8320	230VAC	2,1/11,5/12VAC	1/20/50	110170	12028416
2	9406.8325	200-250VAC	12VDC	21,6	40.00.592	12028264

Rational



afb.	bestelnr.	primair	secundair	vermogen (VA)	type	fabrikantnr.
1	9406.8320	230VAC	2,1/11,5/12VAC	1/20/50	110170	40.00.277
2	9406.8325	200-250VAC	12VDC	21,6	40.00.592	40.00.592

PMA



afb.	bestelnr.	primair	secundair	vermogen (VA)	secundair (A)
1	9994.0089	230VAC	24VAC	10	0,4
1	9390.0024	230VAC	12VAC	3	0,25
1	9390.1445	230VAC	12VAC	5	0,4
1	9134.0404	230VAC	12VAC	6	0,5
1	9390.1450	230VAC	12VAC	10	0,8
1	AAJ771250	230VAC	12VAC	20	2,1

voor verlichtingstechniek



afb.	bestelnr.	primair	secundair	vermogen (VA)	secundair (A)	L (mm)	B (mm)	H (mm)
1	9993.2224	230VAC	11,5VAC	50	3,95	195	42	30
2	9993.2225	230VAC	11,5VAC	50	4	165	45	37

netadapters



technische gegevens:
primaire spanning 100-240VAC

afb.	bestelnr.	secundair	vermogen (VA)	secundair (A)	passend voor	fabrikantnr.
1	9993.2214	12VDC	15,6	1,3	Frenox	B00LA106



technische gegevens:
primaire spanning 100-240VAC

afb.	bestelnr.	secundair	vermogen (VA)	secundair (A)	passend voor	fabrikantnr.
2	9993.2215	12VDC	50	4,2	Frenox	B00LA111




technische gegevens:
primaire spanning 100-240VAC

afb.	bestelnr.	secundair	vermogen (VA)	secundair (A)	passend voor	fabrikantnr.
3	9993.2216	12VDC	60	5	Telemechanique	ABL 1REM12050

HV-transformatoren

ACP




afb.	bestelnr.	primair (V)	freq. (Hz)	type	fabrikantnr.
1	9141.0770	230	50	6170W1D089H	53002024
2	9141.0190	230	50	DCP-MDI02ID3	54137090




3 4

afb.	bestelnr.	primair (V)	freq. (Hz)	type	fabrikantnr.
3	9141.0107	230	50	DPC10788625	59002087
4	9141.0345	230	50	DPC12136114TA	59001993
4	9141.0110	230	50	DPC20039204	59114146



5 6

afb.	bestelnr.	primair (V)	freq. (Hz)	type	fabrikantnr.
5	9993.2217	230	50	MD-101EMR-1	58101017
5	NML	230	50	R9S59A	56001465
5	9993.2218	230	50	R9S5BA	56002027
6	9993.2219	230	50	YR-E1100A	54127013
6	9141.0645	230	50	YR-E1800A	54127071



7 8


afb.	bestelnr.	primair (V)	freq. (Hz)	type	fabrikantnr.
7	9141.0240	220/230	50	DPC10788620	59004054
8	9993.2221	220/230	50	DPC10788621	59004024



9

afb.	bestelnr.	primair (V)	freq. (Hz)	type	fabrikantnr.
9	9993.2220	200/230	50	DPC10788629	59004041

Cookmax



1 2

afb.	bestelnr.	primair (V)	freq. (Hz)	type	fabrikantnr.
1	9143.0410	235	50	RTRN-A741WRZZ	RTRN-A741WRZZ
1	9993.2223	235	50	RTRN-A742WRZZ	RTRN-A742WRZZ
2	9143.0020	230/240	50	RTRN-A717WRZZ	RTRN-A717WRZZ

Galanz



1

afb.	bestelnr.	primair (V)	freq. (Hz)	type	fabrikantnr.
1	9993.2222	230-240	50	GAL-1000E-1G	GMW1025-C12
1	9993.2224	230-240	50	GAL-900E-4	GMW1030-C12


Horeca-Select



1

afb.	bestelnr.	primair (V)	freq. (Hz)	type	fabrikantnr.
1	9993.2222	230-240	50	GAL-1000E-1G	GMW1025-C12
1	9993.2234	230-240	50	GAL-900E-4	GMW1030-C12

Sharp



1 2

afb.	bestelnr.	primair (V)	freq. (Hz)	type	fabrikantnr.
1	9143.0410	235	50	RTRN-A741WRZZ	RTRN-A741WRZZ
1	9993.2223	235	50	RTRN-A742WRZZ	RTRN-A742WRZZ
2	9143.0020	230/240	50	RTRN-A717WRZZ	RTRN-A717WRZZ



TurboChef



1

afb.	bestelnr.	primair (V)	freq. (Hz)	type	fabrikantnr.
1	9054.0045	230	50	DPC102103	NGC-3062-2

