



pressostaten

22

voor spoeltechniek.....	678
voor koffietechniek.....	681
voor gastechiek.....	682
voor stoomregeling.....	683
voor combi-steamers.....	684
voor pastakokers.....	684
voor koeltechniek.....	684



pressostaten

voor spoeltechniek

ø45mm met vlaksteker 6,3mm

met horizontale aansluiting



1

afb.	bestelnr.	drukbereik (mbar)	aansluiting	passend voor	fabrikantnr.
1	9162.0092	55/35	6mm	Palux	234125

met verticale aansluiting



1

2

afb.	bestelnr.	drukbereik (mbar)	aansluiting	passend voor	fabrikantnr.
1	9993.4706	55/35	6mm	Winterhalter	3126009
1	9993.4707	100/60	6mm	Winterhalter	3126020
1	9705.1500	105/75	6mm	—	—
2	9993.4708	85/55	6mm	Winterhalter	3126029
2	9705.1500	105/75	6mm	Winterhalter	3126003
2	9705.1570	120/60	6mm	Winterhalter	3126035
2	90543020	160/80	6mm	Winterhalter	80003155

ø58mm met vlaksteker 6,3mm

met horizontale aansluiting



1

afb.	bestelnr.	drukbereik (mbar)	aansluiting	passend voor	fabrikantnr.
1	9998.6722	24,7/22,2	6mm	Fagor	12023856
1	9998.5854	28/12	6mm	GAM Hoonved Krupps Rosinox	KR103383 31171 103383 RX94801289
1	9395.0275	28/13	6mm	Fagor	12023803
1	9993.4711	35/15	6mm	Jemi	2007001
1	9221.1105	35/17	6mm	Colged Cookmax Elettrobar Mach Rancilio Silanos	224004 224004 224004 500042700 65224004 905264
1	9992.0156	35/22	6mm	—	—
1	9993.4705	36/12	6mm	Colged Elettrobar	224016 224016
1	9993.4709	40/15	6mm	Fagor Sammic	12023802 2302815

afb.	bestelnr.	drukbereik (mbar)	aansluiting	passend voor	fabrikantnr.
1	9342.0060	40/18	6mm	ATA	6850
1	9993.4710	40/20	6mm	Adler Angelo-Po Bonnet Electrolux Elettrobar Hoonved Rosinox Silanos	20053 32Z8930 901300 070324 69850 25433 RX94801461 905270
1	AAJ652621	45/25	6mm	Bonnet Comenda Hoonved Mareno	2002189h 130621 H130621 130621
1	9993.4758	45/20	6mm	Lasa Mareno	3283010 1037302800
1	9451.1180	46/26	6mm	Angelo-Po Dihl Electrolux Elframo Komel Kromo Rhima	32V7060 DW10706/A 046503 27100002 27100002 DW10706/A 50990007
1	9993.4712	50/10	6mm	Electrolux Zanussi	046444 046444
1	vervangen 99934712		6mm	Omnivash	CEPR
1	9450.0210	50/30	6mm	Angelo-Po Colged Elettrobar Luxia Mareno NuovaSimonelli OEM	32Z4700 224028 224028 L7106 130605 18000041 EI001
1	541593	50/35	6mm	Fagor	12023854
1	9342.0065	55/25	6mm	Adler Bartscher Bonnet Capic Colged Elettrobar	20058 0929039 5849E L455210 929039 929039
1	9905.0055	55/30	6mm	Aristarco ATA Lasa Multi Rosinox Univer-Bar WEGA	00035110 1004 3281100 130002 RX94807500 4054 WY3DD10706A
1	9161.0092	55/35	6mm	Bartscher Bonnet Capic Colged Cookmax Electrolux Elettrobar GIGA Hobart Krefft Krupps Mareno Palux Rancilio Rosinox Zanussi	011515 5627E L455225 224003 224003 069434 224003 — 139321-23 62-224003 103380 1662600 349399 65224003 RX94804630 069434
1	9998.4990	56/25	6mm	Mach	500000400
1	9162.0568	60/20	6mm	Electrolux Zanussi	049485 049485
1	9212.0065	60/30	6mm	Lamber NuovaSimonelli Omnivash	0300026 18010422 CEPRE
1	AAJ652617	60/40	6mm	Comenda Hoonved Rosinox	130617 25432 RX94813806
1	9993.4714	65/30	6mm	Project	PRS06
1	9993.4715	70/30	6mm	Elframo Elviomex-Alfa Komel	00005960 003.00.00033 00005960

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



afb.	bestelnr.	drukbereik (mbar)	aansluiting	passend voor	fabrikantnr.
1	9993.4716	70/30	6mm	—	—
1	AAJ652000	70/40	6mm	Comenda Mareno	130604 130604
1	ATA560100	75/35	6mm	ATA Luxia	4210 L7109
1	9999.0106	75/45	6mm	Comenda Hoonved	130632 130632
1	9451.0305	76/38	6mm	Angelo-Po Dihl Kromo Luxia Multi Rosinox	32Z0070 DW10300026 DW10300026 L2092 130014 RX94807369
1	9993.4717	83/33	6mm	Hemerson Luxia	131343 L7249
1	9993.4718	85/50	6mm	Fagor	12020076
1	9993.4719	90/30	6mm	ATA Omniwash	9833 CEPR62P
1	9993.4720	90/35	6mm	Angelo-Po Silanos	32V1870 905275
1	9993.4721	95/75	6mm	Fagor	12023805
1	9212.0070	100/40	6mm	Lamber	0301503
1	9162.0738	105/60	6mm	Electrolux Zanussi	046601 046601
1	9993.4722	108/78	6mm	Jemi	2007004
1	9998.0100	110/70	6mm	Comenda Cookmax Hoonved Lamber OEM Rancilio	130609 224010 130624 0301501 EI002 65224010
1	Vervangen 9998.0100		6mm	GIGA	776-009-00
1	9993.4723	115/15	6mm	Colged Elettrobar	224006 224006
1	9993.4724	115/85	6mm	Elettrobar	224011
1	9999.8151	123/75	6mm	Aristarco ATA Mach	00000351 9830 500000500
1	9990.0440	125/105	6mm	Elettrobar	224025
1	9993.4725	130/40	6mm	Sammic	2319354
1	9993.4726	160/30	6mm	Silanos	905276
1	9162.0778	160/80	6mm	Electrolux Zanussi	046653 046653
1	NML	160/125	6mm	Elettrobar	224014
1	9993.4727	165/140	6mm	Elettrobar	224023
1	9395.0445	170/95	6mm	Fagor	12023804
1	9993.4728	170/140	6mm	Colged Elettrobar Project	224007 224007 PRS04
1	9980.0195	180/70	6mm	Bartscher Bonnet Colged Elettrobar Rosinox	0926049 5915E DEP45 926049 RX94803426
1	9993.4729	190/60	6mm	Dihl Kromo Rhima	DW90023 DW90023 50990005
1	AAJ652616	190/80	6mm	Comenda	130616
1	9993.4730	205/55	6mm	Fagor	12023855
1	9993.4731	205/95	6mm	Mach	500043700

afb.	bestelnr.	drukbereik (mbar)	aansluiting	passend voor	fabrikantnr.
1	9993.4732	208/178	6mm	Colged Elettrobar MBM-Italia Project	224009 224009 224009 PRS02
1	9993.4733	225/70	6mm	Angelo-Po	32Z0860
1	9162.1122	240/130	6mm	Electrolux Zanussi	048267 048267
1	9451.0840	250/40	6mm	Dihl Kromo Rhima Rosinox	DW88110 DW88110 50990004 RX94807187
1	9993.4734	260/230	6mm	Mareno Silko	CR0585951 CR0585951
1	AAJ652617	340/200	6mm	Lasa Mareno	3283030 1037308700
1	9993.4735	120/95	F6,3	Colged Elettrobar	224026 224026
1	9993.4736	155/130	F6,3	Colged Elettrobar	224027 224027
1	9993.4737	260/90	6mm	Aristarco	00005594
1	9993.4738	90/60	6mm	Colged Elettrobar	224029 224029
2	9993.4739	56/25	6mm	Rancilio	34200061
2	9993.4740	70/30	6mm	Angelo-Po	32Z4741
2	9451.1085	86/59	6mm	Angelo-Po Dihl Kromo Rosinox	32V7080 DW75950 DW75950 RX94810911
2	9993.4741	90/56	6mm	Colged Elettrobar GIGA Krefft	224005 224005 — 62-224005
2	9342.0015	100/18	6mm	Adler Dihl Kromo	20192 DW80225 DW80225
2	9980.0165	110/60	6mm	Bonnet Colged Cookmax Elettrobar Rancilio Thirode	2001959H 224002 224002 224002 65224002 2001959H
2	9993.4742	140/110	6mm	Colged Elettrobar	224008 224008
2	9342.0070	155/40	6mm	Adler Fagor	20525 12025063
3	9993.4710	40/20 90/35	6mm	Silanos	905285

met verticale aansluiting


1

afb.	bestelnr.	drukbereik (mbar)	aansluiting	passend voor	fabrikantnr.
1	9775.1115	40/15	6mm	Meiko	0130026
1	9993.4743	50/30	6mm	Meiko	0130019
1	9775.1465	62/30	6mm	Meiko	0130008
1	9775.1350	90/25	6mm	Meiko	0130027

ø 58mm met gecodeerde stekker


pos.	bestelnr.	drukbereik (mbar)	aansluiting	passend voor	fabrikantnr.
1	9162.8002	110/55	6mm	Electrolux Zanussi	049058 049058
2	9162.0235	250/130 390	6mm	Electrolux Zanussi	049620 049620
3	9162.6435	60/20-110	6mm	Electrolux Zanussi	049881 049881

ø74mm met vlakstekker 6,3mm


1

afb.	bestelnr.	drukbereik (mbar)	aansluiting	passend voor	fabrikantnr.
1	9705.1515	55/35	6mm	—	—
1	9705.1555	85/55	6mm	—	—
1	9705.0060	100/60	6mm	—	—
1	9705.1540	105/75	6mm	—	—
1	9993.4744	120/60	6mm	—	—
1	9705.1550	160/80	6mm	—	—

ø79mm met gecodeerde stekker


1

2

afb.	bestelnr.	drukbereik (mbar)	aansluiting	passend voor	fabrikantnr.
1	9185.0260	35/20	6mm	Hobart	231981-3
1	9993.4745	35/20 80/60	6mm	Hobart	231981-6
1	9993.4746 ¹	35/25 80/60	6mm	Hobart	378758-6
1	9993.4747	40/25 57/37 125/105	6mm	Hobart	231981-1
1	9993.4748 ¹	40/25 57/37 125/105	6mm	Hobart	378758-1
1	9993.4449	40/25 57/37 125/105	6mm	Hobart	378760-6
1	9993.4750	40/25 57/42 125/105	6mm	Hobart	378758-4
1	9993.4751 ¹	40/25 57/42 125/105	6mm	Hobart	378760-3
1	9993.4750 ¹	40/25 92/77 160/140	6mm	Ecomax Hobart	378758-5 378758-5
1	9993.4751 ¹	145/120 230/200 280/250	6mm	Hobart	378760-2
1	9993.4752	145/120 260/230 385/350	6mm	Hobart	378758-8
2	9993.4753	27/12 41/26	6mm	Omnivash	CEPR2LE
2	9993.4754	45/18 65/47	6mm	Classeq	30004435

¹met goudcontact voor elektronische sturingen

ø84mm met gecodeerde stekker


pos.	bestelnr.	drukbereik (mbar)	aansluiting	passend voor	fabrikantnr.
1	9395.0280	28/13 65/50	6mm	Fagor	12024981
2	9162.7040	40/15 55/35	6mm	Electrolux Zanussi	0E3731 0E3731
3	9996.4756	45/18 65/47	6mm	Omnivash	CEPRE2LUL
4	9162.5225	60/20 110/80	6mm	Electrolux Morice Zanussi	049361 RB0655 049361
5	9993.4655	62/20 105/25	6mm	Jemi	2007106
6	9162.5410	110/55 165/135	6mm	Electrolux Zanussi	049081 049081
7	9993.4757	40/15 120/60 150/95	6mm	Fagor	12024269
8	COM130628	50/30 50/30 110/70	6mm	Comenda Hoonved	130628 H130628
9	AAJ652620	50/30 50/30 160/80	6mm	Comenda Hoonved	130620 H130620

73x43mm met gecodeerde steker



1

afb.	bestelnr.	drukber. (mbar)	aansluiting	passend voor	fabrikantr.
1	9993.4760	40/15	6mm	Meiko	9622397
1	9993.4761	75/50	6mm	LineaBlanca	A030062

drukkzenders



1

technische gegevens:
uitgangsspanning 0,5-3,5VDC
ingangsspanning 5VDC

afb.	bestelnr.	drukber. (mbar)	max. (mbar)	passend voor	fabrikantr.
1	9705.6315	0-30	200	Dihl Hobart Kromo Meiko Rhima Winterhalter	DW540205 775866-1 DW540205 9537961 50990029 3126044
1	9185.0262	0-50	200	Ecomax Hobart	775866-2 775866-2

diversen



1

2

afb.	bestelnr.	drukber. (mbar)	aansluiting	passend voor	fabrikantr.
1	9775.0990	-	15x20mm	Meiko	9683764
2	9993.4762	200-3000	1/4"	Dihl Kromo	DW3060195 DW3060195



3

4

5

afb.	bestelnr.	drukber. (mbar)	aansluiting	passend voor	fabrikantr.
3	9993.4763	700	1/4"	Aristarco	00005609
4	9993.4764	0-30	6mm	—	—
5	9993.4765	-10/-20	M8x1,25	Dihl Kromo	DW590100 DW590100

toebehoren



1

2

afb.	bestelnr.	omschrijving	passend voor	fabrikantr.
1	9993.4766	houder	Fagor	12023163
2	9992.1678	Y-stuk	Colged Comenda Cookmax Electrolux Elettrobar Fagor GIGA Lasa Rancilio	035031 190314 035031 069195 035031 12023510 — 260032 65035031

voor koffietechniek

ø33mm



1

afb.	bestelnr.	drukber. (bar)	aansluiting	passend voor	fabrikantr.
1	9232.0046	0,5-1,2	1/4"	Gaggia Pavoni	S451308 451308

ø35mm



1

2

afb.	bestelnr.	drukber. (bar)	aansluiting	passend voor	fabrikantr.
1	9993.4768	instelbaar 0,2-6,0	1/8"	Elektra La Marzocco	01344035 L271
2	9993.4767	0-4	3/8"	Rancilio	34200288

ø38mm



1

afb.	bestelnr.	drukber. (bar)	aansluiting	passend voor	fabrikantr.
1	9993.4769	0,5-1,2	1/8"	Astoria Cookmax WEGA	20155 WY20155 WY20155
1	9993.4770	0,5-1,2	1/8"	—	—
1	9998.2520	0,5-1,2	1/4"	—	—
1	9993.4772	0,5-1,2	1/4"	Fiorenzato-C.S. Fiorenzato-C.S. Grimac	A2100051 A2100051 A2100051

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



afb.	bestelnr.	druk bereik (bar)	aansluiting	passend voor	fabrikantnr.
1	9993.4773	0,5-1,5	1/4"	Carimali	96.00210
1	9993.4771	1-2,5	1/8"	Brasilia Magister	09935.2.00.08 180161
1	9993.4774	1-2,5	1/4"	Bezzera	7433002
1	9993.4775	1-2,5	1/4"	Bezzera Gaggia	7433007 5008001000
1	9993.4776	1-2,5	1/4"	La-Scala	C-0522
1	9993.4777	tot 1,1	1/4"	—	—
1	9993.4778	1,5-4	1/8"	Inoxtrend	C2076-00
1	9993.4779	2-4	1/8"	Brasilia	10598.2.00.08
2	9993.4796	0,5-1,5	1/4"	Fiorenzato-C.S. Fiorenzato-C.S. Grimac	A2100305 A2100305 A2100305

ø45mm

afb.	bestelnr.	druk bereik (bar)	aansluiting	passend voor	fabrikantnr.
1	9108.1215	0,105/0,075	8mm	Animo	02767
2	9220.1530	0,155/0,125	8mm	Cookmax Melitta	17955 17955
3	9105.0432	0,3/0,5	6mm	Bonamat	6.016.015.005

afb.	bestelnr.	druk bereik (bar)	aansluiting	passend voor	fabrikantnr.
4	9163.4850	0,4/0,36	1/4"	Bremer Eloma Palux	030422 ELE434001 030422
5	9108.3656	0,5	10mm	Animo	03238

diversen

afb.	bestelnr.	druk bereik (bar)	aansluiting	SC (A)	aantal polig (-polig)	type	passend voor
1	9993.4780	0-1	1/4"	16	1	-	Expobar
2	9993.4781	0,6	1/4"	16	1	-	NuovaSimonelli
2	9993.4782	1,1	1/4"	16	1	-	BFC Royal

afb.	bestelnr.	druk bereik (bar)	aansluiting	SC (A)	aantal polig (-polig)	type	passend voor
3	9239.0038	instelbaar 0,5-1,4	1/4"	30	3	P302	Azkoyen Bezzera Brasilia Elektra Expobar Faema La Cimbali La Marzocco NuovaSimonelli Rancilio Sanremo Sirai Vibiemme WEGA
4	9993.4783	instelbaar 0,5-1,4	1/4"	25	3	PS325	Bianchi Vending Parker
5	9238.0235	instelbaar 0,5-1,4	1/4"	20	2	P203	Sirai
5	9238.0236	instelbaar 0,5-1,4	1/4"	20	3	P303	Sirai Vibiemme

toebehoren

afb.	bestelnr.	omschrijving
1	9238.0870	membraam voor pressostaat

voor gastechniek

afb.	bestelnr.	druk bereik (mbar)	aansluiting	passend voor	fabrikantnr.
1	9406.0960	instelbaar 0,2-3	6mm	Fagor Rational	12030211 3017.1010
2	9162.7630	0,8/0,6	6mm	Electrolux SIT	006536 0380013



afb.	bestelnr.	drukbereik (mbar)	aansluiting	passend voor	fabrikantnr.
3	9162.0225	1,5/1,2	6mm	Electrolux SIT Zanussi	005746 0380072 005746
3	9995.2901	2,7/2,15	6mm	Fagor SIT	12018227 0380047
4	9162.9100	instelbaar 5-20	1/4"	Ambach Electrolux Gico Juno Lainox SIT Zanussi	5061309598 002635 6440001 002635 LAR63070010 0360001 002635
4	9995.2902	instelbaar 10-50	1/4"	Mareno Silko SIT	MA5151000 SIR0102485 0360002




afb.	bestelnr.	drukbereik (mbar)	aansluiting	passend voor	fabrikantnr.
5	9993.4784	0,17-0,75	6,8mm	Zanoli	ELET0641
6	9998.0946	0,2 - 3	4,5mm	Dungs	257843



afb.	bestelnr.	drukbereik (mbar)	aansluiting	passend voor	fabrikantnr.
7	9162.9096	instelbaar 0,5-2,5	7,5/10,5mm	Electrolux Zanussi	003772 003772


voor stoomregeling



afb.	bestelnr.	drukbereik (bar)	aansluiting	passend voor	fabrikantnr.
1	9993.4785	0,2-1	1/4"	Honeywell Rosinox	PA404A1025 RX94014891
2	ABJ053500	0,2-1,6	1/4" ID - 1/2" OD	Rubbens	Fema DWR06-203
3	9993.4786	0,2-6,0	1/4"	Electrolux	003940




afb.	bestelnr.	drukbereik (bar)	aansluiting	passend voor	fabrikantnr.
4	9162.2495	0,2-6,0	15mm	Electrolux	0C1126
5	9745.0580	instelbaar 0,25-4,5	1/4"	Electrolux Juno Malag MKN Palux	0K1396 0K1396 161357 203439 127515
6	9162.2495	0,3/0,5	1/4"	Electrolux SIT	0C4083 0340002
6	ALA560150	0,35/0,51	1/8"	Baron Cookmax Kelvin Lainox Olis Rosinox SIT	BN3103630 R63070050 0101395 LAR63070050 BN3103630 RX94814247 0340007
7	9993.4787	instelbaar 0,3-0,8	1/4"	Alpeninox Cookmax Electrolux Lotus Olis Whirlpool Zanussi	0A2480 6A022200 0A2480 16994 BN6A022200 202480 0A2480








afb.	bestelnr.	drukbereik (bar)	aansluiting	passend voor	fabrikantnr.
8	9163.4850	0,4/0,36	1/4"	Bremer Eloma Palux	030422 ELE434001 030422
8	9745.0585	0,44/0,38	1/4"	Electrolux Juno	0H6696 0H6696
8	9220.0945	0,45/0,3	1/4"	Küppersbusch Thielmann	540416 143896
8	9220.1271	0,48/0,43	1/4"	Ascobloc Krefft Küppersbusch Palux	9296000 49-176197 176197 702129
8	9993.4789	0,6/0,54	1/4"	Küppersbusch Palux	151501 702153
8	9925.0378	0,8/0,65	1/4"	MKN	203399
8	9395.0398	tot 1,0	1/4"	Fagor	12024188
8	9130.0220	0,450+-20/0,400+-20	3/8"	Ambach	5061315480
8	9745.0588	0,75	1/4"	Electrolux Juno	0H6699 0H6699
9	9993.4788	vast 1,6	1/8"	Inoxtrend Whirlpool	C2075-00 483286002547



voor combi-steamers

					
1		2			
afb.	bestelnr.	drukbereik (mbar)	aansluiting	passend voor	fabrikantnr.
1	9993.4790		1/8"	Hounö	308000145
2	ARL5749045	0-3	6mm	Fagor Krefft Rational	12026621 76-30171002 3017.1002

					
3		4			
afb.	bestelnr.	drukbereik (mbar)	aansluiting	passend voor	fabrikantnr.
3	9406.7943	0-3	6mm	Fagor Rational	12027847 3017.1011
3	9993.4791	0-3	6mm	Hounö	30220071
4	9993.4792	0,1/0,2	6,5mm	Dungs Hounö	223363 32700130


					
5		6		7	
afb.	bestelnr.	drukbereik (mbar)	aansluiting	passend voor	fabrikantnr.
5	9993.4793	80	12mm	Convotherm	2611504
6	541884	150	1/8"	—	—
6	9405.1285	200	1/4"	Convotherm	2619149
7	9993.4794	200-3000	1/8"	Angelo-Po Convotherm	3041830 5009063



					
8		9			
afb.	bestelnr.	drukbereik (mbar)	aansluiting	passend voor	fabrikantnr.
8	9163.8240	200-3000	8mm	Electrolux	0C6217
9	ARL5749175	350/150	8mm	Rational	3016.1441

voor pastakokers

					
1		2			
afb.	bestelnr.	drukbereik (mbar)	aansluiting	passend voor	fabrikantnr.
1	9163.2560	320/200	6mm	Electrolux	0C0872
2	9993.4795	385/325	6mm	Angelo-Po	3017600

voor koeltechniek

JOHNSON CONTROLS					
			technische gegevens: schakeldruk 10bar reset automatisch schakeldifferentiatie 1,1bar druk max. 38bar aansluiting soldeeraansluiting 6,35mm		
pos.	bestelnr.	uitvoering	drukbereik (bar)	passend voor	fabrikantnr.
1	9041.0200	HD	7-29	Electrolux GIGA Icematic Scotsman Simag Zanussi	086039 I62007500 CMXP62007500 62007500 62049901 086039

RANCO					
serie DWFK					
					
1		2			
afb.	bestelnr.	schakeldifferentiatie (bar)	drukbereik (bar)	passend voor	fabrikantnr.
1	9770.0092	-	17,5	Aristarco Kastel	K00077 K02908
2	9770.0088	1	9-10	Migel Migel	1LT075 1LT136

					
3					
afb.	bestelnr.	schakeldifferentiatie (bar)	drukbereik (bar)	passend voor	fabrikantnr.
3	9770.0090	2	17-19	Mach	80001LT093


serie O16



1

technische gegevens:
 reset automatisch
 aansluiting 7/16" UNF (1/4" SAE)

afb.	bestelnr.	type	schakeldifferentiatie (bar)	drukbereik (bar)
1	9770.0018	O16-H6703	0,6-4	-0,3-7
1	9770.0016	O16-H6750	2,5-8	7-30



1

technische gegevens:
 reset manueel
 aansluiting 7/16" UNF (1/4" SAE)

afb.	bestelnr.	type	schakeldifferentiatie (bar)	drukbereik (bar)
1	9770.0082	O16-H6705	0,6	-0,7-6,4
1	9770.0084	O16-H6751	3,2	7-30

serie O17




1

technische gegevens:
 aansluiting 7/16" UNF (1/4" SAE)
 werkdruk hogedruk 7-30bar
 werkdruk lagedruk -0,3-7bar

werkdruk hogedruk 7-30bar
 schakeldifferentiatie hogedruk 3,5bar
 schakeldifferentiatie lagedruk 0,6-4bar

afb.	bestelnr.	type	reset hogedruk	reset lagedruk
1	9770.0014	017H4758.101 PED	automatisch	automatisch
1	9770.0086	O17-H4703	manueel	manueel
1	9770.0158	O17-H4705	manueel	automatisch

SAGI NO MIYA



1 **2**

afb.	bestelnr.	reset	type	aansluiting	passend voor	fabrikantnr.
1	9041.0265	automatisch	HTB-3UA12	2,4mm	Scotsman Simag	620075.02 620075.02
1	9042.0240	automatisch	HTB-3UC29	7/16" UNF (1/4" SAE)	ITV	2507
1	9998.6727	automatisch	HTB-X114	2,4mm	Brema Brice Italia Cookmax Electrolux Fagor NTF Staff Ice System	23175 926069 23175 0KK218 12031100 N23175 4006013000
1	9042.0054	automatisch	HTB-X3002	7/16" UNF (1/4" SAE)	ITV	300424
2	9042.1460	automatisch	HTB-X326	7/16" UNF (1/4" SAE)	ITV	302683

