

motoren

28

tandwielmotoren.....	766
motoren.....	776
spindelmotoren.....	783



motoren

tandwielmotoren

voor doorvoertoaster



afb.	bestelnr.	type	V (V)	freq. (Hz)	f	schacht ø (mm)	passend voor	fabrikantnr.	afb.	bestelnr.	type	V (V)	freq. (Hz)	f	schacht ø (mm)	passend voor	fabrikantnr.
1	9998.6125	K9119052	24			6x8	CF-Cenedese	63.7.0752	2	9998.6128	RMS125	230	50	1	8x7	Lincat	M013

voor ijsblokjesmachine

voor peddel



afb.	bestelnr.	fabrikant	type	V (V)	freq. (Hz)	draaisnelheid (U/min)	schacht ø (mm)	passend voor	fabrikantnr.
1	9042.1245	ELMOR	MM063-84	220	50	1300	19	ITV	306486
2	9998.6129	FIBER	G025JAMAF00	230	50/60	40	12	FIBER Staff Ice System	G02.5J.AM.AF.00 9082010500
3	9998.6130	FIBER	GE15JAMAD00	230	50/60	50	12	FIBER Staff Ice System	GE1.5J.AM.AD.00 9082013500
4	9042.0028	KELVIN		230	50		6	ITV	105291



afb.	bestelnr.	fabrikant	type	V (V)	freq. (Hz)	draaisnelheid (U/min)	schacht ø (mm)	passend voor	fabrikantnr.
1	9998.6137	CDC	BT01	230	50/60	500		—	—
2	9042.0046	CROUZET	SJ-1219-10	230	50	30	6	ITV Kastel	5364 606003
3	NML	CROUZET	SP-1905-40	230	50-60	2	4,7	Scotsman Simag	IOM916103101 IOM916103101
4	9207.0280	DEXUN	60KTYZ	220-240	50/60	50/60	7	Saro	325-5007
5	9993.5203	KELVIN	K15	230	50		6	ITV	205201



6

afb.	bestelnr.	fabrikant	type	V (V)	freq. (Hz)	draaisnelheid (U/min)	schacht ø (mm)	passend voor	fabrikantnr.
6	9520.0002	LIP	123MR	220/240	50/60	50	4	Brice Italia Castel Mac Electrolux Eurfrigor Geofrigor Icematic Kastel Migel NuovaSimonelli SF-Maschinen	RG000636 CM19440059/1 OT3960 RG000636 RG000636 CM19440059/1 601039 1LT078 16000018 I-184

voor bakken



1

afb.	bestelnr.	fabrikant	type	V (V)	freq. (Hz)	draaisnelheid (U/min)	schacht ø (mm)	schachtlengte (mm)	passend voor	fabrikantnr.
1	9119.0164	LIP		230	50	0,7	7	20	Icematic Scotsman SF-Maschinen Simag	CM19440065/0 CM19440065 I-309 CM19440065
1	9520.0006	LIP	001	220/240		0,7	7	20	Icematic Scotsman SF-Maschinen Simag	CM19440063/0 CM19440063 I-303 CM19440063
1	9004.0140	LIP	068	230	50	1	7	20	Brice Italia Eurfrigor Geofrigor	926060 RG000640 RG000640



1




2



3

afb.	bestelnr.	fabrikant	type	V (V)	freq. (Hz)	schacht ø (mm)	passend voor	fabrikantnr.
1	9042.0024			230	50	10	ITV	105200
2	9042.0044	CROUZET	80336505	230	50	10	ITV	5363
3	9998.6169	LIP	10	230	50	8	Icematic SF-Maschinen	CM81442072/0 I-306



afb.	bestelnr.	fabrikant	type	V (V)	freq. (Hz)	schacht ø (mm)	passend voor	fabrikantnr.
1	NML			230	50	8	Brema Electrolux NTF	23195 085299 N23195
2	9998.6172		ST0676	220/240	50/60	8	Icematic	CM81400006/0
3	9207.0350	DEXUN	50KTYZ	220-240	50/60	7	Saro	325-5005 Komplett
4	NML	DEXUN	50KTYZ	220-240	50/60	7	Saro	325-5005

overigen



afb.	bestelnr.	fabrikant	type	V (V)	freq. (Hz)	schacht ø (mm)	passend voor	fabrikantnr.
1	9995.2354	LIP	123MR	220/240	50/60	7	Mach Migel	80001LT079 1LT079



afb.	bestelnr.	fabrikant	type	V (V)	freq. (Hz)	schacht ø (mm)	passend voor	fabrikantnr.
1	9995.1126						Wessamat	32301
2	NML	LENZE	GSS05-2M HAR071C32	400/480	50/60/87	32	ITV	207596
3	9042.0385	ROSSI	HBM 63C	230	50	24	ITV Rossi	203201 HBM 63C

voor ijsbrekers



afb.	bestelnr.	fabrikant	type	V (V)	freq. (Hz)	schacht ø (mm)	passend voor	fabrikantnr.
1	9993.6510	CIARAMELLA	624017	220/240	50/60	8	Ceado	30107

voor ontharders



afb.	bestelnr.	type	V (V)	freq. (Hz)	draaisnelheid (U/min)	tandwiel ø (mm)	passend voor	fabrikantnr.
1	NML	50SM13-4B	230	50	1/30	11	Bores	MOTF56
2	NML	G0252AEEBFL	24	50	1	15	Bores FIBER	MOTM1M24CI G02.52.AE.EB.PA

voor drankdispensers



afb.	bestelnr.	fabrikant	type	V (V)	freq. (Hz)	draaisnelheid (U/min)	schacht ø (mm)	passend voor	fabrikantnr.
1	9051.0522	FIBER	G02510BAF81	12	50/60	40	6	CAB FIBER	FB209 G02.51.0B.AF.81
2	9998.2910	FIBER	G03520AASC3	24	50	20	6	CAB FIBER	F023/3 G03.52.0A.AS.C3
1	NML	FIBER	G025J0BAFSR	230	50/60	40	4	CAB FIBER	L8102 G02.5J.0B.AF.DM
1	9051.0530	FIBER	G025J0BAFHA	230	50/60	40	6	CAB FIBER	P201 (old version) G02.5J.0B.AF.HA



afb.	bestelnr.	fabrikant	type	V (V)	freq. (Hz)	draaisnelheid (U/min)	schacht ø (mm)	passend voor	fabrikantnr.
1	9993.7948		22800-22500	230	50		12/6	Ugolini	33700-00010
2	9993.7950		22800-22500	230	50		12x8	Ugolini	33800-04770
3	9051.0225	ELCO		230	50	32	6x12	Elco SPM	40181242 04.BA0003.001
4	9993.7952	ELCO		230	50/60	32/38	6x12	Staff Ice System	SL300950212



5

afb.	bestelnr.	fabrikant	type	V (V)	freq. (Hz)	draaisnelheid (U/min)	schacht ø (mm)	passend voor	fabrikantnr.
5	9051.0225	KENTA	CD79F	115/230	50/60	33/40	6x12	CAB Elco	F033/1 40181226

voor grillapparaten



1



2



3



4



5

afb.	bestelnr.	fabrikant	type	V (V)	freq. (Hz)	draaisnelheid (U/min)	schacht ø (mm)	passend voor	fabrikantnr.
1	9195.0010	BITRON	97109	230	50	1,8	6x8	Naomi-Grills	SH.B.2G.
2	9995.1127	BITRON	39700022	230	50	1,9	15	Chergui	03KEMP0060
3	9995.1128	KENTA	K9113069	230	50	2,5	6x8	CF-Cenedese Cookmax Fimar RM-Gastro	63.7.0751 old 637075100 CO0685 637075100
4	9998.4610	KENTA	K9115153	230	50	5	9	North	HCR1
5	9993.7956	TRIAL	MR5	230	50/60		5/8	Universo	GES20026



1




2



3

afb.	bestelnr.	V (V)	freq. (Hz)	draaisnelheid (U/min)	schacht ø (mm)	type	fabrikant	passend voor	fabrikantnr.
1	9511.0000	230	50	2	16	981	METEOR	CB	07010155
2	9995.2339	230	50	4,5	9x10	K80640	KELVIN	Tecno MCM	020112
3	9993.7954	230	50/60		8	2512-B0166I-1392	RMS	Roller-Grill	A03064

voor gyrosapparaten



afb.	bestelnr.	fabrikant	type	V (V)	freq. (Hz)	draaisnelheid (U/min)	schacht ø (mm)	passend voor	fabrikantnr.
1	9993.7958	MECHTEX		230	50	1	8	Inoksan Naomi-Grills	10130104 101A
2	9998.1275	POTIS		230	50	1	8	Cookmax Potis	PT0153 PT0153
2	9999.1042	POTIS	427	220-240	50	2	8	Cookmax Potis	PT0156 PT0156



afb.	bestelnr.	fabrikant	type	V (V)	freq. (Hz)	draaisnelheid (U/min)	schacht ø (mm)	passend voor	fabrikantnr.
1	9993.7960	POLYDOR	850/1,5	230	50	1,5	10	Polydor	201575
2	9999.1040	POTIS	PT0152	230	50	1	18	Cookmax Potis	PT0152 PT0152



afb.	bestelnr.	fabrikant	type	V (V)	freq. (Hz)	draaisnelheid (U/min)	schacht ø (mm)	passend voor	fabrikantnr.
1	9203.0010	BITRON	323	230	50/60	2,4	9	Anitec Modular Star10	079515 66402600 079515
2	9993.7962	BITRON	97172	230	50	1,8	8,5	North	GG1
3	9435.0006	CROUZET	80644034	220	50/60		15	Roller-Grill	A03050
4	9203.0060	KENTA	K9113077	230	50	0,5	8,5	Anitec Star10	079513 079513
5	9435.0060	KENTA	K9115106	230	50	2,5	15	Roller-Grill	A03054



6

7

afb.	bestelnr.	fabrikant	type	V (V)	freq. (Hz)	draaisnelheid (U/min)	schacht ø (mm)	passend voor	fabrikantnr.
6	9435.0085	KENTA	K9175001	230	50	1	8	Roller-Grill	A03055
7	9995.2352	KENTA	K9177150	230	50	2	21	Roller-Grill	A03053

voor koffieautomaten



1

2

3

4

5

afb.	bestelnr.	fabrikant	type	V (V)	draaisnelheid (U/min)	schacht ø (mm)	passend voor	fabrikantnr.
1	9995.2343			230	48	15	Cookmax N&W	252030 252030
2	9995.2344			230	70	15	Cookmax N&W	251866 251866
3	9281.1086			6-24		6	Carimali	01.01418.CL
4	9992.2365		EL RD-1	24	80	7	Carimali	96.00702.CA
5	9993.0358	LIP	111	230	8	6x8,5	Cookmax N&W	098708 098708

6



afb.	bestelnr.	fabrikant	type	V (V)	draaisnelheid (U/min)	schacht ø (mm)	passend voor	fabrikantnr.
6	9993.0364	LIP	066C	220/240	12		NuovaSimonelli	04600001

voor kantelbare braadpannen



1

afb.	bestelnr.	fabrikant	type	V (V)	freq. (Hz)	f	draaisnelheid (U/min)	schacht ø (mm)	passend voor	fabrikantnr.
1	9993.7964	ERREKA	65-T2100CF01	230	50	1	0,27	59,5	Fagor	12016368

voor magnetrons



afb.	bestelnr.	fabrikant	type	V (V)	freq. (Hz)	draaisnelheid (U/min)	schacht ø (mm)	passend voor	fabrikantnr.
1	9995.2363		7E K24FUN02	230	50/60	25,3/30,3	6,5x6	ACP	12002873
2	9995.2364		7E P24FUN03	230	50/60	25,3/30,3	6x4,6	ACP	59004093
3	9141.0885		SSM-16H	220-240	50/60	29,1/34,9	5,5x5,5	ACP	54126033
4	9995.2366		TYJ50-8A7F	220/240	50/60	29,7/35,6	5,5x5,5	ACP	58101053
4	9995.2351	GALANZ	GAL-33-30-TD(B)	30	50/60	33/40	6x3,5	Galanz Horeca-Select	GMW1025-C100 GMW1025-C100
4	9995.2361	SYNCHRONOUS MOTOR	SM-16E	220-240	50/60	30/36	6x3,5	Galanz	GMW1030-C100
5	9141.0300	ELENSYS	SM16 HK36M0HZ	220-240	50-60	10-12	6,5x4,5	Cookmax Sharp	RMOTDA310WRZZ RMOTDA310WRZZ

voor ovens

voor fornuizen



afb.	bestelnr.	fabrikant	type	V (V)	freq. (Hz)	draaisnelheid (U/min)	schacht ø (mm)	passend voor	fabrikantnr.
1	9406.1360	CROUZET	82841056	24	-	4,2	4	Krefftt Rational	76-31011007 3101.1007
2	9993.7966	CROUZET	G70C10AFTEG	12			6	Fagor Rational	12027771 22.00.318
3	9998.5433	CROUZET	G70C10AFTEG	12	-		4	Emmepi Fagor FIBER Frima Krefftt Metos Rational	809507 12031548 G70.C1.0A.FT.EG 3101.1010 76-31011010 3101.1010 3101.1010
4	9162.9060	FIBER	G025JABDAAD	230	50/60	2	4	Electrolux Juno Zanussi	002696 002696 002696
4	9998.7968	MECHTEX	SOE-40	230	50/60	10	6x5	Fagor FIBER	12024638 G025J0BBGPF



Foto wijkt af van product

afb.	bestelnr.	fabrikant	type	V (V)	freq. (Hz)	draaisnelheid (U/min)	schacht ø (mm)	passend voor	fabrikantnr.
5	9993.7970	FIBER	P255201B4T1	24	50	6	6	Hounö	20700012



1

afb.	bestelnr.	fabrikant	type	V (V)	freq. (Hz)	schacht ø (mm)	passend voor	fabrikantnr.
1	NML	AUTOM	ASR/30/FR	230	50	8	Bourgeois	MOT018

voor vaatwassers



1



2



3



4

afb.	bestelnr.	fabrikant	type	V (V)	freq. (Hz)	f	schacht ø (mm)	passend voor	fabrikantnr.
1	9993.7972		404988	24	-	-	7,5	Winterhalter	61006607
2	9993.7980		71E00147	230/400	50/60	3		Fagor	12024739
3	9995.2345	AKSAN	AKWDKS	380	50/60		25	Öztiryakiler	6262.00015.00
4	9995.2346	C.M.E	71 B 6/4	230	50	1		Fagor	12023304



5



6

afb.	bestelnr.	fabrikant	type	V (V)	freq. (Hz)	f	schacht ø (mm)	passend voor	fabrikantnr.
5	9993.7976	E.M.C.	MS63B-4	230/400-280/480	50/60	3	11	Dihl Kromo Rosinox	DW3000120 DW3000120 RX94808672
6	9993.2350	FIR	71-B5	400	50/60	3	14	Bonnet Colged Elettrobar Rosinox Thirode	2001419H 927105 927105 RX94812161 2001419H

voor timers



pos.	bestelnr.	fabrikant	type	V (V)	freq. (Hz)	looptijd (s)	draaisnelheid (U/min)	schacht ø (mm)	passend voor	fabrikantnr.
1	NML	FIBER	G025JBIEU00	230	50	90	2/3	4	FIBER	G02.5J.BJ.EU.00
2	NML	FIBER	G025JBIFE00	230	50/60	120	0,5	4,5	FIBER	G02.5J.BJ.FE.00
3	NML	FIBER	G025JBIFT00	230	50/60	180	1/3	4,4	FIBER	G02.5J.BJ.FT.00
4	NML	FIBER	M51BJ0R0000	230	50/60	60	1	4	FIBER	G02.5J.BJ.EB.00

overigen

afb.	bestelnr.	type	V (V)	toepassing	passend voor	fabrikantnr.
1	9993.7976			voor chocolatiere	VEMA	XRC120
2	9998.1671		230	voor chocolatiere	—	—
3	9993.7978		230	voor citruspers	Cookmax Sirman	IB9865132 IB9865132
4	9993.7982		230	voor pizzavitrine	Cookmax Sirman	IB5036000 IB5036000

afb.	bestelnr.	type	V (V)	toepassing	passend voor	fabrikantnr.
5	9993.7984	956	230	combi-steamer	Electrolux	0C8692
6	9446.0000	80804011	24	voor rooster	Fimar Sirman	CO1680 IB5036810
7	9305.0150	4515UI-063	230	voor rooster	Cookmax Hatco	02.12.079.00 02.12.079.00
8	9810.0005	B4509UI-025	230	voor koelvitrine	Tecfrigo	X07003

afb.	bestelnr.	type	V (V)	toepassing	passend voor	fabrikantnr.
9	9162.0645	G085J0BDA36	230	voor rollengrill	CB	07010118
10	9810.0195	M02	230	voor kap	Tecfrigo	X70001
11	9545.0010	MR3	230	voor vitrine	—	—
12	9995.2356	S4355L	230	voor warmtevitrine	Cookmax Hatco	02.12.026.00 02.12.026.00
13	9995.2362	TY49-II	230	voor vitrine	Roller-Grill	A03026




14


afb.	bestelnr.	type	V (V)	toepassing	passend voor	fabrikantnr.
14	9995.2358	ZEM-6006-25	230		Pitco	PP10930

motoren

voor vleeswarenmachines



pos.	bestelnr.	V (V)	f	draaisnelheid (U/min)	schacht ø (mm)	schacht lengte (mm)	ø (mm)	H (mm)	BA (mm)	LA (mm)	Lø (mm)	type	passend voor	fabrikantnr.
1	9995.1129	230	1	1380	15	25	115	86	44	145	6	H35-700283	Horeca-Select RGV	700283 00000700283
2	9995.1130	230	1	1380	15	28	115	87	49	145	6	H35-508	RGV	00000000508
3	9361.0008	230	1	1380	15	28	115	92	49	145	6	H40-510	RGV	00000000510
4	9995.1131	230	1	1380	15	28	115	112	75	145	8	H60-1150	RGV	00000001150
5	9993.7986	230	1	1380	15	28	115	112	75	145	6	H60-425	RGV	00000000425
6	9995.1133	230	1	1400	15	21	135	120	63	155	8	C71/40	Cookmax Sirman	SM400108 SM400108
7	9995.1132	400	3	1400	15	22	135	120	63	155	8		Cookmax Sirman	SM402215 SM402215



pos.	bestelnr.	V (V)	f	draaisnelheid (U/min)	schacht ø (mm)	schacht lengte (mm)	ø (mm)	H (mm)	BA (mm)	Lø (mm)	type	passend voor	fabrikantnr.
1	9995.1134	230	1	890	16,5	32	130	140	108	8		Cookmax Sirman	19400108 19400108
2	9363.0265	230	1	1400	15	23	110	98	69	6		Cookmax Sirman	AMC648 AMC648
3	9995.1135	230/400	3	890	16,5	32	130	120	87	8		Cookmax Sirman	19400408 19400408



1

afb.	bestelnr.	V (V)	f	draaisnelheid (U/min)	schacht ø (mm)	schachtlengte (mm)	ø (mm)	H (mm)	BA (mm)	Lø (mm)	LA (mm)	type	passend voor	fabrikantnr.
1	9995.1136	230	1	1400	14	63				9,5	110		Sirman	SM401408

groep 4



1

afb.	bestelnr.	V (V)	draaisnelheid (U/min)	schacht ø (mm)	schachtlengte (mm)	ø (mm)	H (mm)	BA (mm)	LA (mm)	Lø (mm)
1	9993.7988	230								

voor barmixers



1



2



3

afb.	bestelnr.	V (V)	P (W)	freq. (Hz)	draaisnelheid (U/min)	f	G	schacht ø (mm)	BA (mm)	passend voor	fabrikantnr.
1	9993.7990	220	450	50	800		M6L	8	36	Ceado	30103
2	9993.7992	220	450	50	18000		M6L	8	36	Cookmax Sirman	IB5000800 IB5000800
3	9993.7994	230	750	50	14000/24000		M8L		90	Cookmax Sirman	IB5000900 IB5000900



pos.	bestelnr.	V (V)	P (W)	freq. (Hz)	draaisnelheid (U/min)	f	schacht ø (mm)	schachtlengte (mm)	passend voor	fabrikantnr.
1	9993.7996	230		50		1	10	125	Ceado Fimar	90115 CO1665
2	9993.7998	230	100	50/60	14000		10	143	Cookmax Sirman	IB9865200 IB9865200
3	9993.7800	230	100	50/60	14000		18	143	Cookmax Sirman	IB9865201 IB9865201



voor snijders



pos.	bestelnr.	kW (kW)	V (V)	f	schacht ø (mm)	schachtlengte (mm)	BA (mm)	ø (mm)	H (mm)	passend voor	fabrikantnr.
1	9993.9802		230	1	20	25	64	100	140	Cookmax Sirman	MSC04N136 MSC04N136

voor ijsblokjesmachine

compleet



afb.	bestelnr.	kW (kW)	V (V)	freq. (Hz)	f	schacht ø (mm)	draaisnelheid (U/min)	type	passend voor	fabrikantnr.
1	9042.1475	0,12	220	50/60	1	7	1390/1600	RM63/50	ITV	105261
2	9042.1480	0,12	230	50/60	1	10	1390/1600	RM63/50	ITV	205260
3	9042.1482	0,18	230	50	1	10	1300	3RGM 85-40/1	Elco ITV	4-010-1986 205262
4	9999.8226	0,18	220/240	50/60	1	11	1300	11037703	—	—
5	9446.0042	0,35	230	50	1		12000		Cookmax Sirman	IB5000801 IB5000801

voor vleesmolens

motoren



pos.	bestelnr.	kW (kW)	V (V)	freq. (Hz)	f	schacht ø (mm)	draaisnelheid (U/min)	type	passend voor	fabrikantnr.
1	9446.0038	0,25	230	50	1	11	2800	MY632-2	Cookmax Sirman	29401502 29401502

rotoren



pos.	bestelnr.	V (V)	ø (mm)	schacht ø (mm)	schachtlengte (mm)	passend voor	fabrikantnr.	pos.	bestelnr.	V (V)	ø (mm)	schacht ø (mm)	schachtlengte (mm)	passend voor	fabrikantnr.
1	9446.0040	230	89,2	25	357	Cookmax Fama Sirman	MF2095A F2095 MF2095A	2	9446.0041	400	89,2	25	357	Cookmax Fama Sirman	MF2202 F2202 MF2202

statoren



pos.	bestelnr.	V (V)	freq. (Hz)	aantal polig (-polig)	draaisnelheid (U/min)	f	ø (mm)	ID ø (mm)	H (mm)	passend voor	fabrikantnr.
1	9446.0045	230	50	4	1400	1	150	90	70	Cookmax Fama Sirman	MF2096 F2096 MF2096
2	9446.0050	230	50	6	900	1	150	103	90	Cookmax Fama Sirman	MF2203 F2203 MF2203
3	9446.0052	400	50	4	1400	3	150	83,6	50	Cookmax Fama Sirman	MF2097 F2097 MF2097
4	9446.0054	400	50	6	900	3	150	90	70	Cookmax Fama Sirman	MF2204 F2204 MF2204

voor groentesnijders



pos.	bestelnr.	V (V)	P (W)	freq. (Hz)	f	schacht ø (mm)	schachtlengte (mm)	ø (mm)	H (mm)	BA (mm)	Lø (mm)	passend voor	fabrikantnr.
1	9995.7975	230	515	50	1	14	37			154		Cookmax Sirman	IV5050002 IV5050002
2	9995.2715	230	550	50	1	31,5	37		220	170		Nisbets	AC028

voor koffieautomaten



pos.	bestelnr.	V (V)	P (W)	schacht ø (mm)	schachtlengte (mm)	passend voor	fabrikantnr.	pos.	bestelnr.	V (V)	P (W)	schacht ø (mm)	schachtlengte (mm)	passend voor	fabrikantnr.
1	9995.2723	230		4	27	Cookmax N&W	098808 098808	2	9995.2722	230	48	7,5	24	Cookmax N&W	251777 251777



voor koffiemolens

compleet



afb.	bestelnr.	kW (kW)	V (V)	f	schacht ø (mm)	schachtlengte (mm)	type	passend voor	fabrikantnr.
1	9239.1158		24	1	2		WRS-365SH-14134	QualityEspresso	09001132
2	9236.1130	0,25	230	1	15	54	11004007	WEGA	WY28247001

voor aardappelschillers



pos.	bestelnr.	V (V)	freq. (Hz)	f	schacht ø (mm)	schachtlengte (mm)	draaisnelheid (U/min)	passend voor	fabrikantnr.
1	9446.0056	230	50	1	10	21	1400	Cookmax Fimar Sirman	RG04260A CO2115 RG04260A
2	9446.0058	230	50	1	12	23	1400	Cookmax Fimar Sirman	RG08260A CO2117 RG08260A
3	9446.0060	400	50	3	10	21	1400	Cookmax Fimar Sirman	RG04260B CO2114 RG04260B
4	9446.0062	400	50	3	12	23	1400	Cookmax Fimar Sirman	RG08260B CO2116 RG08260B


voor combi-steamers



afb.	bestelnr.	kW (kW)	V (V)	freq. (Hz)	f	schacht ø (mm)	schachtlengte (mm)	draaisnelheid (U/min)	type	passend voor	fabrikantnr.
1	CAA712948	0,12	230	50-60	1	8	67			Unox	KVN0027A




voor magnetrons



afb.	bestelnr.	V (V)	freq. (Hz)	draaisnelheid (U/min)	type	passend voor	fabrikantnr.
1	9995.2660	230	50/60	25,3/30,3	7E P24FUN01	ACP	R0150197
2	9995.2250	230	50/60	25,3/30,3	7E P24FUN04	ACP	59124180

voor mozzarellasnijders



pos.	bestelnr.	V (V)	f	draaisnelheid (U/min)	schacht ø (mm)	schachtlengte (mm)	ø (mm)	H (mm)	BA (mm)	Lø (mm)	passend voor	fabrikantnr.
1	9446.0064	230	1	1400	15	31	115	155	110	10	Cookmax Sirman	IB5053002 IB5053002
2	9446.0066	240	1	1400	15	31	115	155	110	10	Cookmax Sirman	IB5053004 IB5053004
3	9446.0068	230/400	3	1400	15	31	115	155	110	10	Cookmax Sirman	IB5053003 IB5053003

voor vaatwassers



afb.	bestelnr.	kW (kW)	V (V)	freq. (Hz)	f	schacht ø (mm)	schachtlengte (mm)	draaisnelheid (U/min)	type	passend voor	fabrikantnr.
1	9993.9804	0,26	400	50		14	40	900		Dühr Kromo Rosinox	DW3000110 DW3000110 RX94807590
2	9993.9805	0,18/0,22	230/400-280/480	50/60	3	11	26	1340/1608	MS63B-4	Dühr Kromo Rosinox	DW3000120 DW3000120 RX94808672



voor staafmixers

motoren



afb.	bestelnr.	V (V)	P (W)	schacht ø (mm)	BA (mm)	passend voor	fabrikantnr.	afb.	bestelnr.	V (V)	P (W)	schacht ø (mm)	BA (mm)	passend voor	fabrikantnr.
1	9082.4582	230		8	55	Fimar	SL2899	2	9082.4584	230	100	6,4		Dynamic Horeca-Select	2847 2847

voor citruspersen



pos.	bestelnr.	kW (kW)	V (V)	freq. (Hz)	schacht ø (mm)	schacht lengte (mm)	passend voor	fabrikantnr.
1	9995.1129	0,18	230-240	50	8	40	Hendi Horeca-Select	900956 900956

universeel



FOTO WIJKT AF VAN PRODUCT

afb.	bestelnr.	kW (kW)	V (V)	freq. (Hz)	f	schacht ø (mm)	Fø (mm)	draaisnelheid (U/min)	type	passend voor	fabrikantnr.
1	9993.9808		230/400-275/480	50/60	3	160		1410/1710	T90S4T	Fimar	SL1041
2	9995.2721	0,09	230	50	1	9	80	1300	AMM56ZAA4	Cookmax Olis	2510631 2510631
3	9446.0038	0,25	230	50	1	11	90	2800	MY632-2	Cookmax Sirman	29401502 29401502
4	9993.9810	0,37	230	50	1	14	160	1370	S71B4	Cookmax Pizza-Group	2420200 A87MR55003




afb.	bestelnr.	kW (kW)	V (V)	freq. (Hz)	f	schacht ø (mm)	Fø (mm)	draaisnelheid (U/min)	type	passend voor	fabrikantnr.
5	9993.9812	0,75	230/400	50	3	19	120	1400	FS80B4	Fimar Pizza-Group	SL3309 PF08300
5	9993.9814	1,1	400	50	3	19	120	1400	80D4	Pizza-Group	A87MR56009
5	9775.0595	1,5/1,8	230/400-277/480	50/60	3	24/27	139	1400/1680	TS90L4	Fimar	SL3311
6	9999.8014	2	400	50	3	24	140	1400	YS9034	Pizza-Group	A96ZJ00014




									
1		2							
afb.	bestelnr.	V (V)	freq. (Hz)	draaisnelheid (U/min)	afb.	bestelnr.	V (V)	freq. (Hz)	draaisnelheid (U/min)
1	9993.9816	230/400-275/480	50/60	1410/1710	2	9451.2485	240	50	1425

spindelmotoren

MECVEL

						
1						
afb.	bestelnr.	type	V (V)	schacht ø (mm)	passend voor	fabrikantnr.
1	9162.1845	PP041.0012	24	16	Electrolux Zanussi	006690 006690

SKF/ATB

						
pos.	bestelnr.	type	V (V)	schacht ø (mm)	passend voor	fabrikantnr.
1	9993.6508	MAX30-A200415A25200-000	24		Capic SKF	E020515 MAX30-A200415A25200-000

