




encoders en potentiometers

7

Ambach.....	368	Lainox.....	371
Angelo-Po.....	368	Lincar.....	371
Baron.....	368	Lotus.....	371
Berner.....	368	Macap.....	371
Bertos.....	368	Mareno.....	371
Convotharm.....	368	MKN.....	371
Cookmax.....	368	Modular.....	371
EGO.....	369	Olis.....	371
Electrolux.....	369	Öztiryakiler.....	371
Fagor.....	369	Pizza-Group.....	371
Foster.....	369	Rational.....	372
FriFri.....	370	Roller-Grill.....	372
Gico.....	370	Rosinox.....	372
Giorik.....	370	Scholl.....	372
Hatco.....	370	Sharp.....	372
Henkelman.....	370	Sirman.....	372
Hoonved.....	370	Tecnoinox.....	372
Hounö.....	370	Therma.....	373
Krefft.....	370	Zanolli.....	373
Küppersbusch.....	370		



encoders en potentiometers

Ambach



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	9130.0665	nokkenschakelaar 2-schakelstanden 2NO schakelvolgorde 0-1 16A as $\varnothing$ 6x4,6mm as L 23mm	5003518422
2	ALA250450	potmeter	R65321450

Angelo-Po



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	9315.0695	potentiometer	32V5580

Baron



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	9999.0099	potentiometer 2-schakelstanden 2NO schakelvolgorde 0-1 16A as $\varnothing$ 6x4,6mm as L 23mm	CR0737320
2	9993.0366	potentiometer rotatiehoek 310° oven	BN3103260
3	9993.0380	potmeter	BN3103267



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
4	ALA250450	potmeter	LAR65301450

Berner



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	9999.5425	nokkenschakelaar 2-schakelstanden 2NO schakelvolgorde 0-1 16A as $\varnothing$ 6x4,6mm as L 23mm	LP1-100108

Bertos



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	9999.0103	nokkenschakelaar 2-schakelstanden 4NO schakelvolgorde 0-1 16A as $\varnothing$ 6x4,6mm as L 23mm	38151200

Convotherm



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	9450.1230	potentiometer	5009095


Cookmax



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	9998.6150	potentiometer 0,1KOhm rotatiehoek 270° geconfectioneerd kabellengte 28mm as L 42mm	IB5940920
2	9998.6155	potentiometer 0,1KOhm rotatiehoek 270° kabellengte 600mm as L 42mm draad M10 as $\varnothing$ 6mm	—
3	9305.0165	potentiometer 0,5KOhm rotatiehoek 320° as L 12,8mm as $\varnothing$ 6mm 25W 230V type FVR25W	02.13.340.00



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
4	NML	potentiometer 880KOhm rotatiehoek 310° met schakelaar as L 8mm draad M10x0,75 as $\varnothing$ 6mm	0232100
5	ALA250450	potmeter	R65301450
6	9998.6127	potmeter voor magnetrons	—



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
7	9998.6139	potmeter voor magnetrons	—
8	9998.6142	printplaat staafmixer VORTEX met potentiometer 230V	IB5944010

EGO

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	9998.6165	nokkenschakelaar 2-schakelstanden 1NO schakelvolgorde 0-1 16A as $\varnothing$ 6x4,6mm as L 23mm	78.94032.507
2	9998.6167	nokkenschakelaar 2-schakelstanden 2NO schakelvolgorde 0-1 16A as $\varnothing$ 6x4,6mm as L 23mm	78.94010.000
3	9130.0665	nokkenschakelaar 2-schakelstanden 2NO schakelvolgorde 0-1 16A as $\varnothing$ 6x4,6mm as L 23mm	78.94032.009

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
4	9998.6166	nokkenschakelaar 2-schakelstanden 2NO schakelvolgorde 0-1 16A as $\varnothing$ 6x4,6mm as L 23mm	78.94032.506
5	9999.0103	nokkenschakelaar 2-schakelstanden 4NO schakelvolgorde 0-1 16A as $\varnothing$ 6x4,6mm as L 23mm	78.94031.519 78.94031.520
6	9999.0099	potentiometer 2-schakelstanden 2NO schakelvolgorde 0-1 16A as $\varnothing$ 6x4,6mm as L 23mm	78.94031.523

Electrolux

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	9163.0011	nokkenschakelaar 10-schakelstanden 1NO schakelvolgorde 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 16A	0C0084
2	9998.6185	nokkenschakelaar 2-schakelstanden 1NO schakelvolgorde 0-1 16A as $\varnothing$ 6x4,6mm as L 23mm	0G3299
3	9998.6166	nokkenschakelaar 2-schakelstanden 2NO schakelvolgorde 0-1 16A as $\varnothing$ 6x4,6mm as L 23mm	0G3298

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
4	9164.0110	nokkenschakelaar 2-schakelstanden 4NO schakelvolgorde 0-1 32A as $\varnothing$ 6x4,6mm as L 23mm	0K5063
5	9998.6168	potentiometer 0,6KOhm as $\varnothing$ 6mm as L 14mm kabel-lengte 155mm draad M9 stekertype vlakstekker	0C0974
6	AAJ529110	potentiometer 10KOhm rotatiehoek 360° as L 18mm draad M10x0,75 draad L 9mm as $\varnothing$ 6x4,6mm	0G0317

Fagor

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	ARL5749140	impulsgever rotatiehoek 360° as $\varnothing$ 6mm type CPC	12027410
2	NML	potentiometer	12020078 ₃
3	9406.6878	potentiometer 4,7KOhm rotatiehoek 360° met schakelaar as L 22mm as $\varnothing$ 5,9mm	12032034

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
4	9406.7885	potmeter	12030862
5	9993.1664	potmeter voor heteluchtoven kabellengte 125mm as 6x4,6mm as L 16mm	12024753
6	9993.1665	potmeter voor heteluchtoven kabellengte 160mm as 6x4,6mm as L 16mm	12018546

Fimor

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	9993.1666	potmeter	200001118

Foster

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	NML	potmeter as L 15mm	00-555396



FriFri



1

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	9125.0625	potmeter rotatiehoek 360° voor friteuse kabel lengte 300mm as L 214mm draad M10 as ø 5,9mm	101336

Gico



1

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	9998.6167	nokenschakelaar 2-schakelstanden 2NO schakelvolgorde 0-1 16A as ø 6x4,6mm as L 23mm	—

Giorik



1

2

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	9993.1669	potentiometer 4,7KOhm rotatiehoek 310° kabel lengte 650mm as L 20mm as ø 0,6x4,5mm	6010097
2	9999.6035	potmeter	6010102

Hatco



1

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	9305.0165	potentiometer 0,5KOhm rotatiehoek 320° as L 12,8mm as ø 6mm 25W 230V type FVR25W	02.13.340.00

Henkelman



1

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	NML	potentiometer 880KOhm rotatiehoek 310° met schakelaar as L 8mm draad M10x0,75 as ø 6mm	0232100

Hoonved



1

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	9993.1667	potmeter rotatiehoek 135° cyclus as L 5mm as ø 6mm ø 26mm	34908

Hounö



1

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	9993.1668	potmeter kabel lengte 90mm as 6mm as L 10mm	20900026

Krefft



1

2

3

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	AARL5749140	impulsgever rotatiehoek 360° as ø 6mm type CPC	76-88171303
2	9406.6845	potentiometer 5,2KOhm rotatiehoek 300° met schakelaar as L 18mm draad M10x0,75	76-30400268
3	9013.0170	potentiometer 5KOhm rotatiehoek 270° as L 27mm as ø 6mm	76-30400150



4

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
4	9406.1200	potentiometer 5KOhm rotatiehoek 310° met schakelaar as L 35mm as ø 6mm	76-30400151

Küppersbusch



1

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	9993.1670	potentiometer EncoderKOhm	189009

Lainox

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	ALA250450	potmeter	LAR65301450
2	9993.1671	potmeter kabellengte 200mm as 6x4,6mm as L 18mm	LAR65301941

Lincar

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	9999.5425	nokkenschakelaar 2-schakelstanden 2NO schakelvolgorde 0-1 16A as ø 6x4,6mm as L 23mm	40001701

Lotus

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	NML	nokkenschakelaar 2-schakelstanden 2NO schakelvolgorde 0-1 16A as ø 6x4,6mm as L 23mm	537023400

Macap

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	9993.1672	potmeter voor koffiemolen kabellengte 400mm as 6x4,6mm as L 15mm	C0006M104

Mareno

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	9999.0099	potentiometer 2-schakelstanden 2NO schakelvolgorde 0-1 16A as ø 6x4,6mm as L 23mm	CR0737320

MKN

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	9993.3201	nokkenschakelaar 16 schakelstanden 3NO schakelvolgorde 0-16 16A as ø 6x4,6mm as L 23mm	203894
2	9993.3040	potentiometer met impulsfunctie	203733

Modular

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	9999.6035	potmeter	999.23.038

Olis

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	9993.0366	potentiometer rotatiehoek 310° oven	BN3103260
2	9996.0180	potmeter	BN3103267

Öztiryakiler

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	9993.1674	potentiometer 2,5KOhm kabellengte 130mm L 44mm ø 22,5mm	6229.00034.09

Pizza-Group

afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	9993.1673	potentiometer 10KOhm as L 10mm draad M10 as ø 6mm 2W type WTH118-1A ø 27,5mm	A96ZN00084



ENCODERS EN POTENTIOMETERS PASSEND VOOR

Rational



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	ARL5749140	impulsgever rotatiehoek 360° as ø 6mm type CPC	8817.1303
2	9406.6878	potentiometer 4,7KOhm rotatiehoek 360° met schakelaar as L 22mm as ø 5,9mm	40.00.464
3	9406.6845	potentiometer 5,2KOhm rotatiehoek 300° met schakelaar as L 18mm draad M10x0,75	3040.0268



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
4	9013.0170	potentiometer 5KOhm rotatiehoek 270° as L 27mm as ø 6mm	3040.0150
5	9406.1200	potentiometer 5KOhm rotatiehoek 310° met schakelaar as L 35mm as ø 6mm	3040.0151
6	9406.7885	potmeter	40.00.404

Roller-Grill



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	9993.1675	potentiometer 0,5KOhm	A04005

Rosinox



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	9998.6167	nokkenschakelaar 2-schakelstanden 2NO schakelvolgorde 0-1 16A as ø 6x4,6mm as L 23mm	RX94814321
2	9993.1676	potentiometer 2,2KOhm rotatiehoek 270° kabellengte 150mm as L 16mm draad M10x0,75	RX94050333
3	ALA250450	potmeter	RX94814233



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
4	9993.1667	potmeter rotatiehoek 135° cyclus as L 5mm as ø 6mm ø 26mm	RX94813831

Scholl



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	9998.6167	nokkenschakelaar 2-schakelstanden 2NO schakelvolgorde 0-1 16A as ø 6x4,6mm as L 23mm	94010000

Sharp



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	9998.6127	potmeter voor magnetrons	DPWBFC373WRKZ1
2	9998.6139	potmeter voor magnetrons	RVR-BA018WRE0

Sirman



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	9998.6150	potentiometer 0,1KOhm rotatiehoek 270° geconfectioneerd kabellengte 28mm as L 42mm	IB5940920
2	9998.6155	potentiometer 0,1KOhm rotatiehoek 270° kabellengte 600mm as L 42mm draad M10 as ø 6mm	IB5940011
3	9998.6142	printplaat staafmixer VORTEX met potentiometer 230V	IB5944010

Tecnoinox



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	9800.0185	nokkenschakelaar 2-schakelstanden 4NO schakelvolgorde 0-1 16A as ø 6x4,6mm as L 23mm	RC01028000

Therma

			
afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	9164.0110	nokkenschakelaar 2-schakelstanden 4NO schakelvolgorde 0-1 32A as $\varnothing$ 6x4,6mm as L 23mm	OK5063
2	AAJ529110	potentiometer 10KOhm rotatiehoek 360° as L 18mm draad M10x0,75 draad L 9mm as $\varnothing$ 6x4,6mm	OG0317

Zanolli

			
afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	9993.1670	potentiometer	ELET0200

