




lampen

8

signaallampen.....	378
LED's.....	387
lampen voor steek-/schroeffittingen..	388
staaflampen.....	390
hardglas infraroodlampen.....	392
tl-buizen.....	393
koelkastlampen.....	395
magnetronlampen.....	395
ovenlampen.....	396
restwarmteaangevers.....	405
handlampen.....	405




lampen

signaallampen

signaallampen 2-delig (lens en signaallamp)


signaallampkappen

ø 6mm (type SQ-20)



afb.	bestelnr.	kleur	VPE (stuk)	afb.	bestelnr.	kleur	VPE (stuk)
1	9162.2152	geel	1	3	9095.1340	rood	1
2	9162.2338	groen	1	4	AAJ780707	transparant	1

ø 8mm (type RL-2)




afb.	bestelnr.	kleur	VPE (stuk)	afb.	bestelnr.	kleur	VPE (stuk)
1	9993.1801	geel	1	3	9993.1802	rood	1
2	9993.1800	groen	1	4	9998.4995	transparant	1

ø 9mm (type SA-4)




afb.	bestelnr.	kleur	VPE (stuk)	afb.	bestelnr.	kleur	VPE (stuk)
1	9993.1806	geel	1	3	9993.1356	rood	1
2	9993.1804	groen	1	4	9993.1805	transparant	1

ø 9mm (type SA-7)



afb.	bestelnr.	kleur	VPE (stuk)	afb.	bestelnr.	kleur	VPE (stuk)
1	9993.0772	geel	1	3	9993.0774	rood	1
1	9993.1355	geel	10	3	9993.1803	rood	10
2	9993.0776	groen	1	4	9993.0778	transparant	1
2	9993.1553	groen	10	4	9993.1354	transparant	10

ø10mm (type SC-1)



afb.	bestelnr.	kleur	VPE (stuk)	afb.	bestelnr.	kleur	VPE (stuk)
1	9993.1809	geel	1	3	9993.1808	rood	1
2	9993.1807	groen	1	4	9993.2921	transparant	1

ø10mm (type SC-3)




afb.	bestelnr.	kleur	VPE (stuk)	afb.	bestelnr.	kleur	VPE (stuk)
1	9993.0796	geel	1	3	9993.0800	rood	1
1	9993.1358	geel	10	3	9993.1359	rood	10
2	9993.0798	groen	1	4	9993.0794	transparant	1
2	9993.1357	groen	10	4	9993.1360	transparant	10

ø10mm (type SR-3)



afb.	bestelnr.	kleur	VPE (stuk)	afb.	bestelnr.	kleur	VPE (stuk)
1	9993.0780	geel	1	4	9000.0370	transparant	1
2	9993.0784	groen	1	4	9993.1358	transparant	10
3	9993.0782	rood	1				

ø10mm (type SR-6)



afb.	bestelnr.	kleur	VPE (stuk)	afb.	bestelnr.	kleur	VPE (stuk)
1	9993.1810	geel	1	3	9993.1812	rood	1
2	9993.1811	groen	1	4	9993.1813	transparant	1

ø10mm (type SRZ-3)



afb.	bestelnr.	kleur	VPE (stuk)	afb.	bestelnr.	kleur	VPE (stuk)
1	9993.0741	geel	1	3	9993.0737	rood	1
2	9162.2765	groen	1	4	9162.2766	transparant	1

ø10mm (type SRZ-4)



afb.	bestelnr.	kleur	VPE (stuk)	afb.	bestelnr.	kleur	VPE (stuk)
1	9993.0738	geel	1	3	9993.0739	rood	1
2	9998.0645	groen	1				

ø12mm (type SD-3)



afb.	bestelnr.	kleur	VPE (stuk)	afb.	bestelnr.	kleur	VPE (stuk)
1	9993.0211	geel	1	2	9993.0212	groen	1
1	9993.0788	geel	10	2	9993.0790	groen	10

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

3		4					
afb.	bestelnr.	kleur	VPE (stuk)	afb.	bestelnr.	kleur	VPE (stuk)
3	9993.0213	rood	1	4	9993.0214	transparant	1
3	9993.0792	rood	10	4	9993.0802	transparant	10

ø12mm (type SDK-3)

1		2		3		4	
5							
afb.	bestelnr.	kleur	VPE (stuk)	afb.	bestelnr.	kleur	VPE (stuk)
1	9993.0749	blauw	1	4	9993.0747	rood	1
2	9993.0746	geel	1	5	9993.0748	transparant	1
3	9993.0745	groen	1				

ø12mm (type SDK-4)

1		2					
afb.	bestelnr.	kleur	VPE (stuk)	afb.	bestelnr.	kleur	VPE (stuk)
1	9993.0746	geel	1	2	9993.0745	groen	1

ø12mm (type SDY-3)

1		2		3		4	
afb.	bestelnr.	kleur	VPE (stuk)	afb.	bestelnr.	kleur	VPE (stuk)
1	9993.1820	geel	1	3	9993.1815	rood	1
2	9993.1816	groen	1	4	9993.1814	transparant	1

ø13mm (type SF-2)

1		2		3		4	
afb.	bestelnr.	kleur	VPE (stuk)	afb.	bestelnr.	kleur	VPE (stuk)
1	9993.0220	geel	1	3	9993.0221	rood	1
2	9998.2920	groen	1	4	9993.0222	transparant	1

ø13mm (type SF-3)

1		2		3		4	
afb.	bestelnr.	kleur	VPE (stuk)	afb.	bestelnr.	kleur	VPE (stuk)
1	9993.0900	geel	1	3	9993.0806	rood	1
1	9993.1363	geel	10	3	9993.1362	rood	10
2	9993.0808	groen	1	4	9993.0721	transparant	1
2	9993.1364	groen	10	4	9993.0902	transparant	10

ø13mm (type SFK-3)

1		2		3		4	
afb.	bestelnr.	kleur	VPE (stuk)	afb.	bestelnr.	kleur	VPE (stuk)
1	9993.1824	geel	1	3	9163.5420	rood	1
2	9993.1822	groen	1	4	9993.1823	transparant	1

signaalelementen voor fittingtype SQ

1		2		3		4	
afb.	bestelnr.	V (V)	kleur	aansluiting			
1	9993.1830	5	groen	kabel 170mm			
2	9993.1821	12	wit	F6,3			
2	9993.1833	24	wit	F6,3			
2	9993.1832	230	groen	F6,3			
2	9993.1834	230	wit	F6,3			
3	9993.1835	230	groen	kabel 400mm			
3	9993.1836	230	wit	kabel 400mm			
4	9993.1837	250	groen	klem aansluiting			
4	9993.1838	250	wit	klem aansluiting			

signaalelementen voor fittingtype RL

1		2					
afb.	bestelnr.	V (V)	kleur	aansluiting			
1	9993.1840	230	groen	kabel 250mm			
1	9993.1839	230	transparant	kabel 250mm			
2	9993.1842	230	groen	F6,3			
2	9993.1841	230	transparant	F6,3			

signaalelementen voor fittingtype SA / SC / SD / SF / SR

1		2		3			
afb.	bestelnr.	V (V)	kleur	aansluiting	VPE (stuk)		
1	9993.0217	230	groen	kabel 400mm	1		
1	9000.0021	230	transparant	kabel 400mm	1		
1	9993.0216	400	groen	kabel 400mm	1		
1	9993.0215	400	transparant	kabel 400mm	1		
2	9993.0218	230	groen	F4,8	1		
2	9993.0219	230	transparant	F4,8	1		
3	9993.0209	230	groen	F6,3	1		
3	9993.0904	230	groen	F6,3	10		
3	9993.0208	230	transparant	F6,3	1		
3	9993.0902	230	transparant	F6,3	10		
3	9993.0210	400	groen	F6,3	1		
3	9993.0207	400	transparant	F6,3	1		



signaalelementen voor fittingtype SRZ / SDK / SDY / SFK



afb.	bestelnr.	V (V)	kleur	aansluiting
1	9998.7135	12	transparant	F6,3
1	9998.5420	24	transparant	F6,3
1	9162.0496	230	transparant	F6,3
1	9451.0730	250	groen	F6,3
1	9481.0265	400	groen	F6,3
1	9481.0130	400	transparant	F6,3
2	9993.3026	230	blauw	F6,3
3	9993.1843	230	groen	kabel 400mm
3	9481.0140	230	transparant	kabel 400mm
3	9993.1840	400	transparant	kabel 400mm

panelen voor fitting SC-1



afb.	bestelnr.	omschrijving
1	9993.1352	frame verchroomd

signaallampen 3-delig (behuizing, lens en gloeilamp)

ø16,2mm



afb.	bestelnr.	omschrijving
1	9030.0185	lampfitting inbouwmaat ø16,2mm fitting Ba9s aansluiting vlaksteker 6,3mm
1	9030.0184	lampfitting inbouwmaat ø16,2mm fitting E10 aansluiting schroefaansluiting
2	AAJ831200	signaallampkap geel
3	AAJ831300	signaallampkap groen
4	AAJ831400	signaallampkap transparant
5	AAJ831100	signaallampkap rood



afb.	bestelnr.	omschrijving
1	9993.1547	lampfitting inbouwmaat ø16,2mm fitting E10
2	9993.1348	signaallampkap geel
3	9993.1350	signaallampkap groen
4	9993.1349	signaallampkap transparant
5	9993.1351	signaallampkap rood

ø18,2mm



afb.	bestelnr.	omschrijving
1	9993.1343	lampfitting inbouwmaat ø18,2mm fitting Ba9s aansluiting vlaksteker 6,3mm
2	9993.1344	signaallampkap geel
3	9993.1345	signaallampkap groen
4	9993.1346	signaallampkap transparant

ø19,2mm



afb.	bestelnr.	omschrijving
1	9993.1338	lampfitting inbouwmaat ø19,2mm fitting E14 aansluiting schroefaansluiting
2	9993.1339	signaallampkap geel
3	9993.1340	signaallampkap groen
4	9993.1342	signaallampkap transparant
5	9993.1341	signaallampkap rood

ø22,3mm



afb.	bestelnr.	omschrijving
1	9993.1329	lampfitting inbouwmaat ø22,3mm fitting E14 aansluiting schroefaansluiting 250/380V
2	9993.1331	signaallampkap geel
3	9993.1334	signaallampkap groen
4	9998.0180	signaallampkap transparant
5	9993.1333	signaallampkap rood

ø30,5mm



afb.	bestelnr.	omschrijving
1	9993.1337	lampfitting inbouwmaat ø30,5mm 250V aansluiting F6,3 temp. bestendigheid 55°C E14
2	9993.1335	signaallampkap geel
3	9993.1334	signaallampkap groen
4	9993.1332	signaallampkap transparant
5	9993.1336	signaallampkap rood

verlichtingen

gloeilampen



afb.	bestelnr.	fitting	V (V)	P (W)	ø (mm)	L (mm)
1	ARL5741406	T10	24	2	10	28
2	9406.1395	Ba15d	230	5-7	16	35
3	9998.0525	Ba15d	220-260	10/15	16	50



afb.	bestelnr.	fitting	V (V)	P (W)	ø (mm)	L (mm)
4	9993.1534	Ba9s	12	2	10	28
4	9431.0022	Ba9s	24	2	10	28
4	NML	Ba9s	48	2	10	28
4	9993.1536	Ba9s	130	2	10	28
5	359236	E10	24	3	10	28
6	9406.1390	E14	230	10/15	16	51
6	9431.0012	E14	220/260	6/10	16	51



afb.	bestelnr.	fitting	V (V)	P (W)	ø (mm)	L (mm)
7	9405.0118	T1 1/2	12	-	4,9	13
8	9993.1537	T1 3/4	24	-	5	15
9	9993.1538	T5.5K	12	3	5,5	22
9	9998.0862	T5.5K	24	3	5,5	22
9	9993.1539	T5.5K	48	3	5,5	22

neonlampen




afb.	bestelnr.	fitting	V (V)	kleur	ø (mm)	L (mm)
1	AAJ780138	Ba9s	24	transparant	10	24
2	9431.0020	Ba9s	220	transparant	10	28
2	9993.1531	Ba9s	380	transparant	10	28
3	9030.0186	E10	220	transparant	10	28
3	9993.1532	E10	230	groen	10	28
3	9030.0487	E10	380	transparant	10	28
4	9431.0006	E14	220	transparant	16	54
4	9431.0004	E14	380	transparant	16	54



afb.	bestelnr.	fitting	V (V)	kleur	ø (mm)	L (mm)
5	9993.1533	E14	230	groen	14	30
5	9431.0002	E14	230	transparant	14	30
5	9431.0004	E14	380	transparant	14	30
5	NML	E14	400	groen	14	30
6	NML	T1 3/4	230	transparant	4	15

signaallampen compleet

ø 6mm



afb.	bestelnr.	kleur	V (V)	KL (mm)
1	9993.0880	geel	24	150
1	9993.0755	geel	230	250
1	9998.2330	geel	230	400
2	9993.0878	groen	24	150
2	9998.2070	groen	230	400
3	9993.0825	rood	230	400
4	9993.0754	transparant	230	400



afb.	bestelnr.	V (V)	kleur	aansluiting
1	9993.0884	230	groen	klemaansluiting
2	9993.0886	230	rood	klemaansluiting

ø 9mm



afb.	bestelnr.	kleur	V (V)	aansluiting
1	9993.0898	geel	230	F6,3
1	9993.0896	geel	400	F6,3
2	9993.0890	groen	230	F6,3
2	9993.0894	groen	400	F6,3
3	9993.0888	rood	230	F6,3
4	9993.0892	transparant	230	F6,3




afb.	bestelnr.	kleur	V (V)	aansluiting	afb.	bestelnr.	kleur	V (V)	aansluiting
1	9993.0895	geel	24	2-aderig	2	9998.4794	groen	24	2-aderig




ø10mm

met schroeffitting



afb.	bestelnr.	kleur	V (V)	aansluiting
1	9993.0796 + 9993.0219	geel	230	F4,8
1	9993.1657	geel	230	F6,3
1	9993.1411	geel	400	F6,3
2	9993.1403	groen	230	F4,8
2	9993.1658	groen	230	F6,3
2	9993.0210 + 9993.0798	groen	400	F6,3
3	9993.1661	rood	230	F4,8
3	9993.1660	rood	230	F6,3
3	9993.0207 + 9993.0800	rood	400	F6,3
4	9993.0795 + 9993.0219	transparant	230	F4,8
4	9993.1401	transparant	230	F6,3
4	9993.0207 + 9993.0794	transparant	400	F6,3



afb.	bestelnr.	kleur	V (V)	aansluiting
1	9993.1809 + 9993.0208	geel	230	F6,3
2	9993.0209 + 9993.1807	groen	230	F6,3
3	9993.0208 + 9993.1808	rood	230	F6,3
4	9993.2921 + 9993.0208	transparant	230	F6,3



afb.	bestelnr.	kleur	V (V)	aansluiting
1	9993.1416	blauw	230	F6,3
2	9993.1419	geel	230	F6,3
3	9993.1417	groen	230	F6,3
4	9993.1418	rood	230	F6,3



afb.	bestelnr.	kleur	V (V)	aansluiting
1	9993.1420	groen	125	F6,3
2	9993.1421	rood	110/250	F6,3



afb.	bestelnr.	kleur	V (V)
1	9993.1426	geel	24
2	9993.1422	groen	24
afb.	bestelnr.	kleur	V (V)
3	9993.1423	rood	24



afb.	bestelnr.	kleur	V (V)	aansluiting
1	9993.1428	geel	24	kabel
afb.	bestelnr.	kleur	V (V)	aansluiting
2	9993.1427	wit	24	kabel

met steekfitting



afb.	bestelnr.	kleur	V (V)	aansluiting	VPE (stuk)
1	9993.1375	geel	6	F2,8	1
1	9993.1376	geel	24	F6,3	1
1	9998.4652	geel	230	F2,8	1
1	9162.0188	geel	230	F6,3	1
1	9993.0812	geel	230	F6,3	5
1	9023.0000	geel	400	F6,3	1
1	9993.0818	geel	400	F6,3	5
2	9993.1377	groen	6	F2,8	1
2	9993.1378	groen	12	F2,8	1
2	9998.5296	groen	24	F6,3	1
2	9993.1432	groen	230	F2,8	1
2	9162.8902	groen	230	F6,3	1
2	9993.0810	groen	230	F6,3	5
2	9023.0005	groen	400	F6,3	1
2	9993.0816	groen	400	F6,3	5
3	9998.5297	rood	24	F6,3	1
3	9993.1433	rood	230	F2,8	1
3	9481.0310	rood	230	F6,3	1
3	9993.0814	rood	230	F6,3	5
3	9000.0118	rood	400	F6,3	1
3	9993.0823	rood	400	F6,3	5
4	9993.1429	transparant	24	F6,3	1
4	9993.1430	transparant	230	F2,8	1
4	9162.8901	transparant	230	F6,3	1
4	9993.0815	transparant	230	F6,3	5
4	9095.0122	transparant	400	F6,3	1
4	9993..0823	transparant	400	F6,3	5

ø12mm


met schroeffitting



afb.	bestelnr.	kleur	V (V)	aansluiting
1	9993.6385	geel	24	F6,3
1	9134.0211	geel	230	F6,3
1	9998.4819	geel	400	F6,3
2	9993.1437	groen	24	F6,3
2	9993.0826	groen	250	F6,3
2	9998.4921	groen	400	F6,3
3	AAJ780200	rood	24	F6,3
3	AAJ780400	rood	230	F6,3
3	9435.0215	rood	400	F6,3
4	9993.1435	transparant	24	F6,3
4	9993.1436	transparant	230	F6,3
4	9998.4920	transparant	400	F6,3



met steekfitting



afb.	bestelnr.	kleur	V (V)	aansluiting
1	9998.1980	geel	230	F6,3
2	9998.1985	groen	230	F6,3
3	9993.1461	rood	230	F6,3
4	9993.1460	transparant	230	F6,3



afb.	bestelnr.	kleur	V (V)	aansluiting
1	9162.1946	geel	400	F6,3
2	9162.1950	groen	400	F6,3

afb.	bestelnr.	kleur	V (V)	aansluiting
3	9993.1462	rood	400	F6,3

ø16mm


met schroeffitting



afb.	bestelnr.	kleur	V (V)	aansluiting
1	999.1469	geel	230	F6,3
1	9993.1470	geel	400	F6,3
2	9999.9994	groen	230	F6,3
2	9481.0385	groen	400	F6,3

afb.	bestelnr.	kleur	V (V)	aansluiting
3	9993.1465	rood	230	F6,3
3	9993.1466	rood	400	F6,3
4	9993.1467	wit	230	F6,3
4	9993.1468	wit	400	F6,3

met steekfitting



afb.	bestelnr.	kleur	V (V)	KL (mm)
1	9993.1473	geel	230	200
1	9993.1474	geel	400	200
2	9993.1471	groen	230	200
2	9993.1472	groen	400	200

afb.	bestelnr.	kleur	V (V)	KL (mm)
3	9993.1476	rood	230	200
3	9993.1477	rood	400	200
4	9993.1475	wit	400	200



afb.	bestelnr.	kleur	V (V)	aansluiting
1	9993.1478	blauw	230	F6,3
2	9993.1482	geel	230	F6,3
3	Op aanvraag	groen	230	F6,3
4	Op aanvraag	rood	230	F6,3
5	9993.1479	transparant	230	F6,3



afb.	bestelnr.	kleur	V (V)	aansluiting
1	9993.1485	geel	230	F6,3
2	9993.1483	groen	230	F6,3

afb.	bestelnr.	kleur	V (V)	aansluiting
3	9993.1484	rood	230	F6,3

ø20mm



afb.	bestelnr.	kleur	V (V)	aansluiting
1	NML	groen	230	F6,3



afb.	bestelnr.	kleur	V (V)	aansluiting
1	9993.1493	rood	250	F4,8

ø22mm



afb.	bestelnr.	kleur	V (V)	aansluiting
1	9993.1492	geel	230	schroef
1	9993.1491	geel	400	schroef
2	9993.1492	groen	230	schroef
2	9993.1488	groen	400	schroef
3	9993.1490	rood	400	schroef
4	9993.1486	transparant	230	schroef
4	9993.1487	transparant	400	schroef



afb.	bestelnr.	kleur	V (V)	aansluiting
1	9993.1373	geel	230-440	schroef
2	9993.1374	wit	230-440	schroef

ø25mm



afb.	bestelnr.	kleur	V (V)	aansluiting
1	9998.4873	geel	230	F6,3
2	9998.4874	groen	230	F6,3

afb.	bestelnr.	kleur	V (V)	aansluiting
3	9998.4872	rood	230	F6,3
4	9993.1497	wit	230	F6,3

				
afb.	bestelnr.	kleur	V (V)	aansluiting
1	9993.1496	wit	230	F6,3

14x11mm

 				
afb.	bestelnr.	kleur	V (V)	aansluiting
1	9993.1495	geel	230	F6,3
2	9998.6648	groen	230	F6,3

19x13mm

 				
afb.	bestelnr.	kleur	V (V)	aansluiting
1	9993.1498	groen	230	F6,3
2	9993.1499	rood	230	F6,3

22x10mm

  				
afb.	bestelnr.	kleur	V (V)	aansluiting
1	NML	geel	230	F6,3
2	NML	groen	230	F6,3
3	NML	transparant	230	F6,3

25x11mm

 				
afb.	bestelnr.	kleur	V (V)	aansluiting
1	9015.0485	geel	230	F6,3
2	9015.0480	groen	230	F6,3

26,5x25,6mm

   				
afb.	bestelnr.	kleur	V (V)	aansluiting
1	9993.1500	blauw	250	F6,3
2	9993.0037	geel	230	F6,3
3	AAJ780135	geel	230	F6,3
4	9993.0039	geel	230	F6,3

   				
afb.	bestelnr.	kleur	V (V)	aansluiting
5	9993.0043	groen	230	F6,3
6	9993.0044	groen	230	F6,3
7	9993.0045	groen	230	F6,3
8	9993.1501	groen	220-250	F6,3

   				
afb.	bestelnr.	kleur	V (V)	aansluiting
9	9993.1502	rood	230	F6,3
10	9993.0042	wit	230	F6,3
11	NML	wit	250	F6,3
12	9993.1504	wit	250	F6,3

27,2x22,2mm

  				
afb.	bestelnr.	kleur	V (V)	aansluiting
1	9993.1379	geel	230	F6,3
2	NML	geel	230	F6,3
3	9993.1505	rood	230	F6,3

27x12mm

 				
afb.	bestelnr.	kleur	V (V)	aansluiting
1	Op aanvraag	rood	28	F6,3
2	Op aanvraag	wit	28	F6,3

28,5x28,5mm





1

2

afb.	bestelnr.	omschrijving
1	9993.1506	signaallampfitting inbouwmaat 28,5x28,5mm oranje aansluiting cyclus
2	9993.1507	signaallampfitting inbouwmaat 28,5x28,5mm rood niveau



afb. bestelnr. omschrijving

1	9160.0204	signaallampkap 23x23 oranje ontdooien
2	9993.1509	signaallampkap 23x23 oranje Sinus
3	9993.1508	signaallampkap 23x23 oranje werking
4	9993.1511	signaallampkap oranje thermometer
5	9993.1510	signaallampkap oranje verwarmen



afb. bestelnr. omschrijving

1	9993.1513	signaallampfitting inbouwmaat 28,5x28,5mm geel
2	9993.1512	signaallampfitting inbouwmaat 28,5x28,5mm rood

28,5x52,6mm



afb.	bestelnr.	kleur	V (V)	aansluiting
1	9993.1383	groen	230	F6,3

28,5x77,5mm



afb.	bestelnr.	kleur	V (V)	aansluiting
1	9993.1384	groen	230	F6,3
2	ATA060200	wit/blauw/groen	230	F6,3

30x11mm



afb.	bestelnr.	kleur	V (V)	aansluiting
1	NML	geel	230	F6,3
2	9993.0077	groen	230	F6,3
3	9993.0072	rood	230	F6,3

30x13mm



afb.	bestelnr.	kleur	V (V)	aansluiting
1	9993.0070	groen	220	F6,3
2	9490.0142	rood	230	F6,3

30x22mm



afb.	bestelnr.	kleur	V (V)	aansluiting
1	NML	geel	230	F6,3
2	9030.0506	groen	230	F6,3
3	9030.0509	transparant	230	F6,3
4	9030.0503	rood	230	F6,3



afb.	bestelnr.	kleur	V (V)	aansluiting
5	9993.1380	geel	24	F6,3
5	9030.0504	geel	230	F6,3
6	9108.0565	groen	24	F6,3
6	9993.1381	groen	230	F6,3
7	9030.0156	rood	230	F6,3
8	9998.2645	wit	230	F6,3



afb.	bestelnr.	kleur	V (V)	aansluiting
9	NML	blauw	230	F6,3



afb.	bestelnr.	kleur	V (V)	aansluiting
10	9993.1385	wit	230	F6,3
11	9993.1386	wit	230	F6,3
12	NML	rood	230	F6,3

1		2		3		4	
afb.	bestelnr.	kleur	V (V)	aansluiting	symbool		
1	9705.0935	wit	230	F6,3	temperatuur		
2	9705.0950	wit	230	F6,3	programma		
3	9993.1388	groen	230	F6,3	flits		
4	9993.1387	groen	230	F6,3	machine gereed		

5							
afb.	bestelnr.	kleur	V (V)	aansluiting	symbool		
5	9993.1389	geel	250	F6,3	koffie		

1		2		3			
afb.	bestelnr.	kleur	V (V)	aansluiting	symbool		
1	9998.6641	groen/wit	230	F6,3			
2	9998.6656	rood/groen	230	F6,3			
3	9993.1390	geel/rood	230	F6,3			

33x10mm





1

2

afb.	bestelnr.	kleur	V (V)	aansluiting	afb.	bestelnr.	kleur	V (V)	aansluiting
1	9998.2045	geel	400	F6,3	2	9998.2040	groen	400	F6,3

34,1x23,1mm

1



2



3



afb.	bestelnr.	kleur	V (V)	aansluiting	afb.	bestelnr.	kleur	V (V)	aansluiting
1	9993.1391	groen	230	F6,3	3	9993.1393	rood	230	F6,3
2	9993.1392	groen	230	F6,3					

34x10mm







1

2

3

afb.	bestelnr.	kleur	V (V)	aansluiting	afb.	bestelnr.	kleur	V (V)	aansluiting
1	9998.7028	geel	230	F6,3	3	9315.0024	rood	230	F6,3
2	9993.1394	groen	230	F6,3	3	9993.1662	rood	380	F6,3

diversen

1		2		3		4	
afb.	bestelnr.	omschrijving	passend voor				
1	9993.1398	lampfitting fitting E10 inbouwmaat ø21mm	Krefftt Küppersbusch Rational				
2	9993.1398	signaallamp 230V aansluiting vlakstekker 6,3mm inbouw ø 18mm	Palux				
3	9999.0061	signaallamp geel 230V	Giorik				
4	9993.1399	signaallamp groen 125/250V aansluiting vlakstekker 6,3mm	Pitco				

5		6		7		
afb.	bestelnr.	omschrijving	passend voor			
5	9993.1608	signaallamp groen/rood 230V aansluiting schroefaansluiting	Repagas			
6	9993.1609	signaallamp inbouwmaat 30x21mm groen 230V	Krefftt Rational			
6	9993.1610	signaallamp inbouwmaat 30x21mm wit 230V	Krefftt Rational			
7	9993.1611	signaallamp inbouwmaat 32,5x8,5mm wit 230V	Cookmax Sirman			

LED's

inbouwdiameter 6mm

1



2



afb.	bestelnr.	kleur	spanning	aansluiting
1	9999.0135	geel	5VDC	kabel 200mm
2	9993.1845	groen	5VDC	kabel 200mm

inbouwdiameter 8mm

1



2



3



afb.	bestelnr.	kleur	spanning	aansluiting
1	9993.1395	geel	12VDC	F2,8x0,8
1	9993.1849	geel	24VDC	F2,8x0,8
2	9993.1847	groen	24VDC	F2,8x0,8
3	9993.1396	rood	12VDC	F2,8x0,8
3	9993.1848	rood	24VDC	F2,8x0,8



inbouwdiameter 14mm



afb.	bestelnr.	kleur	spanning	aansluiting
1	9993.0223	geel	230VAC	F2,8x0,8
2	9993.0224	groen	230VAC	F2,8x0,8
3	9993.0225	rood	230VAC	F2,8x0,8

inbouwdiameter 24mm



afb.	bestelnr.	kleur	spanning	aansluiting
1	9993.1612	geel	230VAC	F2,8
2	9993.1613	groen	230VAC	F2,8

inbouwdiameter 25mm



afb.	bestelnr.	kleur	spanning	aansluiting
1	op aanvraag	blauw	3VDC	kabel 1000mm
2	op aanvraag	groen	3VDC	kabel 1000mm
3	op aanvraag	rood	3VDC	kabel 1000mm



afb.	bestelnr.	kleur	spanning	aansluiting
1	AAJ820100	groen	24VDC	F2,8
2	AAJ820200	rood	24VDC	F2,8

diversen



afb.	bestelnr.	uitvoering	spanning	kleur	aansluiting
1	9993.1614	LED	220-240	groen	Ba9s

LED-staven

Frenox



afb.	bestelnr.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	afb.	bestelnr.	L (mm)	B (mm)	H (mm)
1	9993.1615	300	20	20	1	9993.1618	1200	20	20
1	9993.1616	500	19	7	1	9993.1855	1230	20	20
1	9993.1617	690	20	20	1	9993.1620	1435	15	7
1	9993.1853	700	20	20	1	9993.1621	1600	20	20

Horeca-Select



afb.	bestelnr.	L (mm)	B (mm)	H (mm)
1	9993.1859	698	13	13

toebereiden



afb.	bestelnr.	omschrijving
1	9993.1625	netadapter voor LEDs 3W primair 100-240V secundair 0,35A 50/60Hz KPB-3F35I vpe 1stuk
2	9993.1624	netadapter voor LEDs RT-130-2-24cm vpe 1stuk

lampen voor steek-/schroeffittingen

neonlampen



afb.	bestelnr.	fitting	V (V)	kleur	ø (mm)	L (mm)
1	AAJ780138	Ba9s	24	transparant	10	24
2	9431.0020	Ba9s	220	transparant	10	28
2	9993.1531	Ba9s	380	transparant	10	28
3	9030.0186	E10	220	transparant	10	28
3	9993.1532	E10	230	groen	10	28
3	9030.0487	E10	380	transparant	10	28
4	9431.0006	E14	220	transparant	16	54
4	NML	E14	380	transparant	16	54



afb.	bestelnr.	fitting	V (V)	kleur	ø (mm)	L (mm)
5	9993.1533	E14	230	groen	14	30
5	9431.0002	E14	230	transparant	14	30
5	9431.0004	E14	380	transparant	14	30
5	NML	E14	400	groen	14	30
6	NML	T1 3/4	230	transparant	4	15

gloeilampen

voor verlichtingstechniek



afb.	bestelnr.	fitting	V (V)	P (W)	ø (mm)	L (mm)	VPE (stuk)
1	9305.0140	E27	230	60	48	102	1
2	9993.1530	E27	250	40	47	88	1

voor ovens



afb.	bestelnr.	t.max. (°C)	fitting	P (W)	V (V)	ø (mm)	L (mm)
1	9993.1520	300	E14	15	230	22	20
1	9393.0080	300	E14	15	230	22	46
1	9993.1521	300	E14	25	230	25	55
1	9393.0330	300	E14	25	230	25	55
1	9993.1522	500	E14	15	240	22	50
1	9393.5050	500	E14	25	240	24	54
1	9993.1523	500	E14	40	240	25	70
2	9095.0569	300	E14	25	230	45	76
2	9993.1524	300	E14	40	230	45	75
2	9095.0570	300	E14	40	230	45	75
2	9993.1526	500	E14	25	240	45	75
2	9993.1525	500	E14	40	240	45	75
3	9095.0002	300	E27	25	230	45	71
3	9998.0375	300	E27	40	230	45	71
3	9993.1527	500	E27	25	240	45	72
3	9993.1528	500	E27	40	240	45	72



afb.	bestelnr.	t.max. (°C)	fitting	P (W)	V (V)	ø (mm)	L (mm)
4	9993.1529	300	E27	40	230	45	75

voor signaallampen



afb.	bestelnr.	fitting	V (V)	P (W)	ø (mm)	L (mm)
1	ARL5741406	T10	24	2	10	28
2	9406.1395	Ba15d	230	5-7	16	35
3	9998.0525	Ba15d	220-260	10/15	16	50

afb.	bestelnr.	fitting	V (V)	P (W)	ø (mm)	L (mm)
4	9993.1534	Ba9s	12	2	10	28
4	9431.0022	Ba9s	24	2	10	28
4	NML	Ba9s	48	2	10	28
4	9993.1536	Ba9s	130	2	10	28
5	NML	E10	24	3	10	28
6	9406.1390	E14	230	10/15	16	51
6	9431.0012	E14	220/260	6/10	16	51

afb.	bestelnr.	fitting	V (V)	P (W)	ø (mm)	L (mm)
7	9405.0118	T1 1/2	12	-	4,9	13
8	9993.1537	T1 3/4	24	-	5	15
9	9993.1538	T5.5K	12	3	5,5	22
9	9998.0862	T5.5K	24	3	5,5	22
9	9993.1539	T5.5K	48	3	5,5	22

halogeenlamp

voor fitting E14 / E27



afb.	bestelnr.	fitting	V (V)	P (W)	fabrikant	VPE
1	9993.1540	E14	230	25	OSRAM	1
1	9095.0645	E14	230	40	-	1
2	9993.1626	E27	240	60	-	1

voor fitting G4 / G6,35 / G9



afb.	bestelnr.	fitting	V (V)	P (W)	temp. bestendigheid (°C)	fabrikant
1	9993.1544	G4	12	5	-	OSRAM
1	9993.1542	G4	12	5	300	OSRAM
1	9993.1543	G4	12	5	500	-
1	9993.1546	G4	12	10	-	OSRAM
1	9993.1545	G4	12	10	300	OSRAM
1	9163.0530	G4	12	10	500	-
1	9993.1549	G4	12	20	-	OSRAM
1	9993.1547	G4	12	20	300	OSRAM
1	9095.1630	G4	12	20	500	-
2	9993.1551	G6,35	12	35	-	OSRAM
2	9993.1550	G6,35	12	35	500	-

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



3



afb.	bestelnr.	fitting	V (V)	P (W)	temp. bestendigheid (°C)	fabrikant
3	9993.1552	G9	230	25	300	-
3	9392.7352	G9	230	25	300	OSRAM
3	9095.1305	G9	230	40	300	-
3	9392.9978	G9	230	40	300	OSRAM

voor fitting GU5,3 / GU10 / GZ5,3



1

2

afb.	bestelnr.	fitting	V (V)	P (W)	temp. bestendigheid (°C)
1	9993.1554	GU10	230	50	-
2	9095.1615	GU5,3	12	20	300
2	9993.1627	GU5,3	12	50	300

3



afb.	bestelnr.	fitting	V (V)	P (W)	temp. bestendigheid (°C)
3	NML	GZ5,3	235	25	400

staaflampen

halogeenlampen

1



afb.	bestelnr.	fitting	L (mm)	V (V)	P (W)	fabrikant
1	357198	R7s	74,9	230	48	OSRAM
1	9993.1556	R7s	74,9	230	80	OSRAM
1	9993.1557	R7s	74,9	230	120	OSRAM
1	9993.1558	R7s	117,6	230	120	OSRAM
1	9993.1559	R7s	117,6	230	160	OSRAM
1	9993.1560	R7s	117,6	230	230	OSRAM
1	9993.1561	R7s	117,6	230	400	OSRAM

2



afb.	bestelnr.	fitting	L (mm)	V (V)	P (W)	fabrikant
2	9993.1562	R7s	78,3	230	60	IMPORT
2	9162.0528	R7s	78,3	230	150	IMPORT
2	9993.1563	R7s	117,6	230	150	IMPORT
2	9998.6729	R7s	117,6	230	200	IMPORT
2	9490.0034	R7s	117,6	230	300	IMPORT
2	9481.0260	R7s	117,6	230	500	IMPORT

infraroodlampen

met fittingtype KSSV

1



afb.	bestelnr.	L (mm)	V (V)	P (W)	afb.	bestelnr.	L (mm)	V (V)	P (W)
1	9993.1565	260	230	500	1	9993.1567	330	230	1000
1	9993.1566	260	230	650	1	9993.1568	340	230	1000

met reflector

met fittingtype R7s

1



afb.	bestelnr.	L (mm)	V (V)	P (W)	fabrikant
1	9999.4297	117,6	240	300	IMPORT
1	9993.1569	190	230	200	IMPORT
1	9993.1570	190	230	350	IMPORT
1	9993.1571	190	235	200	OSRAM
1	9993.1572	220	230	300	IMPORT
1	9993.0478	220	230	400	IMPORT
1	9999.4295	220	230	500	IMPORT
1	9993.1574	254	235	500	IMPORT
1	9993.1575	254	235	500	OSRAM

2



afb.	bestelnr.	L (mm)	V (V)	P (W)	fabrikant
2	9993.1576	214	235	500	OSRAM

3



afb.	bestelnr.	L (mm)	V (V)	P (W)	fabrikant
3	9993.1628 ¹	255	240	1300	IMPORT

met goudcoating

1



afb.	bestelnr.	L (mm)	V (V)	P (W)	afb.	bestelnr.	L (mm)	V (V)	P (W)
1	9993.1578 ¹	117,6	240	300	1	9993.1580 ¹	349	240	365
1	9993.6405 ¹	218	240	300	1	9993.1581 ¹	349	240	1000
1	9993.1579 ¹	218	240	500	1	NML	650	240	765

met dubbel glas

pos.

pos.	bestelnr.	L (mm)	V (V)	P (W)	KL (mm)
1	9993.1582	428	230	1000	100

met fittingtype X-las

pos.	bestelnr.	L (mm)	V (V)	P (W)	fabrikant
1	9490.0124	214	110	500	-
2	9490.0008	340	220	1000	-
3	9998.6226	365	235	1000	OSRAM

met fittingtype Z-keramiek

afb.	bestelnr.	L (mm)	V (V)	P (W)	KL (mm)	fabrikant
1	9993.0471	122	220-240	300	300	IMPORT
1	9993.0472	218	240	300	205	IMPORT
1	9993.0473	218	240	500	205	IMPORT
1	9490.0046	226	220-250	500	195	IMPORT
1	9993.1583	349	235	1000	200	OSRAM
1	9998.2600	349	220-250	1000	195	IMPORT

afb.	bestelnr.	L (mm)	V (V)	P (W)	KL (mm)	fabrikant
2	9993.1584 ¹	251	240	1300		OSRAM
2	9993.1585 ¹	290	240	1300	600	IMPORT

¹met goudcoating

pos.	bestelnr.	L (mm)	V (V)	P (W)	KL (mm)
1	9993.1586 ¹	218	240	500	205
2	9993.1587 ¹	349	230	365	205
3	9993.1630 ¹	640	240	833	1300

¹met dubbel glas

fittingen voor staaflampen

KSSV

afb.	bestelnr.	omschrijving	ø (mm)	H (mm)
1	9993.0450	lamphouder	12	25

R7s

afb.	bestelnr.	omschrijving	ø (mm)	H (mm)	aansluiting	BA (mm)
1	9993.0285	lampfitting	18	28	kabel 230mm	-
1	9993.1600	lampfitting	18	27	kabel 2000mm	-
2	9993.1629	houder				36

afb.	bestelnr.	omschrijving	ø (mm)	H (mm)	aansluiting	BA (mm)
3	9646.0020	lampfitting	18	31	kabel 320mm	28
4	9993.0448	lampfitting	18	32	kabel 200mm	27
5	9993.0447	lampfitting	18	40	kabel 230mm	27
5	9993.1601	lampfitting	20	36	kabel 400mm	28

afb.	bestelnr.	omschrijving	ø (mm)	H (mm)	aansluiting	BA (mm)
6	9993.0449	lampfitting	20	32	kabel 320mm	24/33
7	9993.1602	lampfitting	22	45	kabel 300mm	30

afb.	bestelnr.	omschrijving	ø (mm)	H (mm)	aansluiting	BA (mm)
8	9306.0015	lampfitting	22	45	kabel 320mm	30
9	9993.0469	lampfitting	-	35	kabel 350mm	Aug 35

afb.	bestelnr.	omschrijving	ø (mm)	H (mm)	aansluiting	BA (mm)
10	9993.0470	lampfitting	-	40	kabel 230mm	-




afb.	bestelnr.	omschrijving	voor lamplengte	H (mm)	aansluiting	BA (mm)
------	-----------	--------------	-----------------	--------	-------------	---------

1	9994.6405	¹ lampfitting	117,6	62	kabel 450mm	175
---	-----------	--------------------------	-------	----	-------------	-----

¹alleen voor lineaire halogeenlampen tot maximaal 150W



afb.	bestelnr.	omschrijving	voor lamplengte	H (mm)	aansluiting	BA (mm)
2	9993.0467	lampfitting	117,6	40	kabel 230mm	70
3	9993.0468	reflector				



afb.	bestelnr.	omschrijving	voor lamplengte	H (mm)	aansluiting	BA (mm)
4	9993.0463	lampfitting	78,3	50	kabel 150mm	15
4	9993.0464	lampfitting	117,6	47	kabel 150mm	65
5	9993.0465	lampfitting	78,3	43	kabel 250mm	
5	9993.0466	lampfitting	117,6	43	kabel 150mm	64



afb.	bestelnr.	omschrijving	voor lamplengte	H (mm)	aansluiting	BA (mm)
------	-----------	--------------	-----------------	--------	-------------	---------

6	9993.0474	lampfitting	218	62	kabel 200mm	120
6	9993.0475	lampfitting	349	62	kabel 200mm	250

X-las



1

afb.	bestelnr.	omschrijving	L (mm)	B (mm)	H (mm)	BA (mm)
1	9800.0095	lampfitting	70	70	49	50

Z-keramiek



1

afb.	bestelnr.	omschrijving	voor lamplengte	L (mm)	B (mm)	H (mm)	BA (mm)
1	9993.0476	lampfitting	218	220	47	62	120



2

afb.	bestelnr.	omschrijving	voor lamplengte	L (mm)	B (mm)	H (mm)	BA (mm)
2	9993.0477	lampfitting	349	349	47	62	250



3

afb.	bestelnr.	omschrijving	voor lamplengte	L (mm)	B (mm)	H (mm)	BA (mm)
3	9993.0451	lampfitting		45	28	20	20

hardglas infraroodlampen



1

2

afb.	bestelnr.	V (V)	P (W)	ø (mm)	L (mm)	afb.	bestelnr.	V (V)	P (W)	ø (mm)	L (mm)
1	9993.1588	240	150	125	173	2	9993.1590	240	275	125	170
1	9993.1589	240	250	125	173	2	9993.1591	240	300	125	180
2	9993.1593	240	150	125	173	2	9993.1592	240	375	120	180
2	9993.1594	240	250	125	173						

G23



pos.	bestelnr.	L (mm)	P (W)	V (V)	pos.	bestelnr.	L (mm)	P (W)	V (V)
1	9393.5419	108	5	230	2	9393.5420	237	11	230

2G11



pos.	bestelnr.	L (mm)	P (W)	V (V)	pos.	bestelnr.	L (mm)	P (W)	V (V)
1	9393.5416	217	18	230	3	9393.5418	411	36	230
2	9393.5417	310	24	230					

toebehoren

fittings



afb.	bestelnr.	fiting	passend voor	afb.	bestelnr.	fiting	passend voor
1	9993.1700	2G11	Mercury	3	9993.1702	G23	Marco
2	9993.1701	2G11	Eloma				

compleet met houder



1

afb.	bestelnr.	L (mm)	B (mm)	P (W)	V (V)	passend voor
1	9392.7527	343	23	8	220-240	Fagor

2



afb.	bestelnr.	L (mm)	B (mm)	P (W)	V (V)	passend voor
2	NML	600	42	18	230	Inomak
2	NML	900	42	21	230	Inomak
2	NML	1204		28	230	Öztiryakiler

3



afb.	bestelnr.	L (mm)	B (mm)	P (W)	V (V)	passend voor
3	357115	1224	23	28	220/240	Izmak Philips

4



afb.	bestelnr.	L (mm)	B (mm)	P (W)	V (V)	passend voor
4	359391	1245	37	36		Emainox GE General Electric
4	359392	1545	37	58		Emainox



afb.	bestelnr.	fitting	passend voor	afb.	bestelnr.	fitting	passend voor
4	9993.1704	G5	Scholl	6	9993.1705	G13	Dukers Horeca-Select
5	9993.1703	G13	CB				



afb.	bestelnr.	fitting	passend voor	afb.	bestelnr.	fitting	passend voor
7	9993.1706	G13	Emainox	8	9993.1707	G13	Emainox



afb.	bestelnr.	fitting	passend voor	afb.	bestelnr.	fitting	passend voor
9	Vervangen	G13	—	10	Vervangen	G13	—



afb.	bestelnr.	fitting	passend voor	afb.	bestelnr.	fitting	passend voor
11	9993.1709	G13	Scholl	12	9993.1710	G13	Scholl

starterhouders



afb.	bestelnr.	P (W)	passend voor	afb.	bestelnr.	P (W)	passend voor
1	9993.1711		CB	3	9993.1713		Dukers Horeca-Select
2	9993.1712		Desmon Scholl				

starter



afb.	bestelnr.	P (W)	afb.	bestelnr.	P (W)
1	9993.1714	11	2	380464	4-65

voorschakelapparaten



afb.	bestelnr.	P (W)	V (V)	VPE (stuk)	passend voor
1	9993.1715	9	220	1	Dukers Horeca-Select
2	9993.1717	15	230	1	Cookmax Mafrol
3	9993.1718	15	220-240	1	Dukers Horeca-Select



afb.	bestelnr.	P (W)	V (V)	VPE (stuk)	passend voor
4	9993.1719	18	230	1	CB Cookmax Fagor IARP Mafrol
5	9993.1720	25	230	1	Cookmax Mafrol
6	9993.1721	30	230	1	Coldmaster Desmon Emainox Scholl



afb.	bestelnr.	P (W)	V (V)	VPE (stuk)	passend voor
7	9993.1722	30	230	1	Cookmax Mafrol
8	9993.1723	30	220-240	1	Dukers Horeca-Select
8	9993.1724	76	230	1	Dukers Horeca-Select
9	9993.1725	36	230	1	CB Cookmax Fagor IARP Ilsa Mafrol

10						
afb.	bestelnr.	P (W)	V (V)	VPE (stuk)	passend voor	
10	9993.1726	58	230	1	Cookmax Mafrol	

koelkastlampen

1						
afb.	bestelnr.	omschrijving	fitting	P (W)	V (V)	L (mm)
1	9993.1631	gloeilamp	E14	15	230-240	56

fabrikantspecifieke koelkastlampen

ELECTROLUX

1						
afb.	bestelnr.	omschrijving				
1	357106	lampglas L 103mm B 65mm kunststof				

NINGBO ROTOR

1 2 3						
afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.			
1	9993.1863	LED koelkast GHR1040 wit 220V printplaat spanning AC	—			
2	9993.1864	afdekking voor lamp kunststof ø 62mm transparant vpe 1stuk	RW40.38			
3	9993.1862	lamphouder voor LEDs ø 84mm vpe 1stuk	RW40.37			

1						
afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.			
1	9993.1861	lampfitting fitting T140 250V L 34,5mm H 31mm kunststof vpe 1stuk 500W LA 254mm	GGC1078-32			

NINGBO ROTOR

1		
afb.	bestelnr.	omschrijving
1	9993.1861	lampfitting fitting T140 250V L 34,5mm H 31mm kunststof vpe 1stuk 500W LA 254mm

RWA

1 2 3		
afb.	bestelnr.	omschrijving
1	9993.1862	lamphouder voor LEDs ø 84mm vpe 1stuk
2	9993.1863	LED koelkast GHR1040 wit 220V printplaat spanning AC
3	9993.1864	afdekking voor lamp kunststof ø 62mm transparant vpe 1stuk

magnetronlampen

lampen compleet

1 2 3						
afb.	bestelnr.	fitting	V (V)	P (W)	ø (mm)	L (mm)
1	9993.0488	-	220-240	25	25	67
2	9141.0640	E14	250	75	25	125
3	9151.0020	flens 52x27mm	240	25	25	62

fittingen

1 2						
afb.	bestelnr.	fitting	V (V)	P (W)	ø (mm)	L (mm)
1	9993.1382	E14	250		26	37
2	9141.0380	E14	250	75	27	44



gloeilampen



afb.	bestelnr.	fitting	V (V)	P (W)	ø (mm)	L (mm)	VPE (stuk)
1	9993.1865	E14	230	20	22	58	1
1	9993.1867	E14	230	20	25	63	1
1	9993.0481	E14	220-240	25	25	60	1
2	9141.0650	E14	240	20	25	40	1
3	9141.0870	E14	240	25	24,8	81,5	1



afb.	bestelnr.	fitting	V (V)	P (W)	ø (mm)	L (mm)	VPE (stuk)
4	9993.0484	E14	240	15	26	57	1
5	9142.0002	F4,8	220-240	20	24	80	1

ovenlampen

universele ovenlampen

inbouwdiameter 28,5mm



afb.	bestelnr.	omschrijving
1	9998.0441	ovenlamp inbouw ø 28,5mm 12V 5W fitting G4 temp. bestendigheid 300°C kabellengte 300mm
2	9998.0442	lensnippel

inbouwdiameter 35,5mm



afb.	bestelnr.	V (V)	P (W)	fitting	aansluiting	uitvoering
1	9993.1730	12	20	G4	kabel 450mm	borosilicate-glas
2	9406.6770	230	15	E14	F6,3	borosilicate-glas
3	9341.0450	230	15	E14	F6,3	hardglas



afb.	bestelnr.	V (V)	P (W)	fitting	aansluiting	uitvoering
4	9016.0050	230	25	E14	F6,3	hardglas
5	9998.0438	230	25	E14	F6,3	hardglas
5	9993.1731	230	25	G9	F6,3	borosilicate-glas
6	9993.1732	230	25	G4	F6,3	hardglas



afb.	bestelnr.	V (V)	P (W)	fitting	aansluiting	uitvoering
7	9093.0024	230	40	G9	kabel 85mm	borosilicate-glas
8	9993.1734	230	40	G9	kabel 380mm	borosilicate-glas



afb.	bestelnr.	omschrijving	fitting	aansluiting
1	9337.0051	lampfitting	E14	F6,3
2	9162.0279	lampfitting	G4	kabel 450mm
2	9162.5930	lampfitting	G4	kabel 2400mm
2	9993.1735	lampfitting	G4	kabel 3500mm
3	9993.1737	lampfitting	G9	kabel 100mm
3	9993.1736	lampfitting	G9	kabel 380mm



afb.	bestelnr.	omschrijving	fitting	aansluiting
4	9993.1738	lampfitting	G9	F6,3



afb.	bestelnr.	omschrijving	ø (mm)	uitvoering	temp. bestendigheid (°C)
1	9999.6646	lensnippel	41	hardglas	350
2	9025.0550	lensnippel	41	hardglas	350
3	9993.1632	lensnippel	42	hardglas	350



afb.	bestelnr.	omschrijving	ø (mm)	uitvoering	temp. bestendigheid (°C)
4	9406.0775	lensnippel	51	borosilicate-glas	550
5	9013.0056	lensnippel	52	borosilicate-glas	550
6	9393.0308	lensnippel	58	hardglas	350



						
afb.	bestelnr.	omschrijving	materiaal	ID ø (mm)	OD ø (mm)	t (mm)
1	9095.0251	pakking	glasvezel	57	67	5
2	9095.1880	pakkingring	metaal	62,5	80	3
3	9220.1045	pakking	silicone	57,5	68	2

30x70mm

						
afb.	bestelnr.	omschrijving				
1	9998.0452	ovenlamp aansluiting Faston 6,3mm L 70mm B 29mm				
2	9998.0453	lampglas				

55x70mm

						
afb.	bestelnr.	V (V)	P (W)	fitting	aansluiting	
1	9993.1743	12	20	G4		
2	9998.0443	230	25	E14	F6,3	

						
afb.	bestelnr.	V (V)	P (W)	fitting	aansluiting	
3	9993.1744	230	25	G9	kabel 300mm	


						
afb.	bestelnr.	fitting	aansluiting			
1	9993.1747	E14	F6,3			
2	9095.1635	G4	kabel 135mm			


						
afb.	bestelnr.	fitting	aansluiting			
3	9993.1745	G9	kabel 300mm			
4	9095.1505	G9	F6,3			

		
afb.	bestelnr.	omschrijving
1	9998.0444	lampglas L 80mm B 65mm inbouwmaat 52x67mm

		
afb.	bestelnr.	omschrijving
1	9993.1748	ovenlamp compleet inbouwmaat 55x70mm 230V 25W fitting G9 aansluiting vlaksteker 6,3mm L 70mm
2	359937	lampglas L 80mm B 65mm inbouwmaat 52x67mm

		
afb.	bestelnr.	omschrijving
1	360608	lamp 230-240V 25W fitting E14 compleet temp. bestendigheid 300°C aansluiting F6,3 L 95mm
2	9095.1505	lampfitting fitting G9 250V inbouwmaat 55x70mm aansluiting vlaksteker 6,3mm H 32mm

		
afb.	bestelnr.	omschrijving
3	9993.1635	pakking L 91mm B 77mm gat ø 3mm voor ovenlamp
4	9998.0433	lampglas L 74mm B 58mm materiaaldikte 3mm

		
afb.	bestelnr.	omschrijving
5	9998.7326	pakking L 75mm B 65mm materiaaldikte 1mm voor ovenlamp
6	9998.0436	frame L 95mm B 81mm bevestigingsafstand 68/83mm dikte 6mm

55x100mm



1

2

afb. bestelnr. omschrijving

1	9993.1755	ovenlamp compleet L 100mm B 55mm 230V 25W fitting E14 temp. bestendigheid 300°C
2	9993.1757	lampfitting L 100mm B 55mm fitting E14 aansluiting vlaksteker 6,3mm



3

afb. bestelnr. omschrijving

3	9993.1756	borsalicaglas L 115mm B 69mm
---	-----------	------------------------------




1

2

afb. bestelnr. omschrijving

1	9993.1749	ovenlamp compleet L 100mm B 55mm 230V 25W fitting E14 rechthoekig temp. bestendigheid 300°C
2	9993.1757	lampfitting L 100mm B 55mm fitting E14 aansluiting vlaksteker 6,3mm



3

4

afb. bestelnr. omschrijving

3	9162.5305	lampglas L 110mm B 65mm materiaaldikte 5mm
4	9162.3826	pakking voor lampaansluiting



5

afb. bestelnr. omschrijving

5	9993.1752	frame voor lampaansluiting
---	-----------	----------------------------

60x100mm



1

2

afb. bestelnr. omschrijving

1	NML	ovenlamp fitting E14 temp. bestendigheid 300°C
2	NML	borsalicaglas

50x75,5mm



1

2

afb. bestelnr. omschrijving

1	9745.0081	ovenlamp L 75mm B 50mm 230V 40W fitting E14 temp. bestendigheid 300°C
2	9993.1758	lampfitting L 75mm B 50mm 230V 40W fitting E14 temp. bestendigheid 300°C

fabrikantspecifieke ovenlampen

ANGELO PO



1

2

3

afb. bestelnr. omschrijving fabrikantnr.

1	9337.0051	lampfitting fitting E14 220-230V inbouw ø 35,5mm aansluiting vlaksteker 6,3mm 15W	32W2561
2	9993.1606	glasplaat rond ø 78mm materiaaldikte 3mm	3036650
3	9993.1607	pakking ID ø 65mm AD ø 80mm materiaaldikte 1mm	37Q7840

BERTO'S



1

2

3

afb. bestelnr. omschrijving fabrikantnr.

1	9993.0455	lampfitting fitting G4 voor holoogenlamp	10867
2	NML	frame voor ovenlamp	40863
3	9998.0434	pakking L 91mm B 77mm gat ø 3mm voor ovenlamp	10304



4

5

afb. bestelnr. omschrijving fabrikantnr.

4	9998.0433	lampglas L 74mm B 58mm materiaaldikte 3mm	10305
5	9998.0436	frame L 95mm B 81mm bevestigingsafstand 68/83mm dikte 6mm	24289500



BOURGEOIS



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	9993.0459	lampfitting voor holofoonlamp	Lamp012
2	9993.1636	lampglas L 47,4mm B 32,8mm glas materiaaldikte 3,2mm	HUBL009
3	9993.1634	pakking L 78mm B 42mm silicone LA 66,5mm materiaaldikte 3mm voor lamp	JOIN109


CONVOTHERM



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	9993.1790	ovenlamp compleet inbouwmaat 55x70mm 230V 25W fitting G9 aansluiting vlaksteker 6,3mm	
2	9993.1637	ovenlamp compleet inbouwmaat 55x70mm 230V 15W fitting E14 rechthoekig	



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
3	9095.1505	lampfitting fitting G9 250V inbouwmaat 55x70mm aansluiting vlaksteker 6,3mm H 32mm	
4	9993.1447	lampfitting fitting E14 inbouwmaat 55x70mm aansluiting vlaksteker 6,3mm vpe 1stuk	



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
5	9993.1782	pakking L 94mm B 78mm PTFE materiaaldikte 3mm voor ovenlamp	
6	9993.1776	lampglas L 87mm B 72mm materiaaldikte 3mm	



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
7	9993.1781	pakking L 86mm B 71mm PTFE materiaaldikte 0,5mm voor ovenlamp	
8	9993.1786	frame L 98mm B 83mm RVS bevestigingsafstand 83x68mm dikte 6,5mm	



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	9337.0051	lampfitting fitting E14 220-230V inbouw ø 35,5mm aansluiting vlaksteker 6,3mm 15W	5005016
2	9993.1787	lampglas ø 69mm materiaaldikte 4mm	—
3	9993.1783	pakking grafiet ID ø 62mm AD ø 70mm materiaaldikte 5,5mm	6005013



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
4	9993.1788	frame voor lampenglas boring ø 6,3mm D1 ø 72mm D2 ø 56mm L 83mm B 83mm materiaaldikte 1mm	5005020



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	9993.1789	ovenlamp incl. pakking inbouw ø 10mm 12V 10W fitting G4 CONVOTHERM temp. bestendigheid 300°C	2628501

ELECTROLUX



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	9993.1735	lampfitting fitting G4 inbouw ø 35,5mm aansluiting kabel 3500mm	007105
1	9162.0279	lampfitting fitting G4 inbouw ø 35,5mm aansluiting kabel 450mm	0C1555
2	9162.4505	lampglas ø 44mm	002627
3	9162.9004	frame zonder aansluiting	002626
4	9162.4515	lamphouder ID ø 38mm AD ø 76mm	002628



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	9162.2436	lampfitting fitting E14	054320
2	9162.2432	lensnippel H 30mm ø 47mm	054318

FAGE

			
1		2	
afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	9998.0344	lampfitting fitting E27 ø 52mm	PORLAM27
2	NML	glasplaat L 81mm B 81mm vierkant materiaaldikte 4mm	VETRO85


FAGOR

			
1		2	
afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	9993.1791	lampfitting 25V fitting G4 kabellengte 350mm aansluiting vlaksteker 4,8mm H 18mm	12019933
2	9993.1779	pakking	12017827

			
1		2	3
afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	9993.1791	lampfitting 25V fitting G4 kabellengte 350mm aansluiting vlaksteker 4,8mm H 18mm	12019933
2	9993.1604	reflector	12012053
3	9993.1774	lampglas L 38mm B 38mm materiaaldikte 3mm	12016678

			
4		5	
afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
4	9993.1778	pakking L 71mm B 71mm rubber materiaaldikte 1,5mm voor ovenlamp	12020892
5	9993.1799	frame L 75mm B 75mm bevestigingsafstand 61mm	12012381

			
1		2	3
afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	9998.0446	lampfitting voor halogeenlamp 12V 20W fitting G4 inbouwmaat 55 x 70mm kabellengte 135mm	12024545
2	9993.1777	pakking L 95mm B 80mm materiaaldikte 2mm grafiet gat ø 5mm	12023578
3	9993.1773	glasplaat L 74mm B 59mm materiaaldikte 3mm	12023668

			
4		5	
afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
4	9993.1780	pakking voor ovenlamp L 78mm B 62mm materiaaldikte 1mm grafiet	12023532
5	9993.1605	frame L 95mm B 80mm voor ovenlamp dikte 6mm	12024464

FOINOX

			
1		2	3
afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	9993.0455	lampfitting fitting G4 voor halogeenlamp	10867
2	NML	frame voor ovenlamp	—
3	9998.0434	pakking L 91mm B 77mm gat ø 3mm voor ovenlamp	10304

			
4		5	
afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
4	9998.0433	lampglas L 74mm B 58mm materiaaldikte 3mm	10305
5	9998.0436	frame L 95mm B 81mm bevestigingsafstand 68/83mm dikte 6mm	10306

FORNITALIA

			
1		2	3
afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	9993.1638	lampfitting fitting G4/G5,3/G6,35 24V ø 17mm H 10mm aansluiting kabel 730mm	—
2	9993.1639	frame zonder aansluiting	65/65Z11
3	9993.1627	halogeenlamp fitting GU5,3 12V 50W	K65/65

			
4		5	
afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
4	NML	lampglas ø 52mm	K65/6509
5	9993.1640	veer lampglas	K65/6507



GEMINI FORNI




afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	9993.1757	lampfitting L 100mm B 55mm fitting E14 aansluiting vlaksteker 6,3mm	550181
2	9993.1753	pakking L 112mm B 68mm silicone materiaaldikte 3mm voor lampaansluiting	233054
3	9993.1754	lampglas L 112mm B 68mm	233186



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
4	9993.1751	frame L 118mm B 72mm bevestigingsafstand 143mm voor lampaansluiting	233185

GIORIK



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	Vervangen 9998.0447	lampfitting fitting E14 inbouw ø 47,8mm aansluiting vlaksteker 6,3mm	—
2	9993.1748	O-ring Viton ID ø 63,17mm materiaaldikte 2,62mm vpe 1stuk	—
3	NML	borsalicaglas ø 88mm H 28mm materiaaldikte 4mm	—



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
4	9993.1785	O-ring Viton ID ø 60,33mm materiaaldikte 3,53mm vpe 1stuk	—

HATCO



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	9993.1641	lampfitting 250V fitting E27 aansluiting kabel 250mm ø 35mm H 38mm vpe 1stuk	X02.30.102.00
2	9993.1642	lampfitting fitting E27 voor HATCO warmtebrug GR	02.30.044.00
3	9993.1643	lampfitting fitting E27 dubbel voor HATCO warmtebrug GR	02.30.045.00

HOUNÖ



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	9998.6715	lampfitting fitting G4 ø 17mm H 9mm met 2-gatsbevestiging bevestigingsafstand 12mm	066019
2	9998.7089	lampglas met afdichtrubber inbouw ø 85mm	20120131



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	9998.6715	lampfitting fitting G4 ø 17mm H 9mm met 2-gatsbevestiging bevestigingsafstand 12mm	066019
2	9993.1644	pakking ø 82mm gat ø 51mm voor lampenglas	014575
3	9993.1645	lampglas metaal glas met raam en pakking ø 85mm	037519

IZMAK



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	9993.1768	lampfitting L 150mm fitting E14 H 45mm bevestigingsafstand 124mm	101011
2	9993.1764	glasplaat L 85mm B 85mm materiaaldikte 5mm	101012

LAINOX



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	9993.0457	lampfitting 24V fitting G4 aansluiting kabel 100mm H 16mm met 2-gatsbevestiging	LAR65270450
2	9993.1765	lampglas L 105mm B 40mm materiaaldikte 4mm	LAR71500150
3	ALA060004	pakking	LAR70044200
4	9993.1771	frame	LAR11401450



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	AJ788500	lampfitting fitting G4 voor holoogenlamp	LAR50304510
2	9993.1772	lampfitting met bevestigingsplaat L 90mm B 65mm fitting G4 aansluiting kabel 100mm H 21mm	LAR65270400
3	9993.1663	reflector L 141mm	LAR10400150



RETIGO



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	9993.0461	lampfitting met 2-gatsbevestiging 25V fitting G4 aansluiting kabel 140mm ø 17mm H 10mm	EA13-0101
2	9993.1759	lampglas ø 37mm materiaaldikte 3mm	AX07-0001
3	357183	pakking grafiet ø 37mm ID ø 31mm materiaaldikte 1,5mm voor lampaansluiting	AX07-0002



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	9993.0461	lampfitting met 2-gatsbevestiging 25V fitting G4 aansluiting kabel 140mm ø 17mm H 10mm	EA13-0101
2	9993.1760	lampglas ø 69mm materiaaldikte 2,9mm	AX07-0004
3	9993.1653	pakking rubber ø 92mm ID ø 58mm materiaaldikte 7,6mm ruimtebeluchting	AX07-0006

SALVA



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	9993.0461	lampfitting met 2-gatsbevestiging 25V fitting G4 aansluiting kabel 140mm ø 17mm H 10mm	—
2	NML	lampglas L 126mm B 37mm materiaaldikte 4mm	—

ZANOLLI



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	9998.0346	lampfitting 250V fitting E27 aansluiting schroefaansluiting ø 40mm H 46mm	ELET0227
2	9993.1761	glasplaat L 100mm B 100mm vierkant materiaaldikte 6mm	CRIS0023



afb.	bestelnr.	omschrijving	fabrikantnr.
1	9993.0462	lampfitting B 21mm 24V fitting GU10 aansluiting klemaansluiting ø 17mm H 12mm	LAMP0021
2	9993.1554	halogeenlamp fitting GU10 230V 50W	LAMP0037
3	9993.1763	glasplaat L 180mm B 90mm rechthoekig materiaaldikte 6mm	CRIS0006

verlichtingen

gloeilampen



afb.	bestelnr.	fitting	V (V)	P (W)	t.max. (°C)	afb.	bestelnr.	fitting	V (V)	P (W)	t.max. (°C)
1	9393.0080	E14	230	15	300	2	9095.0570	E14	230	40	300
1	9393.1520	E14	230	15	300	2	9993.1526	E14	240	25	500
1	9993.1521	E14	230	25	300	2	9993.1525	E14	240	40	500
1	9393.0330	E14	230	25	300	3	9095.0002	E27	230	25	300
1	9393.5050	E14	240	25	500	3	9998.0375	E27	230	40	300
1	9993.1522	E14	240	15	500	3	9993.1527	E27	240	25	500
1	9993.1523	E14	240	40	500	3	9993.1528	E27	240	40	500
2	9095.0569	E14	230	25	300	4	9305.0140	E27	230	60	-
2	9993.1524	E14	230	40	300						

halogeenlampen

voor fitting E14 / E27



afb.	bestelnr.	fitting	V (V)	P (W)	fabrikant	VPE
1	9095.0645	E14	230	40	-	1
2	9993.1626	E27	240	60	-	1

voor fitting G4 / G6,35 / G9



afb.	bestelnr.	fitting	V (V)	P (W)	temp. bestendigheid (°C)	fabrikant
1	9993.1544	G4	12	5	-	OSRAM
1	9993.1542	G4	12	5	300	OSRAM
1	9993.1543	G4	12	5	500	-
1	9993.1546	G4	12	10	-	OSRAM
1	9993.1545	G4	12	10	300	OSRAM
1	9163.0530	G4	12	10	500	-
1	9993.1549	G4	12	20	-	OSRAM
1	9993.1547	G4	12	20	300	OSRAM
1	9095.1630	G4	12	20	500	-
2	9993.1551	G6,35	12	35	-	OSRAM

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

3



afb.	bestelnr.	fitting	V (V)	P (W)	temp. bestendigheid (°C)	fabrikant
2	9993.1550	G6,35	12	35	500	-
3	9993.1552	G9	230	25	300	-
3	9392.7352	G9	230	25	300	OSRAM
3	9095.1305	G9	230	40	300	-
3	9392.9978	G9	230	40	300	OSRAM

voor fitting GU5,3 / GU10

1 2 3



afb.	bestelnr.	fitting	V (V)	P (W)	temp. bestendigheid (°C)
1	9993.1554	GU10	230	50	-
2	9095.1615	GU5,3	12	20	300
2	9993.1627	GU5,3	12	50	300
3	NML	GZ5,3	235	25	400

fittingen

G4 / G5,3 / G6,35

1 2 3



afb.	bestelnr.	fitting	ø (mm)	H (mm)	BA (mm)	KL (mm)
1	9993.0460	G4	17	9	12	120
1	9993.1739	G4/G5,3/G6,35	17	9	12	750
2	359369	G4/G5,3/G6,35	17	10	11,5	730
3	9993.0453	G4/G5,3/G6,35	17	10	26	140
3	9993.0452	G4/G5,3/G6,35	17	15	26	130

E14

1



technische gegevens:
diameter 43,5mm
schroefaansluiting

afb.	bestelnr.	H (mm)	BA (mm)
1	357130	46,5	-

E27

1 2 3



technische gegevens:
schroefaansluiting

afb.	bestelnr.	ø (mm)	H (mm)	BA (mm)	afb.	bestelnr.	ø (mm)	H (mm)	BA (mm)
1	9392.1505	45	56	-	2	9998.0343	52	52	54
1	9993.1656	45	63	-	3	9998.0341	53	38	-

restwarmteaangevers

1



afb.	bestelnr.	uitvoering	V (V)	aansluiting	inbouw ø (mm)
1	9993.1398		230	F6,3	18

3



afb.	bestelnr.	omschrijving
3	9990.094	zaklamp LED 1W ø 35mm greep ø 27mm L 143mm

