




timers

9



programmatimers.....	408
digitale timers.....	422
elektrische timers.....	422
mechanische timers.....	423
tijdklokken.....	426
tijdschakelaars voor stekerdozen.....	426
ontdooiklokken/schakelklokken.....	426
reparatieonderdelen en toebehoren..	429



timers

programmatimers

AKO-DIEHL



1

afb.	bestelnr.	type	kamers	looptijd	voeding (V)	as ø (mm)	as L (mm)	passend voor	fabrikantnr.
1	9993.1680	514	6	-	230	-	-	Winterhalter	5528272

BIGATTI



1



2



3



4

afb.	bestelnr.	type	kamers	looptijd	voeding (V)	as ø (mm)	as L (mm)	passend voor	fabrikantnr.
1	NML	D94	1	20min	230	-	-	Bartscher Bigatti Bonnet Colged Cookmax Electrolux Elettrobar Palux Rancilio Zanussi	012268 P615J01L15A 5507E 238011 238052 069420 238011 359300 65238052 069420
2	9993.1681	D94	3	120s	230	-	-	Adler	20670
3	NML	D94	3	18min	230	-	-	Bigatti Colged Elettrobar	D94.44L-3(COL001/DTP31) DTP31 DTP31
4	9993.1683	D94	3	80min	230	6x4,6	18	Bigatti MBM-Italia	P605J03M9RR RTFOC00030



5



6



7



8

afb.	bestelnr.	type	kamers	looptijd	voeding (V)	as ø (mm)	as L (mm)	passend voor	fabrikantnr.
5	9162.0988	D94	4	180s	230	6x4,6	18	Bigatti Electrolux Therma Zanussi	P525J04H5RX 048881 048881 048881
6	NML	D94	4	8min	230	6x4,6	18	Bigatti	P605J04J2PM
7	NML	D94	4	1min / 2min	230	-	-	Adler Bigatti	20559 P725J04D7SG
8	NML	D94	4	1min / 4min	230	-	-	Bigatti Elettrobar Luxia	P655J04H1SF 238002 L2008

   									
afb.	bestelnr.	type	kamers	looptijd	voeding (V)	as ø (mm)	as L (mm)	passend voor	fabrikantnr.
9	NML	D94	4	108s/168s	220-240	-	-	Bigatti Elettrobar	P655J04H1SC 238003
10	9980.0355	D94	4	3min/6min/9min	230	-	-	Bigatti Elettrobar	P655J04H5SE 238030
11	NML	D94	5	2min / 4min / 6min	230	-	-	Bigatti Elettrobar	P725J05E7SF DTP41202
11	9177.0335	D94	6	1min / 2min / 3min	230	-	-	Bartscher Bigatti Bonnet Colged Elettrobar Rosinox	012267 P725J06D7SG 5870E DTP52 926042 RX94803335
12	NML	D94	6	72s / 4min 48s	24	-	-	Colged Elettrobar	DTP524 926223

CDC

 									
afb.	bestelnr.	type	kamers	looptijd	voeding (V)	as ø (mm)	as L (mm)	passend voor	fabrikantnr.
1	9451.2100	11803	3	120s	115	-	-	CDC Dihl Kromo WEGA	11803F1/10708E DW10708/E DW10708/E WY3DD10708E
1	9998.4942	11803	3	120s	230	-	-	CDC Mach	11803F1/360201 500041500
1	9212.0050	11803	3	120s	230	-	-	Lamber	0300818
1	9993.1682	11803	3	120s	230	-	-	Dihl Kromo Luxia	DW10708 DW10708 L2014
1	9980.0355	11803	3	120s	230	-	-	CDC Dihl Kromo	11803F1/10708L DW10708/L DW10708/L
1	9162.9995	11803	3	150s	230	-	-	Bartscher Bonnet CDC Colged EKU Electrolux Elettrobar Hobart Krefft MBM-Italia Palux Rancilio Therma Zanussi	018202 5506E 11803F1/238046 238046.AG 10-238053 069926 238046.AG E238053 61-238053 238046.AG 359297 65238053 069926 069926
1	9993.1684	11803	3	18min	230	-	-	CDC Dihl Kromo Rhima Rosinox WEGA	11803F1/16064/A DW16064/A DW16064/A 50930011 RX94807630 WY3DD16064A
2	9993.1685	11804	4	120s	230	6x4,6	23	Jemi	2005103

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



   									
afb.	bestelnr.	type	kamers	looptijd	voeding (V)	as ø (mm)	as L (mm)	passend voor	fabrikantnr.
3	9993.1686	11804F	3	120s	230	-	-	CDC Dihl Kromo	11804F1ADY000.0010 DW10708/B DW10708/B
3	9993.1687	11804F	4	90s	230	-	-	Dihl Kromo	DW10708/N DW10708/N
3	39451.2095	11804F	4	120s	230	-	-	CDC Dihl Kromo Rhima WEGA	11804F1/10708T DW10708/T DW10708/T 50930010 WY3DD10708T
3	9993.1688	11804F	4	180s	230	-	-	Sammic	2319396
4	9993.1689	11805M	5	120s	230	-	-	CDC Project	11805M1 (30450) 30450
5	9993.1690	11806M	6	120s	230	-	-	CDC Project	11806M1ADE000.0000 PRGM01
6	9993.1691	11901F	1	20S	230	6x4	25	Angelo-Po CDC	3289260 11901F1/3289260

 									
afb.	bestelnr.	type	kamers	looptijd	voeding (V)	as ø (mm)	as L (mm)	passend voor	fabrikantnr.
7	9993.1692	11904	4	8min	230	-	-	Brema CDC NTF	23635 11904F1/DER000.0010 N23635
7	9998.0221	11904	4	10min	230	-	-	Brema CDC	23247 11904F1 BCR000.0000
7	9993.1695	11904	4	10min	230	-	-	Brema CDC	23632 11904F1BCR000.0010
7	9993.1694	11904	4	12min	230	-	-	CDC FIBER Kastel	11904F1/K00075 PWE.5J.04.J5.05 K00075
7	9999.5192	11904	4	12min	230	-	-	Brema Brice Italia CDC Electrolux Eurfrigor Geofrigor NTF Rancilio	23222 926070 11904F1/BDR000.0000 OKL019 RFS0B869 RFS0B869 N23222 68023222
7	9993.1693	11904	4	15min	115	-	-	Brema CDC Electrolux Fagor NTF	23259 11904F1BEI000.0010 099423 12030499 N23259
7	9999.5190	11904	4	15min	230	-	-	Brema Brice Italia	23248 926071
7	9993.1696	11904	4	15min	230	-	-	Brice Italia	926203
7	9999.8040	11904	4	18min	230	-	-	Brema CDC NTF	23780 11904F1BFE000.0030 N23780
8	9993.1697	11904	4	18min	230	-	-	Aristarco CDC	K01387 11904F1BFE000.0000

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

   									
afb.	bestelnr.	type	kamers	looptijd	voeding (V)	as ø (mm)	as L (mm)	passend voor	fabrikantnr.
9	9993.1698	11904F1/4114	4	8min	230	-	-	Brema Brema FIBER	23472 23472/1 P20.5J.04.J2.14
10	9993.1699	12004F	4	120s	230	5x5	28	CDC Fabar	12004F1ADE000.0000 13189
11	9162.0145	14000F3	2	120min	230	6x4,6	20	Electrolux	0C8755
12	9395.0255	4803F1	3	20min	230	-	-	Fagor	12024867

   									
afb.	bestelnr.	type	kamers	looptijd	voeding (V)	as ø (mm)	as L (mm)	passend voor	fabrikantnr.
13	9993.1868	4804M	4	120s	230	-	-	CDC Hoonved Rosinox	4804M1/29828 29828 RX94801578
14	ALA07500	4901F1	1	20s	230	6x4,6	24	CDC Lainox	4901F10CQE000.0000 LAR65095000
15	9042.1015	4902C1	2	20min	230	-	-	ITV	380C
16	NML ¹	4902F	2	180s	230	6x4,6	23	Sammic	2309206

¹incl. knop

  									
afb.	bestelnr.	type	kamers	looptijd	voeding (V)	as ø (mm)	as L (mm)	passend voor	fabrikantnr.
17	9993.1869 ¹	4903F	3	240s	230	6x4,6	23	Sammic	2309694
18	9993.1870	4904DV	4	6s / 3min	230	-	-	CDC Silanos	909087 908499
18	9993.1871	4904DV	4	60s/216s	230	-	-	ATA CDC	9815 4904DV/360144
18	9993.1873	4904DV	4	120s / 8min	24	-	-	ATA	14126
18	9993.1872	4904DV	4	6s/150s	230	-	-	ATA CDC	14633 4904DV/14633
19	AAJ692269	4904DV/4905DV	5	4s / 180s	230	-	-	CDC Comenda	4905DV/360048 120269
19	9993.1874	4905DV	5	4s / 120s	230	-	-	CDC Comenda	4905DV/360049 120270

¹incl. knop

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



   									
afb.	bestelnr.	type	kamers	looptijd	voeding (V)	as ø (mm)	as L (mm)	passend voor	fabrikantnr.
19	9993.1875	4905DV	5	4s / 150s	230	-	-	CDC Comenda Krefft Küppersbusch Mareno	4905DV/360047 120268 63-120268 120268 120268
19	9395.0265	4905DV	5	6s / 2min	230	-	-	CDC Fagor	Z728302000 12017510
20	9993.1876	4904F	4	5min	230	-	-	Angelo-Po CDC Dihl Kromo Olis Rhima Rosinox	32V7290 4904F3 DW10300122 DW10300122 BN011DW10300122 50930046 RX94813971
20	9212.2125	4904F	4	6min	230	-	-	CDC Dihl Kromo Lamber	4904F3/360257 DW10300117 DW10300117 0300117
20	9993.1877	4904F	4	6min	230	-	-	CDC Dihl Kromo Rhima	4904 F3 / 10300118 DW10300118 DW10300118 50930045
21	9212.0075	4905	5	12min	230	-	-	CDC Lamber	4905F1 0300803
22	9993.1878	4906DV	6	6s / 2min	230	-	-	Fagor	12023466

   									
afb.	bestelnr.	type	kamers	looptijd	voeding (V)	as ø (mm)	as L (mm)	passend voor	fabrikantnr.
23	9162.1225	4907DV	7	6s / 6min	230	-	-	Electrolux	0L3420
24	9993.1879	7003F	3	360s	230	6x7	26	Bonnet CDC Colged Elettrobar Modular Thirole	905026 7003F3/360025 REB238050 238049 46102900 905026
24	9212.0055	7003F	3	6min	230	6x4,6	20	CDC Lamber	7003F3/360255 0300807
25	9993.1880	7801	1	20min	230	-	-	CDC Colged Elettrobar	7801F1/360132 238060 238060
26	9993.1881	7802	2	60s	208	-	-	CDC Lamber	7802M1 (0300804) 0300804

   									
27									
afb.	bestelnr.	type	kamers	looptijd	voeding (V)	as ø (mm)	as L (mm)	passend voor	fabrikantnr.
27	9993.1882	7802DV	2	1min / 2min	230	-	-	CDC Univer-Bar	7802DV 4516
28	9993.1883	7803	3	120s	230	-	-	CDC Hoonved	7803F1/360092 30347
28	9905.0085	7803	3	120s	230	-	-	ATA CDC Sammic	4717 7803F1/360142 2309737
28	9993.1884	7803	3	120s	230	-	-	CDC Silanos	7803F1/360231 907172
28	9993.1886	7803	3	120s	230	-	-	CDC Sammic	7803F1/2305365 4309181
28	9395.0250	7803	3	120s	230	-	-	CDC Fagor	7803F30ADE000.0010 12024873
28	9993.1887	7803	3	225s	230	-	-	CDC Project	7803F1 / 50460 50460
28	9993.1888	7803	3	240s	230	-	-	CDC Fagor	7803F1 12017931
28	9993.1889	7803	3	18min	230	-	-	CDC Hoonved Rosinox	7803F1/26880 26880 RX94802634
29	9993.1890	7803F1	3	180s	230	-	-	Silanos	907180
30	9993.1891	7804	4	180s	230	-	-	CDC Hoonved	7804F1 / 31577 31577

 									
31									
32									
afb.	bestelnr.	type	kamers	looptijd	voeding (V)	as ø (mm)	as L (mm)	passend voor	fabrikantnr.
31	9980.0414	7804DV	4	6s / 3min	230	-	-	CDC Colged Elettrobar	7804DV/360134 238061 238061
31	9993.1892	7804DV	4	6s / 3min	230	-	-	CDC Dihr Kromo Rhima Rosinox	7804DV/30001027 DW30001027 DW30001027 50930008 RX94810896
31	9993.1893	7804DV	4	6s / 3min	230	-	-	CDC Dihr Kromo	7804DV/10300123 DW10300123 DW10300123
31	9395.0085	7804DV	4	6s / 3min	230	-	-	CDC Fagor	7804DV (Z312008000) 12024178
31	9395.0075	7804DV	4	6s / 3min	230	-	-	CDC Fagor	7804DV/Z243004000 12024177
31	9980.0240	7804DV	4	60s / 20min	230	-	-	CDC Elettrobar GIGA Krefft Rosinox	7804DV/360133 238066 D238066 62-238066 RX94803921
32	9212.0060	7804F	4	120s	230	-	-	CDC Lamber	7804F1/360256 0300143
32	9993.1894	7804F	4	150s	230	-	-	CDC FIBER Teikos	7804F1/842124 P26.51.04.H4.86 842124
32	9993.1895	7804F	4	150s	230	-	-	CDC Modular Multi	7804F1/46103600 461.036.00 150045

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



   									
afb.	bestelnr.	type	kamers	looptijd	voeding (V)	as ø (mm)	as L (mm)	passend voor	fabrikantnr.
32	9993.1896	7804F	4	12min	230	-	-	CDC Omniwash	7804F1 / CEPRI50 CEPRI50
33	9993.1897	7805DV	5	6s / 135s	230	-	-	CDC Omniwash	7805DV/CET2V6S-120s CET2C6S
33	9993.1898	7805DV	5	6s / 3min	230	-	-	Angelo-Po CDC Omniwash Sagi Silanos	32V1940 7805DV/CET2C61P CET2C61P 32V1940 907183
33	9993.1899	7805DV	5	6s / 3min	230	-	-	Aristarco CDC	00005047 7805DV/5047
33	9993.1901	7805DV	5	6s / 3min	230	-	-	Fagor	12024202
33	9993.1902	7805DV	5	6s / 3min	230	-	-	Fagor	12024203
33	9451.1985	7805DV	5	6s / 4min	230	-	-	CDC Dihl Kromo Rhima	7805DV/22011 DW22011 DW22011 50930007
33	9993.1900	7805DV	5	6s / 6min	230	-	-	Aristarco CDC	00004781 7805DV/4781
33	9993.1903	7805DV	5	1min / 2min	230	-	-	Sammic	2306348
33	9993.1904	7805DV	5	6s/180s	230	-	-	Fagor	12024204
33	9993.1906	7805DV	5	72s/20min	230	-	-	Aristarco CDC Colged Elettobar	00004608 7805DV/238073 238073 238073
34	9993.1905	7805F	5	120s	230	-	-	CDC Lamber	7805 F1 (0300821) 0300821
34	9993.1907	7805F	5	150s	208	-	-	CDC Lamber	7805F1 (0300805) 0300805
35	9993.1908	7806DV	6	6s / 2min	230	-	-	CDC Jemi Omniwash	7806DV / CET2C6S08 2005083 CET2C6S08
35	9451.1080	7806DV	6	6s / 3min	230	-	-	CDC Dihl Kromo Rhima	7806DV/30001031 DW30001031 DW30001031 30001031
35	9993.1909	7806DV	6	6s / 3min	230	-	-	CDC Dihl Kromo	7806DV/30001032 DW30001032 DW30001032
35	9993.1910	7806DV	6	6s / 3min	230	-	-	CDC Omniwash	7806DV CET2C61PGB

   									
36	37	38	39						
afb.	bestelnr.	type	kamers	looptijd	voeding (V)	as ø (mm)	as L (mm)	passend voor	fabrikantnr.
36	9993.1911	7806M	6	5min	230	-	-	CDC Teikos	7806 M1 300sec 842127
37	9993.1912	7807DV	7	6s / 3min	230	-	-	CDC Sammic	7807DV0APE000.0000 2310458
38	9993.1913	7811DV	11	90s / 20min	230	-	-	CDC Colged Elettrobar	7811DV/238067 238067 238067
39	9395.0245	7903F	3	120s	230	6x4,6	13	Fagor	12024089
39	9395.0022	7903F	3	4min	230	6x4,6	13	Fagor	12024087

 									
40	41								
afb.	bestelnr.	type	kamers	looptijd	voeding (V)	as ø (mm)	as L (mm)	passend voor	fabrikantnr.
40	9999.1160	9003F	3	6min	230	6x4,6	21	CDC Hoonved Lamber Lasa NuovaSimonelli OEM Palux	9003F3/PRCIH5 25386 0300101 3402000 18000094 EC030 256617
41	9993.1914	M48LATS	5	6s / 2min	230	-	-	Fagor	12017561

CEM

   									
1	2	3	4						
afb.	bestelnr.	type	kamers	looptijd	voeding (V)	as ø (mm)	as L (mm)	passend voor	fabrikantnr.
1	9993.1915	HFD2M16	2	120s	220	6x4,6	17	—	—
2	NML	HFD4M16	4	180s	230	6x4,6	17	Colged Elettrobar	DTP49 DTP49
2	NML	HFD4M16	4	240s	230	6x4,6	17	Capic Colged	L453520 DTP16
2	9993.1916	HFD4M16	4	255s	230	6x4,6	17	Colged Elettrobar	DTP14 DTP14
2	9993.1917	HFD4M16	4	270s	230	6x4,6	17	Capic Colged Comenda Elettrobar	L453515 DTP15 DTB45 DTP15
3	9993.1918	HH3M16	3	150s	230	-	-	Comenda	120220
4	AAJ693262	HH4M16	4	120s	230	-	-	Comenda Hoonved Mareno	120262 H120262 120262
4	AAJ693000	HH4M16	4	150s	230	-	-	Comenda Mareno	120263 120263



5

afb.	bestelnr.	type	kamers	looptijd	voeding (V)	as ø (mm)	as L (mm)	passend voor	fabrikantnr.
5	9993.1919	HL6M16	6	60s/120s	230	-	-	Capic Elettrobar	L453528 DTP21

CROUZET



1



2



3



4



5

afb.	bestelnr.	kamers	looptijd	voeding (V)	as ø (mm)	as L (mm)	passend voor	fabrikantnr.
1	NML	1	-	230	-	-	Bourgeois	05224C
2	NML	1	-	220/240	-	-	Bourgeois	MOT004
3	9993.1921	3	120s	220	6x4,6	17	Sammic	2309674
4	9993.1923	2	120s	230	-	-	Aristarco Rhima Rosinox	00001623 50930009 RX94807620
4	9451.2090	2	120s	230	-	-	Angelo-Po Dihl Kromo Multi WEGA	3030290 DW10708/L DW10708/L 130831 WY3DD10708L
5	9993.1924	2	120s	230	6x4,6	20	Univer-Bar	4090
5	9993.1925	2	120s	230	6x4,6	20	LineaBlanca	A030060



6



7

afb.	bestelnr.	kamers	looptijd	voeding (V)	as ø (mm)	as L (mm)	passend voor	fabrikantnr.
6	9993.1926	4	120s	230	-	-	Elframo	26100017
6	9993.1927	4	120s	230	-	-	Univer-Bar	1507
7	NML	5	90s	230	-	-	Elframo	26100019

FIBER

afb.	bestelnr.	type	kamers	looptijd	voeding (V)	as ø (mm)	as L (mm)	passend voor	fabrikantnr.
1	9162.0145	P04	2	120min	230	6x4,6	20	Angelo-Po Baron Electrolux FIBER Gierre Juno Olis Zanussi	32Z9630 0A047080 003833 P04.5J.02.W4.01 TEM105 003833 LAR65090110 003833
2	9281.1095	P19	2	4min	230	-	-	Bake-Off Bartscher Cookmax FIBER Unox	366900005 010578024 VN032 P19.5J.02.H6.17 KVE1555A
2	9042.0295	P19	2	15min	230	-	-	Fagor ITV	12095827 304864
2	9042.1015	P19	2	20min	230	-	-	FIBER ITV Nayati	P19.5J.E2.L1.14 380 P195JE2L130
2	NML	P19	2	30min	230	-	-	ITV	120382
3	9366.0295	P20	2	144min	230	6x4,6	20	CB FIBER	09030002 P20.5J.02.N7.34
4	9993.1698	P20	4	10min	230	-	-	—	—
4	NML	P20	4	9min	230	-	-	Brema FIBER	23539 P20.5J.04.J3.26

afb.	bestelnr.	type	kamers	looptijd	voeding (V)	as ø (mm)	as L (mm)	passend voor	fabrikantnr.
5	NML	P20	3	1h / 4h	230	6x4,6	23	Angelo-Po Convotherm FIBER	32Z6330 5001006 P20.5J.03.TA.19
6	9993.1929	P25	1	20s	230	6x4,6	24	Ambach Cookmax FIBER Lainox	R65095000 R65095000 P25.5J.01.C1.73 LAR65095000
7	9993.1928	P25	1	15s-14,4min	230	-	-	Elettrobar FIBER	238069 P25.5J.C1.1J.K7
8	ALA070001	P25	2	20s	230	6x4,6	24	FIBER Lainox	P25.5J.02.C1.74 LAR65095010



9



10



11



12

afb.	bestelnr.	type	kamers	looptijd	voeding (V)	as ø (mm)	as L (mm)	passend voor	fabrikantnr.
9	9993.1930	P25	2	4min	230	-	-	FIBER Smeg	P25.5J.02.H6.D0 816290374
9	ALA091000	P25	2	8min	230	-	-	Baron FIBER Lainox Olis	BN3102320 P25.5J.02.J2.E4 LAR65090190 BN3102320
10	9993.1931	P25	3	120s	230	-	-	FIBER NuovaSimonelli Omniwash	P25.5J.03.H3.C1 18010591 CETF12
10	VERVANGEN 9993.1931	P25	3	150s	230	-	-	FIBER NuovaSimonelli Omniwash	P25.5J.03.H4.U7 18011030 CETF150J05
10	9993.1952	P25	3	4min	230	-	-	FIBER Omniwash	P255J03H6Y3 CETF24
11	9162.3662	P25	3	2min	230	-	-	Electrolux FIBER Therma Zanussi	069926 P25.5J.03.H3.N6 069926 069926
12	9993.1932	P25	3	20min	230	-	-	FIBER Jemi	P25.5J.03.L1.93 2005007



13



14



15



16

afb.	bestelnr.	type	kamers	looptijd	voeding (V)	as ø (mm)	as L (mm)	passend voor	fabrikantnr.
13	9993.1933	P25	3	60min	24	6x4,6	20	FIBER Mareno	P25.52.03.W1.90 MA5151600
14	VERVANGEN AAJ693262	P25	4	120s	230	-	-	FIBER Mach	P25.5J.04.H3.85 500001100
14	9993.1934	P25	4	120s	230	-	-	FIBER Hemerson	P25.5J.04.H3.S4 140010
15	NML	P25	4	120s	230	-	-	FIBER Hoonved Winterhalter	P25.5J.04.H3.T4 34822 30000978
15	9993.1935	P25	4	6min	230	-	-	Angelo-Po FIBER Olis Rosinox	32V7300 P25.5J.04.H9.W2 BN011DWM10300121 RX94807112
16	9998.4755	P25	4	180s	230	6x4,6	40	FIBER Lasa	P25.5J.04.H5.J6 3406031
16	NML	P25	4	216s	230	5x5	20	Elframo FIBER Komet	26100012 P25.5J.04.F4.14 26100012

   									
afb.	bestelnr.	type	kamers	looptijd	voeding (V)	as ø (mm)	as L (mm)	passend voor	fabrikantnr.
17	NML	P25	5	180s	230	6x4,6	40	FIBER Lasa Mareno	P25.5J.05.H5.42 3406030 1037303000
18	NML	P25	3	1h/4h	230	6	24	FIBER Lainox	P25.5J.03.TA.L3 LAR65090200
19	9993.1937	P25	4	6s / 2min	230	-	-	FIBER Silanos	P25.5J.04.JD.L6 907161
19	9998.6211	P25	4	6s / 3min	230	-	-	Angelo-Po FIBER Silanos Whirlpool	32V2060 P25.5J.04.JB.C7 907182 483286008916
19	9993.1938	P25	4	2min / 7,5min	230	-	-	Elframo FIBER Komel	26100022 P25.5J.04.LX.P8 26100022
20	9162.1931	P25	5	6s / 2min	230	-	-	Electrolux FIBER Zanussi	0L3674 P25.5J.05.JD.84 048647
20	NML	P25	5	6s / 2min	230	-	-	FIBER Mach	P25.5J.05.JD.89 500017700
20	NML	P25	5	6s / 2min	230	-	-	Electrolux FIBER	048721 P256J05JD84
20	NML	P25	5	6s / 3min	230	-	-	FIBER Mach	P25.5J.05.JB.88 500031700
20	9993.1898	P25	5	6s / 3min	230	-	-	FIBER	P25.5J.05.JB.A9
20	3NML	P25	5	6s / 6min	230	-	-	FIBER Hoonved	P255J05JFP7 35252
20	9993.3939	P25	5	15s / 2min	230	-	-	FIBER GAM Krupps	P255J05MEV6 KR103530 103530
20	9993.1940	P25	5	30s / 6min	230	-	-	Krupps	103520
20	NML	P25	5	80s / 5min	230	-	-	Angelo-Po FIBER	32Z8110 P25.5J.05.KR.H3
20	NML	P25	5	85s / 120s / 245s	230	-	-	Angelo-Po FIBER	32V1930 P25.5J.05.KR.M7

									
afb.	bestelnr.	type	kamers	looptijd	voeding (V)	as ø (mm)	as L (mm)	passend voor	fabrikantnr.
21	9162.1116	P25	6	6s / 2min	230	-	-	Electrolux FIBER Zanussi	048591 P25.5J.06.JD.40 048591
21	AAJ693266	P25	6	6s / 3min	230	-	-	FIBER	P25.5J.06.JB.59
21	AAJ693275	P25	6	6s / 3min	230	-	-	Comenda FIBER Mareno	120275 P25.5J.06.JB.61 120275
21	9450.0290	P25	6	6s / 3min	230	-	-	Comenda FIBER Mareno	121218 P25.5J.06.JB.G6 121218
21	AAJ693267	P25	6	60s / 85s / 120s	230	-	-	Comenda FIBER Krefft	120267 P25.5J.06.JD.58 63-120267



Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



   									
afb.	bestelnr.	type	kamers	looptijd	voeding (V)	as ø (mm)	as L (mm)	passend voor	fabrikantnr.
22	9162.1225	P25	7	6s / 6min	230	-	-	Electrolux FIBER Zanussi	049256 P25.5J.07.JF.K4 049256
23	9993.1946	P25	4	verstelbaar	230	6x4,6	18	FIBER	P25.00.C4.00.BA
24	360627	P255J03H9U3c	3	6min	230	-	-	Gierre	TEM115
25	9993.1942	P26	3	120s	230	-	-	Emmepi FIBER Silanos	907172 P26.5J.03.H3.02 907172
25	9993.1943	P26	3	2min	230	-	-	FIBER Omniwash	P265J03H346 CETF12B
25	9993.1890	P26	3	180s	230	-	-	FIBER Silanos	P26.5J.03.H5.31 907180
25	9993.1945	P26	3	20min	230	-	-	Comenda Elframo FIBER Komel	120291 26100011 P26.5J.03.L1.30 26100011

   									
afb.	bestelnr.	type	kamers	looptijd	voeding (V)	as ø (mm)	as L (mm)	passend voor	fabrikantnr.
26	9999.8277 ¹	P26	3	120s	230	6x4,6	18	Elviomex-Alfa FIBER	003.00.00215 P26.5J.03.H3.58
27	9980.0240	P26	4	60s / 20min	230	-	-	Colged Cookmax FIBER Rancilio	REB238066 238066 P26.5J.04.KB.75 65238066
28	AAJ693217	P26	5	40s / 150s	230	-	-	FIBER	P26.5J.05.KA.34
29	9993.1946	P265J04H571	4	180s	230	-	-	FIBER Hoonved	P265J04H571 31577

¹incl. knop

   									
afb.	bestelnr.	type	kamers	looptijd	voeding (V)	as ø (mm)	as L (mm)	passend voor	fabrikantnr.
30	9134.0200	P34	2	144min	230	6x4,6	20	FIBER Lainox	P34.5J.02.N7.65 LAR65090020
31	9119.0025	P36	2	12min	230	-	-	Angelo-Po FIBER Icematic Scotsman SF-Maschinen Simag	32V4350 P36.5J.R2.J5.36 CM19800001/0 62044100 I-263 62044100
32	9905.0085	P37	3	120s	230	-	-	Angelo-Po ATA FIBER	32Z5720 7287 P37.5J.03.H3.40
33	9999.1160	P37	3	180s	230	6x4,6	18	FIBER Lasa	P37.5J.03.H5.24 512069300

   									
afb.	bestelnr.	type	kamers	looptijd	voeding (V)	as ø (mm)	as L (mm)	passend voor	fabrikantnr.
34	9993.1947	P39	3	120s	230	6x4,6	16	FIBER Hoonved Rosinox	P39.5J.03.H3.01 25384 RX94801412
35	9993.1948	PWE	1	20min	230	-	-	Elframo FIBER Komel	26100025 PWE.5J.01.L1.03 26100025
36	9993.1949	PWE	3	120s	230	-	-	FIBER Sammic	PWE.5J.03.F4.11 2310455
36	9993.1950	PWE	3	120s	230	-	-	Sammic	2319219
37	9998.6982	PWE	3	150s	230	-	-	FIBER Mach	PWE.5J.03.H4.08 500068300

 									
afb.	bestelnr.	type	kamers	looptijd	voeding (V)	as ø (mm)	as L (mm)	passend voor	fabrikantnr.
38	9993.1953	PWE	4	120s	230	-	-	Elframo FIBER	26100024 PWE.5J.04.H3.02
38	9993.1954	PWE	4	120s	230	-	-	FIBER Krupps	PWE.5J.04.H3.23 103500
38	9998.5431	PWE	4	150s	230	-	-	FIBER Mach	PWE.5J.04.H4.09 500072400
38	9993.1955	PWE	4	180s	230	-	-	FIBER	PWE.5J.04.H5.01
38	9993.1956	PWE	4	216s	230	-	-	FIBER Sammic	PWE.5J.04.F4.12 2310456
39	9993.1951	PWE	5	120s	230	-	-	FIBER Sammic	PWE.5J.05.H3.17 2319257



diversen



afb.	bestelnr.	type	kamers	looptijd	voeding (V)	as ø (mm)	as L (mm)	passend voor	fabrikantnr.
1	9993.1960	-	-	-	-	-	-	Comenda Gicar Gicar	121279 9.5.24.82 9.5.24.82G
2	9998.6640	-	-	-	230	-	-	Gicar Lamber	9.2.21.16G 0300829
3	NML	514	14	-	230	6x4,6	25	Grandimpianti	GR380001212100
4	9993.1961	EI30/15,5	-	25s	230	-	-	—	—
5	9705.2350	EPS 1.1 V2.1	-	-	230	-	-	Winterhalter	3105131

digitale timers



afb.	bestelnr.	fabrikant	type	tijdbereik	spanning	SC (A)	functie	inbouwmaat (mm)	elektrisch schema	Functionele diagrammen
1	9993.0347	TECNOLOGIC	TT34 FCR	0-9999h	12VAC	8	2CO	71x29	Z23	FZ37, FZ38, FZ39, FZ40, FZ41
2	9993.0348	TECNOLOGIC	TT73HCR	0-9999h	100-240VAC	8	2CO	66,5x66,5	Z23	FZ37, FZ38, FZ39, FZ40, FZ41
3	9993.0346	TEMPOMATIC	K-400-2CM	0-99h	230VAC	16	1NO	66x50	Z22	FZ37
3	9993.0345	TEMPOMATIC	K-400-2M	0-99min	230VAC	16	1NO	66x50	Z22	FZ37

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk

elektrische timers



afb.	bestelnr.	type	uitvoering	looptijd	functie	vaste positie	as ø (mm)	as L (mm)	elektrisch schema
1	9993.1962	CR5	-	120min	2CO	-	6x4,6	24	TIE121
2	9993.1962	G4214	-	5-15min/1-6min	1CO/1NO	-	-	-	TIE128
3	9993.1964	JV101	-	60min	2CO/1NO	X	6x4,6	34	TIE132
4	9993.1965	M006	met bel	15min	1NO	X	6x4,6	22	TIM112
5	9993.1963	MI1	-	60min	2CO/1NO	X	6x4,6	32	TIE132
5	ARL5746050	MI1	-	120min	1CO/1NO	X	6x4,6	23	TIE123

    									
afb.	bestelnr.	type	uitvoering	looptijd	functie	vaste positie	as ø (mm)	as L (mm)	elektrisch schema
6	9993.1966	MS65	-	60min	2CO/1NO	X	6x4,6	22	TIE131
6	9993.1964	MS65	-	60min	2CO/1NO	X	6x4,6	34	TIE131
6	9162.0064	MS65	-	120min	2CO	X	6x4,6	20	TIE125
6	9220.1105	MS65	-	120min	2CO/1NO	X	6x4,6	20	TIE131
7	9965.0375	MS65	-	120min	1CO/1NO	-	6x4,6	23	TIE128
8	9089.0125	MS65	-	120min	1CO/2NO	X	6x4,6	21	TIE129
9	9993.1967	NT10MKD01E-P	met bel	10min	1NC	-	6x4,6	24	TIE130
10	9162.2592	P20	-	144min	2CO	-	6x4,6	20	TIE121

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk

met spreiding




afb.	bestelnr.	type	uitvoering	looptijd	spreiding (min)	functie	vaste positie	as ø (mm)	as L (mm)	elektrisch schema
1	9406.0540	MS65	-	120min	30	1CO/2NO/1NC	X	6x4,6	22	TIE141
1	9700.1630	MS65	-	120min	30	2NO	X	6x4,6	20	TIE122
2	9998.1932	MS65	met bel	120min	30	1CO/1NC/2NO	X	6x4,6	22	TIE133
2	9993.1968	MS65	met bel	120min	30	2CO/1NO	X	6x4,6	20	TIE132
2	9998.4932	MS65	met zoemerprintplaat	120min	30	1CO/1NC/2NO	X	6x4,6	20	TIE133

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk

mechanische timers







1

2

3

4

5

afb.	bestelnr.	type	uitvoering	aantal polig (-polig)	looptijd	functie	bij 250V (A)	vaste positie	as (mm)	as L (mm)	BA (mm)	elektrisch schema
1	9993.1969 ¹	600	-	2	4min	2NO	16	-	6x4,6	21	28	TIM121
1	9998.4925	600	-	2	15min	2NO	16	-	6x4,6	21	28	TIM121
1	9998.4953	600	-	2	60min	2NO	16	-	6x4,6	21	28	TIM121
1	9998.4215	600	-	2	120min	2NO	16	-	6x4,6	21	28	TIM121
2	9993.1970	601	-	2	60min	2CO	16	-	6x4,6	21	28	TIM126
3	9993.1973	C10	-	2	135min	1NO/1NC	16	-	6x4,6	23	28,8	TIM123
4	9192.0066	C20	-	2	5min	2NO	16	-	6x4,6	20	28	TIM121
4	9993.1971	C20	-	2	15min	2CO	16	-	6x4,6	23	28	TIM126
4	9998.4950	C20	-	2	120min	1NO/1NC	16	X	6x4,6	23	28	TIM123
4	9998.4946	C20	-	2	120min	2NO	16	X	6x4,6	20	28	TIM124
5	9998.4948	C20	-	2	15min	2NO	16	-	6x4,6	20	28	TIM121

¹incl. knop en symbool



6 7 8 9 10 11												
afb.	bestelnr.	type	uitvoering	aantal polig (-polig)	looptijd	functie	bij 250V (A)	vaste positie	as (mm)	as L (mm)	BA (mm)	elektrisch schema
6	9998.4949	C20	met bel	2	15min	2NO	16	X	6x4,6	20	28	TIM124
7	9993.1989	C53	-	2	120min	1NO/1NC	16	-	6x4,6	23	28	TIM123
7	vervangen	C53	-	2	120min	1NO/1NC	16	X	6x4,6	23	28	TIM123
8	9993.1975	C53	-	4	15min	2NO/2NC	16	-	-	24	28	TIM141
8	9993.1974	C53	-	4	30min	2NO/2NC	16	-	-	24	28	TIM141
8	9993.1973	C53	-	4	60min	2NO/2NC	16	-	-	24	28	TIM141
8	9993.176	C53	-	4	120min	2NO/2NC	16	-	-	24	28	TIM141
8	9993.1977	C53	-	4	360min	2NO/2NC	16	-	-	24	28	TIM141
9	9162.5115	DTJ	met bel	2	120min	2NO	16	X	6x4,6	24	28	TIM124
10	9993.1978 ¹	G	-	2	4min	2NO	16	-	3,5x3,5	17	28	TIM124
10	9998.4940	G	-	2	5min	2NO	16	-	3,5 x 3,5	17	28	TIM121
10	9993.1979 ¹	G	-	2	30min	1NO/1NC	16	-	4,5x4,5	17	28	TIM123
10	9998.4944	G	-	2	30min	2NO	16	-	3,5x3,5	17	28	TIM121
10	9993.1980 ¹	G	-	2	30min	2NO	16	X	6x4,6	17	28	TIM121
11	9998.4941	G	-	2	15min	2NO	16	-	3,5x3,5	17	28	TIM121
11	9998.4945	G	-	2	60min	2NO	16	-	3,5x3,5	17	28	TIM121

¹incl. knop en symbool

12 13 14 15 16												
afb.	bestelnr.	type	uitvoering	aantal polig (-polig)	looptijd	functie	bij 250V (A)	vaste positie	as (mm)	as L (mm)	BA (mm)	elektrisch schema
12	9998.4923	IT	-	2	15min	2NO	16	-	7x5	15	28	TIM121
12	9998.4924	IT	-	2	15min	2NO	16	-	6x4,6	23	28	TIM121
13	NML	KS65	-	1	60min	1CO	16	-	-	15	28	TIM113
14	9993.1981	M11	met bel	1	15min	1NO	16	-	6x4,6	15	28	TIM111
14	9998.6704	M11	met bel	1	15min	1NO	16	-	6x4,6	15	24	TIM111
14	9993.1982	M11	met bel	1	90min	1NO	16	X	6x4,6	25	28	TIM112
14	9993.1983	M11	met bel	1	120min	1NO	16	-	6x4,6	21	28	TIM111
14	9993.1984	M11	met bel	1	120min	1NO	16	X	6x4,6	40	28	TIM112
14	9093.0002	M11	met bel	1	120min	1NO	16	X	6x4,6	23	28	TIM112
14	9993.1985	M11	met bel	1	120min	1NO	16	X	6x4,6	27	28	TIM112
15	9998.5950	M12	-	1	30min	1NO	10	-	6	15	28	TIM112
15	9993.1986	M12	-	1	30min	1NO	16	-	6x4,6	23	28	TIM112
16	9993.1987	M2	-	2	60min	2CO	16	X	6x4,6	17	28	TIM126
16	NML	M2	met bel	2	15min	2NO	16	X	6x4,6	23	28	TIM124
16	9993.1988	M2	met bel	2	120min	2NO	16	X	6x4,6	23	28	TIM124

    												
afb.	bestelnr.	type	uitvoering	aantal polig (-polig)	looptijd	functie	bij 250V (A)	vaste positie	as (mm)	as L (mm)	BA (mm)	elektrisch schema
17	9993.1990	M2	-	2	50s	2NO	16	-	3,5 x 3,5	20	28	TIM121
17	9245.0055	M2	Milan	2	15min	2NO	16	-	6x4,6	18	28	TIM121
17	9281.0509	M2	Unox	2	60min	2CO	16	X	6x4,6	23	28	TIM127
17	9405.0014	M2	Convotherm	2	90min	2NO	16	-	6x4,6	23	28	TIM121
17	9281.0170 ¹	M2	Unox	2	120min	2CO	16	X	6x4,6	22	28	TIM127
17	9281.0160	M2	Unox	2	120min	2CO	16	X	6x4,6	23	28	TIM127
17	9993.1991	M2	-	2	720min	2CO	16	-	6x4,6	22	28	TIM126
18	9993.1992	M2	-	2	4min	2NO	16	-	6x4,6	23	28	TIM121
18	9993.1993	M2	-	2	15min	2NO	16	-	6x4,6	22	28	TIM126
18	9998.0140	M2	-	2	60min	2CO	16	X	6x4,6	23	28	TIM127
18	9998.0420	M2	-	2	90min	2CO	16	-	6x4,6	23	28	TIM127
18	9993.1989	M2	-	2	120min	1NO/1NC	16	-	6x4,6	23	28	TIM129
18	9998.0125	M2	-	2	120min	2CO	16	X	6x4,6	23	28	TIM127
18	9993.1994	M2	-	2	120min	2NO	16	-	6x4,6	23	28	TIM126
19	9993.1995	M2	-	3	4min	3NO	16	-	6x4,6	22	28	TIM132
19	9993.1996 ¹	M2	-	3	5min	3NO	16	-	6x4,6	22,5	28	TIM132
19	9998.4922	M2	-	3	15min	3NO	16	X	6x4,6	16	28	TIM132
20	9993.1997	M2	met bel	2	30min	2NO	16	X	6x4,6	23	28	TIM124
20	9025.0012	M2	met bel	2	60min	2NO	16	-	6x4,6	24	28	TIM121
20	9993.1998	M2	met bel	2	60min	2NO	16	X	6x4,6	23	28	TIM124
20	9995.1081	M2	met bel	2	120min	2NO	16	-	6x4,6	23	28	TIM121
20	9366.0150	M2	met bel	2	120min	2NO	16	X	6x4,6	24	28	TIM124
21	9998.4930	MI7	-	2	120min	2NO	16	-	6x4,6	17	28	TIM121

¹incl. knop en symbool

  												
afb.	bestelnr.	type	uitvoering	aantal polig (-polig)	looptijd	functie	bij 250V (A)	vaste positie	as (mm)	as L (mm)	BA (mm)	elektrisch schema
22	9993.1999 ¹	MT49	-	2	220s	2NO	16	-	6x4,6	18	28	TIM121
22	9210.0014	MT49	-	2	15min	2NO	16	-	6x4,6	17	28	TIM121
22	9998.4927 ¹	MT49	-	2	15min	2NO	16	-	6x4,6	24	28	TIM121
22	9998.4928	MT49	-	2	15min	2NO	16	X	6x4,6	16	28	TIM124
23	9998.4929	MT59	-	1	120min	1NO	16	-	6x4,6	20	28	TIM111
24	9998.4952	T203	-	1	5min	1NO	16(3)	-	6x4,6	16	30	TIM111

¹incl. knop

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk



tijdklokken



1

2

afb.	bestelnr.	looptijd	ø (mm)	as ø (mm)	as L (mm)	BA (mm)
1	9993.2114	15min	52	6x4,6	23	28
2	9191.0535	15min	56	6x4,6	24	28



3

4

afb.	bestelnr.	looptijd	ø (mm)	as ø (mm)	as L (mm)	BA (mm)
3	9993.2115	15min	57,6	6,4x4,8	22,4	28,5
4	9993.2116	15min	61	6x4,6	24	28,5



5

6

afb.	bestelnr.	looptijd	ø (mm)	as ø (mm)	as L (mm)	BA (mm)
5	9700.1250	60min	55	6x4,6	22	28
6	9993.2117	60min	56	6x4,6	24	28



7

8

afb.	bestelnr.	looptijd	ø (mm)	as ø (mm)	as L (mm)	BA (mm)
7	9993.2118	120min	52	6x4,6	23	28
8	9993.2119	120min	56	6x4,6	24	28

tijdschakelaars voor stekerdozen



1

2

3

afb.	bestelnr.	instelling	looptijd	interval	functie	bij 230V (A)	bescherming	landen
1	9993.2120	digitaal	24h/7dagen	1min	1NO	16	-	D/I
2	9993.2121	mechanisch	24h	15min	1NO	16	IP20	D/I
3	9993.2122	mechanisch	24h	15min	1NO	16	IP65	D/I

ontdooiklokken/schakelklokken

BIGATTI



1

2

afb.	bestelnr.	type	ontdooi interval	ontdooitijd (min)	vent.vertraging (min)	voeding (V)	elektrisch schema
1	9160.0340	D94.00	2x per 24u	60s	-	230	TIM502
2	NML	D94.44	3x in 24 uur	20	20	230	TIM501



3

4

afb.	bestelnr.	type	ontdooi interval	ontdooitijd (min)	vent.vertraging (min)	voeding (V)	elektrisch schema
3	9993.1683	D94.44	4x per 24u	10	-	230	TIM502
4	9993.1062	SB1.81	1x per 24u	12-360	-	230	TIM502
4	9993.1154	SB1.81	1x per 24u	12-360	16	230	TIM501

Schema's vindt u aan het einde van het hoofdstuk

CDC



1

technische gegevens:
voeding 230V

afb.	bestelnr.	type	ontdooi interval	ontdooitijd (min)	vent. vertraging (min)
1	9993.1156	13102	1-12x in 24u	2-50	0-10

DECO



1

afb.	bestelnr.	type	ontdooi interval	ontdooitijd (min)	vent. vertraging (min)	voeding (V)
1	NML	S2N	1x per 24u	0-540	-	230
1	9993.2123	S2U06M	4x per 24u	0-135	-	230
1	NML	S2U2M	2x per 24u	0-270	-	230
1	9993.2124	S2U4M	1x per 24u	0-540	-	230
1	9993.2125	UZ06	4x per 24u	0-135	2,5	230
1	NML	UZ2G	2x per 24u	0-50	5	230
1	9993.2126	UZ4G	1x per 24u	0-100	10	230

FIBER



1

afb.	bestelnr.	type	ontdooi interval	ontdooitijd (min)	vent. vertraging (min)
1	NML	P215J01	4	30	-

FLASH



1

technische gegevens:
voeding 230V

afb.	bestelnr.	type	ontdooi interval	ontdooitijd (min)	vent. vertraging (min)
1	9993.2127	16022	1-96 in 24u	15	-



2

technische gegevens:
voeding 230V

afb.	bestelnr.	type	ontdooi interval	ontdooitijd (min)	vent. vertraging (min)
2	9993.2130	EH111	1-48x per 24u	15	-



3

technische gegevens:
voeding 230V

afb.	bestelnr.	type	ontdooi interval	ontdooitijd (min)	vent. vertraging (min)
3	NML	MICROMAT	1-48 in 24u	15	-
3	vervangen	MICROMAT	1-48 in 24u	15	-



4

technische gegevens:
voeding 230V

afb.	bestelnr.	type	ontdooi interval	ontdooitijd (min)	vent. vertraging (min)
4	9993.1150	MONOMAT	1-96 in 24u	15	-
4	9993.1152	MONOMAT	1-96 in 24u	15	-



5

technische gegevens:
voeding 230V

afb.	bestelnr.	type	ontdooi interval	ontdooitijd (min)	vent. vertraging (min)
5	9993.2331	MONOTRON 124	1-20 in 24u	1-1430	-



6

technische gegevens:
voeding 230V

afb.	bestelnr.	type	ontdooi interval	ontdooitijd (min)	vent. vertraging (min)
6	NML	MONOTRON 200	1-20 in 24u	1-1430	-



7

technische gegevens:
voeding 230V

afb.	bestelnr.	type	ontdooi interval	ontdooitijd (min)	vent. vertraging (min)
7	9993.2132 ¹	MONOTRON 300CS	1-56 in 24u	1-60	1-60

¹met uitstel van ventilator 1-60min



3

technische gegevens:
voeding 230V

afb.	bestelnr.	type	ontdooi interval	ontdooitijd (min)	vent. vertraging (min)
3	9680.0006 ¹	POLARREX KKT	1-48 in 24u	1-60	1-60
3	9680.0016	POLARREX KT	1-48 in 24u	1-60	-
3	9680.0022 ¹	POLARREX QKKT	1-48 in 24u	1-60	1-60
3	9680.0008	POLARREX QKT	1-48 in 24u	1-60	-

¹met uitstel van ventilator 1-60min

GUAITANI



1

technische gegevens:
voeding 230V

afb.	bestelnr.	type	ontdooi interval	ontdooitijd (min)	vent. vertraging (min)
1	9545.0140	R4/1	2/4	4-60	3
1	9998.4590	R4/2	2/4	0-40	3

LEGRAND



1

technische gegevens:
voeding 230V

afb.	bestelnr.	type	ontdooi interval	ontdooitijd (min)	vent. vertraging (min)
1	9680.0014	ALPHAREX D21	1-56 in 24u	1-60	-
1	9680.0018	ALPHAREX D22	1-28 in 24u	1-60	-



2

technische gegevens:
voeding 230V

afb.	bestelnr.	type	ontdooi interval	ontdooitijd (min)	vent. vertraging (min)
2	9680.0020	MICROREX QT31F	1-48 in 24u	30	-
2	9680.0010	MICROREX T31F	1-48 in 24u	1-60	-

MINIT



1

afb.	bestelnr.	type	ontdooi interval	ontdooitijd (min)	vent. vertraging (min)
1	9680.0004	3611	1-48x per 24u	15-144 min	-

diversen



1



2

afb.	bestelnr.	type	ontdooi interval	ontdooitijd (min)	vent. vertraging (min)
1	9152.0010	DBZF-625-2G2B	6h	2min	-
2	9163.6690	RZ-2001-21	4H	15	5



3

afb.	bestelnr.	type	ontdooi interval	ontdooitijd (min)	vent. vertraging (min)
3	9993.2133	TCS-3	2-30h	1-60	instelbaar 1-8min

reparatieonderdelen en toebehoren

motoren

CDC



pos.	bestelnr.	slagpen ø / tand	voeding (V)	draairichting	motor ø (mm)	motortype
1	9993.2134	4,9 / 10	24	links	47	M48L ATS
2	9993.2136	4,9 / 10	24	rechts	47	M48R ATS
3	9993.1936	4,9 / 10	230	links	47	M48L ATS
4	9342.1440	4,9 / 10	230	rechts	47	M48R ATS
5	9993.2138	5,4 / 12	24	links	37	M37LN
6	9993.2137	5,4 / 12	24	rechts	37	M37RN
7	9998.5165	5,4 / 12	230	links	37	M37LN
8	9993.1885	5,4 / 12	230	rechts	37	M37RN

FIBER



pos.	bestelnr.	slagpen ø / tand	voeding (V)	draairichting	motor ø (mm)	motortype
1	NML	4,3 / 10	230	links	50x15	M51BJ0L2200
2	NML	4,3 / 10	230	rechts	50x15	M51BJ0R0000
3	NML	6,6 / 15	230	links	42x15	M61B40L0000
4	NML	6,6 / 15	230	links	50x15	M51BJ0L6400
5	NML	6,6 / 15	230	rechts	42x15	M61B40R0000
6	9998.5375	6,6 / 15	230	rechts	50x15	M51BJ0R0000

¹met serieweerstand 230V

SAIA



pos.	bestelnr.	slagpen ø / tand	voeding (V)	draairichting	motor ø (mm)	motortype
1	9993.1920	4 / 12	230	links	48	UDS11NE1LHZ
2	9450.0305	4 / 12	230	rechts	48	UDS11NE1RHZ
3	9993.2139	6,8 / 15	24	linksom	48	UDS40NE1RNZ165
4	9993.2140	6,8 / 15	24	rechtsom	48	UDS40NE1RNZ165
5	9998.6823	6,8 / 15	230	linksom	48	UDS40NE1RNZ165
6	9998.5375	6,8 / 15	230	rechtsom	48	UDS40NE1RNZ165

spanbeugels



1

afb. bestelnr. omschrijving

1 9993.2135 spanbeugel voor timermotor M51 FIBER

symbolschijven



1



2



3

afb.	bestelnr.	indeling	vaste positie	RH (°)	ø (mm)
1	9995.7200	4min	-	0-330	60
2	9995.7178	4min	-	30-330	60
3	9998.5980	5min	-	0-290	60



4



5



6

afb.	bestelnr.	indeling	vaste positie	RH (°)	ø (mm)
4	9995.7214	5min	-	30-330	60
5	9995.7198	15min	-	0-290	60
6	9995.7192	15min	-	0-360	60



7



8



9

afb.	bestelnr.	indeling	vaste positie	RH (°)	ø (mm)
7	9998.6888	15min	-	30-330	60
8	9998.6888	15min	-	30-330	60
9	9995.7184	15min	-	10-300	60







10	11	12			
afb.	bestelnr.	indeling	vaste positie	RH (°)	ø (mm)
10	9995.7199	15min	X	0-290	60
11	999.7182	15min	X	0-300	60
12	9995.7196	30min	-	0-270	60

13

14

15

afb.	bestelnr.	indeling	vaste positie	RH (°)	ø (mm)
13	9995.7204	30min	-	0-290	60
14	9995.7201	30min	-	0-330	60
15	9995.7193	30min	-	0-360	60

16

17

18

afb.	bestelnr.	indeling	vaste positie	RH (°)	ø (mm)
16	9995.7191	30min	-	30-300	60
17	9995.7179	30min	-	30-330	60
18	9995.7203	30min	X	0-290	60



19	20	21			
afb.	bestelnr.	indeling	vaste positie	RH (°)	ø (mm)
19	9995.7189	30min	X	30-300	60
20	9995.7205	60min	0-290	-	60
21	9995.7202	60min	-	0-330	60



22	23	24
----	----	----

afb.	bestelnr.	indeling	vaste positie	RH (°)	ø (mm)
22	9995.7194	60min	-	0-360	60
23	9995.7180	60min	-	30-300	60
24	9995.7187	60min	X	0-300	60

					
25	26	27			
afb.	bestelnr.	indeling	vaste positie	RH (°)	ø (mm)
25	9995.7195	110min	-	0-360	60
26	9995.7186	120min	-	0-330	60
27	9995.7181	120min	-	30-330	60

					
28	29	30			
afb.	bestelnr.	indeling	vaste positie	RH (°)	ø (mm)
28	9995.7206	120min	-	0-300	60
29	9995.7190	120min	-	10-300	60
30	9995.7183	120min	X	0-300	60


knoppen

1

2

afb.	bestelnr.	ø (mm)	as ø (mm)	afb.	bestelnr.	ø (mm)	as ø (mm)
1	9342.0255	44	6x4,6	2	9998.6887	44	3,5x3,5

TIE121



TIE122




TIE123




TIE125



TIE128




TIE129




TIE130



TIE131




TIE132




TIE133



TIE141



TIM111




TIM112



TIM113



TIM121



TIM123




TIM124




TIM126



TIM127



TIM129




TIM132




TIM141




TIM501



TIM502



Z22



Z23

