



gaskranen

1

PEL.....	12
EGA alternatieven.....	24
JUNKERS.....	30
JUNKERS alternatieven.....	31
COPRECI.....	32
AB.....	34
STN3R.....	36
SABAF.....	37
MADEC (MP).....	39
GAI.....	41
ECA.....	41
MP.....	42
SIRAL.....	42
SKG.....	43
TEDDINGTON.....	43
diversen.....	43



gaskranen

PEL

serie 20N



1

afb.	bestelnr.	gasingang	bypass sproeier ø (mm)	gasuitgang	TEA	WVA	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
1	9162.2564	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	0,35	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	-	M10x1	8x6,5	22/15	boven	Electrolux Gico Zanussi

serie 20S



1



2



3



4

afb.	bestelnr.	gasingang	bypass sproeier ø (mm)	gasuitgang	TEA	WVA	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
1	9995.1675	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	0	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M8x1	-	8x6,5	22/15	boven	Cookmax RM-Gastro
1	9162.0266	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	0,35	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M8x1	-	8x6,5	40/15	boven	Electrolux Zanussi
1	9162.2312	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	0,35	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M8x1	-	8x6,5	22/15	onder	Alpeninox Chergui Electrolux Gico Juno Lotus Mareno Modular Öztiryakiler Roller-Grill Rosinox Zanussi
1	9026.0106	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	0,35	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M9x1	-	8x6,5	22/15	onder	Bonnet Chergui GIGA Lotus Morice Roller-Grill Silko Star10
2	9315.0054	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	0,2	1/4" (pijp ø 6mm)	M8x1	-	8x6,5	22/15	onder	Angelo-Po Foem
2	9130.0208	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	0,35	M10x1 ID (pijp ø 6mm)	M8x1	-	8x6,5	22/15	links	Ambach
3	9995.1676	pijpfens ø21mm	0	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M8x1	-	8x6,5	22/15	boven	Cooking-Systems
4	9995.1677	pijpfens ø21mm	0	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M8x1	-	8x6,5	23/15	boven	Cookmax RM-Gastro
4	9995.1678	pijpfens ø21mm	0	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M9x1	-	8x6,5	22/15	onder	Angelo-Po
4	9995.1679	pijpfens ø21mm	0,35	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M8x1	-	8x6,5	22/15	onder	—
4	9993.1680	pijpfens ø21mm	0,35	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M9x1	-	8x6,5	22/15	onder	—

toebehoren

kleine branderinspuiters



pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	9995.0690	0	6	9162.9335	0,45	11	9998.6634	0,7	16	9998.7024	0,95	21	9995.1614	1,2
2	9995.1605	0,2	7	9162.4030	0,5	12	9995.1609	0,75	17	9995.1612	1	22	9995.1615	1,25
3	9995.1606	0,3	8	9162.9340	0,55	13	9162.9350	0,8	18	9998.6683	1,05	23	9995.1616	1,3
4	9995.1607	0,35	9	9162.9342	0,6	14	9995.1610	0,85	19	9995.1613	1,1	24	9995.1618	1,35
5	9162.9330	0,4	10	9995.1608	0,65	15	9995.1611	0,9	20	9995.1616	1,15	25	9162.6935	1,4

gaskraanvoorstukken



pos.	bestelnr.	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	pos.	bestelnr.	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	pos.	bestelnr.	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking
1	9995.0043	6x4,6	30/12,5	boven/onder	5	9393.0089	8x6,5	22/15	boven/onder	9	9995.1874	8x6,5	39/15	boven/onder
2	9995.1735	6x4,6	31/23	boven/onder	6	9995.0041	8x6,5	22/15	rechts/links	10	9995.1737	8x6,5	39/15	rechts/links
3	9995.0045	6x4,6	35/28	boven/onder	7	9995.0039	8x6,5	32/25	boven/onder	11	9995.1736	7x8	34/15	boven/onder
4	9995.0044	6x4,6	45/12	boven/onder	8	9995.0040	8x6,5	37/15	boven/onder	12	9995.4180	8x5,5	23/15	rechts/links

diversen



afb.	bestelnr.	omschrijving	afb.	bestelnr.	omschrijving
1	9400.0210	snijring voor pijp ø 8mm L 12,7mm vpe 1stuk	6	9994.0215	magneetspoel hoge temperatuur L 35mm D1 ø 15,4mm
2	AAD291955	overzetmoer draad M16x1,5 pijp ø 8mm	7	9162.1841	thermokoppelmoer Dr.G1: M8x1 Dr.G2: M18x1
3	AAK01380	snijring voor pijp ø 10mm vpe 1stuk	7	9994.0157	thermokoppelmoer Dr.G1: M9x1 Dr.G2: M18x1
4	AAD291950	overzetmoer draad M16x1,5 pijp ø 10mm	7	9998.5577	thermokoppelmoer Dr.G1: M10x1 Dr.G2: M18x1
5	9998.0608	magneetspoel standaard L 39mm D1 ø 15,4mm			


serie 21N



afb.	bestelnr.	gasingang	bypass sproeier ø (mm)	gasuitgang	TEA	WVA	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
1	9995.1681	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	0	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	-	M10x1	6x4,6	40/16	onder	Rosinox
2	9995.1682	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	0	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	-	gesloten	8x6,5	23/15	boven	GGF OEM
3	9998.5026	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	0,35	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	-	M10x1	8x6,5	22/15	boven	—



serie 21S



afb.	bestelnr.	gasingang	bypass sproeier ø (mm)	gasuitgang	TEA	WVA	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
1	9995.1683	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	0	2x M10x1	M9x1	M10x1	8x6,5	22/15	boven	Bonnet Thirode
2	NML	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	0	2x M10x1	M9x1	M10x1	8x6,5	22/15	boven	Bonnet Thirode
3	NML	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	0	M10x1	M9x1	M10x1	8x6,5	22/15	boven	Bonnet Thirode
4	9995.1684	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	0	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M8x1	M10x1	8x6,5	22/15	links	Jemi
4	9163.0755	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	0	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M8x1	M10x1	8x6,5	39/15	onder	Electrolux
4	9162.1846	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	0,35	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M8x1	M10x1	8x6,5	22/15	onder	Ambach Angelo-Po Baron Bertos Cookmax EKU Electrolux Fimar Gico Lotus Mareno Olis Roller-Grill Tecninox Thielmann Zanussi
4	9610.0270	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	0,35	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M8x1	M10x1	8x6,5	22/15	links	—
4	9082.0045	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	0,35	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M9x1	M10x1	8x6,5	22/15	onder	Anitec Baron Bertos Bonnet Casta Cookmax Electrolux GIGA Ilsa Lotus Mareno MBM-Italia Modular Morice Nayati Offcar Olis Roller-Grill Rosinox Silko Solymac Star10 Thirode Whirlpool Zanussi
4	9998.4595	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	0,35	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M10x1	M10x1	8x6,5	22/15	onder	—
4	9999.5140	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	0,4	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M8x1	M10x1	8x6,5	22/15	onder	—
4	9995.1685	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	0,4	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M9x1	M10x1	8x6,5	22/15	boven	Lincar
4	9995.1686	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	0,45	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M9x1	M10x1	8x6,5	22/15	boven	Bertos
4	9995.1687	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	0,5	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M8x1	M10x1	8x6,5	22/15	onder	—
4	9995.1688	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	0,55	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M9x1	M10x1	8x6,5	22/15	boven	Bertos
4	9995.1689	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	0,6	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M9x1	M10x1	8x6,5	22/15	boven	Lincar
4	9995.1690	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	0,65	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M8x1	M10x1	8x6,5	22/15	onder	EKU
4	9995.1691	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	0,65	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M9x1	M10x1	8x6,5	22/15	rechts	Lotus

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

   										
afb.	bestelnr.	gasingang	bypass sproeier ø (mm)	gasuitgang	TEA	WVA	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
4	9700.1760	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	0,7	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M8x1	M10x1	6x4,6	35/28	rechts	Cookmax Mareno
4	9995.1692	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	0,75	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M9x1	M10x1	8x6,5	22/15	rechts	Lotus
4	9995.1693	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	0,75	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M9x1	M10x1	8x6,5	22/15	boven	Lincar
4	9995.0194	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	0,8	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M8x1	M10x1	8x6,5	22/15	onder	—
4	9700.0078	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	0,9	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M8x1	M10x1	6x4,6	35/28	rechts	Cookmax Krefft Mareno Silko
4	9995.1694	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	0,95	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M8x1	M10x1	8x6,5	22/15	onder	—
4	9995.1695	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	1	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M9x1	M10x1	8x6,5	22/15	rechts	Lotus
4	9995.1696	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	1	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M9x1	M10x1	8x6,5	22/15	boven	Lincar
5	9995.1697	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	0	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M9x1	M10x1	6x4,6	40/16	onder	Rosinox
6	9995.4028 ¹	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	0	2x DE 11mm G24 (pijp ø 6mm)	M9x1	M10x1	8x6,5	37/15	boven	Garland
7	9995.3984	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	0,35	M10x1 ID (pijp ø 6mm)	M8x1	M10x1	8x6,5	37/15	boven	Garland
8	9995.1698	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	0,35	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M8x1	M10x1	8x6,5	22/15	boven	Arris/Grillvapor

¹incl. wartelmoer en snijring

   										
afb.	bestelnr.	gasingang	bypass sproeier ø (mm)	gasuitgang	TEA	WVA	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
9	9995.1699	pijpfens ø21mm	0	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M8x1	M10x1	6x4,6	30/23	boven	MBM-Italia
9	9315.0730	pijpfens ø21mm	0	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M8x1	M10x1	8x6,5	22/15	boven	Angelo-Po
9	9995.1700	pijpfens ø21mm	0,35	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M8x1	M10x1	6x4,6	30/23	boven	—
9	9162.7110	pijpfens ø21mm	0,35	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M8x1	M10x1	6x4,6	30/23	boven	Nayati
9	9162.1605	pijpfens ø21mm	0,35	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M8x1	M10x1	8x6,5	32/25	boven	Electrolux Therna Whirlpool Zanussi
9	9995.1702	pijpfens ø21mm	0,9	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M9x1	M10x1	8x6,5	22/15	boven	Baron Mareno Silko
10	9995.1703	pijpfens ø21mm	0	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M8x1	M10x1	6x4,6	45/19	boven	Electrolux Therna
10	9995.1704	pijpfens ø21mm	0,35	M17x1 (pijp ø 10mm)	M8x1	M10x1	6x4,6	30/17,5	boven	—
10	9995.1705	pijpfens ø21mm	0,35	M17x1 (pijp ø 10mm)	M8x1	M10x1	6x4,6	30/23	boven	Ascobloc Küppersbusch Palux
10	9995.1706	pijpfens ø21mm	0,7	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M8x1	M10x1	6x4,6	45/19	boven	—
11	9995.1707	pijpfens ø21mm	0	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	M9x1	M10x1	8x6,5	22/15	rechts	Cooking-Systems
12	9995.1708	pijpfens ø21mm	0,35	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M8x1	M10x1	6x4,6	30/17,5	boven	Palux
12	9995.1710	pijpfens ø21mm	0,35	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M9x1	M10x1	8x6,5	22/15	onder	—
12	9995.1709	pijpfens ø21mm	1,05	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M8x1	M10x1	8x6,5	22/15	onder	Angelo-Po



toebehoren

kleine branderinspuiters



pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	9995.0690	0	6	9162.9335	0,45	11	9162.6634	0,7	16	9998.7024	0,95	21	9995.1614	1,2
2	9995.1605	0,2	7	9162.4030	0,5	12	9995.1609	0,75	17	9995.1612	1	22	9995.1615	1,25
3	9995.1606	0,3	8	9162.9340	0,55	13	9162.9350	0,8	18	9998.6683	1,05	23	9995.1617	1,3
4	9995.1607	0,35	9	9162.9342	0,6	14	9995.1610	0,85	19	9995.1613	1,1	24	9995.1618	1,35
5	9162.9330	0,4	10	9995.1608	0,65	15	9995.1611	0,9	20	9995.1616	1,15	25	9162.6935	1,4

gaskraanvoorstukken



pos.	bestelnr.	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	pos.	bestelnr.	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	pos.	bestelnr.	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking
1	9995.0043	6x4,6	30/12,5	boven/onder	6	9995.1714	8x6,5	22/14,5	rechts/links	11	9995.0039	8x6,5	32/25	boven/onder
2	9995.0042	6x4,6	30/23	boven/onder	7	9393.0089	8x6,5	22/15	boven/onder	12	9995.0040	8x6,5	37/15	boven/onder
3	9995.1713	6x4,6	30/23	rechts/links	8	9393.0156	8x6,5	22/15	boven/onder	13	9995.1711	8x6,5	39/15	boven/onder
4	9995.0045	6x4,6	35/28	boven/onder	9	9995.0041	8x6,5	22/15	rechts/links	14	9995.1712	8x7	34/15	boven/onder
5	9995.0044	6x4,6	45/12	boven/onder	10	9995.0046	8x6,5	31/15	boven en onder					

diversen



afb.	bestelnr.	omschrijving	afb.	bestelnr.	omschrijving
1	9162.4515	snijring voor pijpø 4mm vpe 1stuk	6	AAD291955	overzetmoer draad M16x1,5 pijp ø 8mm
1	9995.4407	snijring voor pijpø 4mm vpe 10stuk	7	AAK013800	snijring voor pijpø 10mm vpe 1stuk
2	9401.0205	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk	8	AAD291950	overzetmoer draad M16x1,5 pijp ø 10mm
2	9995.4421	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 4mm vpe 5stuk	8	9995.4291	overzetmoer draad M17x1 pijp ø 10mm
3	9030.0195	snijring ID ø 6mm vpe 1stuk	9	9998.0608	magneetspoel standaard L 39mm D1 ø 15,4mm
3	9030.0195	snijring ID ø 6mm vpe 10stuk	10	9162.1841	thermokoppelmoer Dr.G1: M8x1 Dr.G2: M18x1
4	9400.0195	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk	10	9994.0157	thermokoppelmoer Dr.G1: M9x1 Dr.G2: M18x1
4	9995.4422	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 5stuk	10	9998.5577	thermokoppelmoer Dr.G1: M10x1 Dr.G2: M18x1
5	9400.0210	snijring voor pijpø 8mm L 12,7mm vpe 1stuk			

serie 22N/O



afb.	bestelnr.	gasingang	bypass sproeier ø (mm)	gasuitgang	TEA	WVA	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
1	9995.1715	M20x1,5 (pijp ø 12mm)	0,35	M20x1,5 (pijp ø 12/10mm)	-	M10x1	10x8	25/17	onder	Bonnet Charvet Mareno
2	9995.1716	pijpfens ø21mm	0,35	M20x1,5 (pijp ø 12/10mm)	-	M10x1	8x6,5	39/7	boven	Capic

serie 22N/V



afb.	bestelnr.	gasingang	bypass sproeier ø (mm)	gasuitgang	TEA	WVA	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
1	9162.1700	M20x1,5 (pijp ø 12mm)	0,35	M20x1,5 (pijp ø 12/10mm)	-	M10x1	10x8	25/17	onder	Electrolux Zanussi

serie 22S/O




afb.	bestelnr.	gasingang	bypass sproeier ø (mm)	gasuitgang	TEA	WVA	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
1	106818	M20x1,5 (pijp ø 12mm)	0	3/8"	M9x1	M10x1	10x8	25/17	onder	Bonnet Thirode
2	9960.0125	M20x1,5 (pijp ø 12mm)	0	M20x1,5 (pijp ø 12/10mm)	M9x1	M10x1	7x7	16/7	diagonaal	Morice
2	9995.3986	M20x1,5 (pijp ø 12mm)	0,35	M20x1,5 (pijp ø 12/10mm)	M9x1	M10x1	8x8	46/21	diagonaal	Rosinox
3	9655.0176	M20x1,5 (pijp ø 12mm)	0	M20x1,5 (pijp ø 12/10mm)	M9x1	M10x1	10x8	25/17	onder	OEM
3	9995.1717	M20x1,5 (pijp ø 12mm)	0,35	M20x1,5 (pijp ø 12/10mm)	M8x1	M10x1	6x4,6	45/20	links	Electrolux Therna
3	9700.0102	M20x1,5 (pijp ø 12mm)	0,35	M20x1,5 (pijp ø 12/10mm)	M8x1	M10x1	10x8	25/17	boven	Gico Mareno
3	9995.1718	M20x1,5 (pijp ø 12mm)	0,35	M20x1,5 (pijp ø 12/10mm)	M8x1	M10x1	10x9	28/13	onder	—

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



afb.	bestelnr.	gasingang	bypass sproeier ø (mm)	gasuitgang	TEA	WVA	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
3	9026.0128	M20x1,5 (pijp ø 12mm)	0,35	M20x1,5 (pijp ø 12/10mm)	M9x1	M10x1	10x8	25/17	onder	Alpeninox Anitec ATA Baron Bartscher Bonnet CB Electrolux Emmepi GIGA Giorik Mareno MBM-Italia Modular Morice OEM Offcar Olis Rosinox Silko Solymac Star10 Thirole Universo Zanussi
3	9315.0110	M20x1,5 (pijp ø 12mm)	0,35	M20x1,5 (geflensde pijp ø12/10mm)	M8x1	M10x1	10x9	28/13	boven	Angelo-Po
3	9995.1083	M20x1,5 (pijp ø 12mm)	1,1	M20x1,5 (pijp ø 12/10mm)	M8x1	M10x1	10x8	25/17	rechts	Fagor
3	9995.1084	M20x1,5 (pijp ø 12mm)	1,3	M20x1,5 (pijp ø 12/10mm)	M8x1	M10x1	10x8	25/17	rechts	Bonnet Fagor
3	9995.1085	M20x1,5 (pijp ø 12mm)	1,8	M20x1,5 (pijp ø 12/10mm)	M8x1	M10x1	10x8	25/17	onder	Arris/Grillvapor
4	9995.1086	M20x1,5 (pijp ø 12mm)	0	M20x1,5 (pijp ø 12/10mm)	M9x1	M10x1	10x8	25/17	onder	Ambach Charvet
4	9998.5378	M20x1,5 (pijp ø 12mm)	0,35	M20x1,5 (pijp ø 12/10mm)	M9x1	M10x1	10x8	25/17	onder	Firex Offcar
4	9995.4027	M20x1,5 (pijp ø 7/16")	0	M20x1,5 (pijp ø 7/16")	M9x1	M10x1	10x8	25/17	boven	Garland
5	9995.1087 ¹	M20x1,5 (pijp ø 12mm)	0	M20x1,5 (pijp ø 12/10mm)	M9x1	M10x1	10x8	25/17	links	Ambach
5	9995.1088	M20x1,5 (pijp ø 12mm)	0	M20x1,5 (pijp ø 12/10mm)	M9x1	M10x1	10x8	25/17	onder	—
5	9995.1089	M20x1,5 (pijp ø 12mm)	0,35	M20x1,5 (pijp ø 12/10mm)	M9x1	M10x1	10x8	25/17	rechts	Ambach
5	9995.1090 ¹	M20x1,5 (pijp ø 7/16")	-	M20x1,5 (pijp ø 12/10mm)	M9x1	M10x1	8x10	25/17	boven	Garland
6	9995.1091	M20x1,5 (pijp ø 12mm)	0	M20x1,5 (pijp ø 12/10mm)	M9x1	M10x1	10x8	25/17	onder	Bourgeois

¹incl. wartelmoer en snijring



afb.	bestelnr.	gasingang	bypass sproeier ø (mm)	gasuitgang	TEA	WVA	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
7	9998.5308	pijpfens ø21mm	0,35	M20x1,5 (pijp ø 12/10mm)	M8x1	M10x1	8x6,5	39/7	boven	Capic
7	9510.0225	pijpfens ø27mm	0,35	M20x1,5 (pijp ø 12/10mm)	M8x1	M10x1	6x4,6	35/21	boven	Ascobloc
7	9998.5311	pijpfens ø27mm	0,35	M20x1,5 (pijp ø 14/10mm)	M8x1	M10x1	8x6,5	39/7	links	Capic

serie 22S/V



afb.	bestelnr.	gasingang	bypass sproeier ø (mm)	gasuitgang	TEA	WVA	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
1	9998.4541	3/8" (pijp ø 10mm)	0,35	3/8" (pijp ø 10mm)	M10x1	M10x1	10	24,5	-	—
1	9765.0030	M20x1,5 (pijp ø 12mm)	0	M20x1,5 (pijp ø 12/10mm)	M9x1	M10x1	10x8	25/17	onder	Fagor
1	9995.4067	M20x1,5 (pijp ø 12mm)	0	M20x1,5 (pijp ø 12/10mm)	M9x1	M10x1	10x8	25/17	rechts	Falcon
1	9995.1719	M20x1,5 (pijp ø 12mm)	0,35	M20x1,5 (pijp ø 12/10mm)	M8x1	M10x1	6x4,6	45/20	links	Electrolux
1	9930.0081	M20x1,5 (pijp ø 12mm)	0,35	M20x1,5 (pijp ø 12/10mm)	M8x1	M10x1	10	25	-	Angelo-Po Bonnet Imperial-Germany Mareno MKN Silko Zanussi
1	9995.1720	M20x1,5 (pijp ø 12mm)	0,35	M20x1,5 (pijp ø 12/10mm)	M8x1	M10x1	10x8	35/17	boven	—
1	9995.1721	M20x1,5 (pijp ø 12mm)	0,35	M20x1,5 (pijp ø 12/10mm)	M8x1	M10x1	10x8	25/17	onder	—
1	9995.4023	M20x1,5 (pijp ø 12mm)	0,35	M20x1,5 (pijp ø 12/10mm)	M9x1	M10x1	7x7	16/7	horizontaal	Morice
1	9162.1702	M20x1,5 (pijp ø 12mm)	0,35	M20x1,5 (pijp ø 12/10mm)	M9x1	M10x1	10x8	25/17	boven	Ambach Electrolux Emmepi Foem GIGA Juno Nayati Palux Silko Tecninox Universo Zanussi
1	9995.1722	M20x1,5 (pijp ø 12mm)	0,35	M20x1,5 (pijp ø 12/10mm)	M10x1	M10x1	10x8	25/17	onder	Emmepi
1	9995.1723	M20x1,5 (pijp ø 12mm)	0,9	M20x1,5 (pijp ø 12/10mm)	M8x1	M10x1	6x4,6	45/20	boven	MKN
2	9965.0345	M20x1,5 (pijp ø 12mm)	0	M20x1,5 (pijp ø 12/10mm)	M9x1	M10x1	10x8	25/17	rechts	MBM-Italia
2	9163.4160	M20x1,5 (pijp ø 12mm)	0	M20x1,5 (pijp ø 12/10mm)	M9x1	M10x1	10x8	34/26	boven	Electrolux Zanussi
3	9995.4025	pijpfens ø21mm	0	M20x1,5 (pijp ø 12/10mm)	M9x1	M10x1	8x6,5	39/7	boven	Capic
4	9998.5313	pijpfens ø21mm	0,35	M20x1,5 (pijp ø 12/10mm)	M8x1	M10x1	10x8,5	28/13	boven	Angelo-Po



afb.	bestelnr.	gasingang	bypass sproeier ø (mm)	gasuitgang	TEA	WVA	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
5	9998.5314	pijpfens ø27mm	0	M20x1,5 (pijp ø 12/10mm)	M8x1	M10x1	10x8	25/17	rechts	—

toebereiden

kleine branderinspuiters



pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	9995.1623	0	3	9995.1625	0,4	5	9995.1626	0,5	7	9162.9345	0,6	9	9995.1627	0,7	11	9162.2676	0,8
2	9995.1624	0,35	4	9995.2504	0,45	6	9161.0300	0,55	8	9162.4004	0,65	10	9995.1628	0,75	12	9995.1629	0,85

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
13	9995.1630	0,9	15	9162.4002	1	17	9162.4006	1,1	19	9995.1631	1,2	21	9995.1633	1,65
14	9162.4024	0,95	16	9995.1630	1,05	18	9401.1300	1,15	20	9995.1632	1,3	22	9995.1634	1,75
23	9995.1635	1,8												

gaskraanaansluitingsdelen



afb.	bestelnr.	G	pijp ø (mm)	afb.	bestelnr.	G	pijp ø (mm)	afb.	bestelnr.	G	pijp ø (mm)	afb.	bestelnr.	G	pijp ø (mm)
1	9998.1390	M20x1,5	12/10	3	9998.0656	M20x1,5	12/10	5	9998.0654	M20x1,5	12	7	9998.1405		
2	9998.1395	M20x1,5	12/10	4	9998.4315	M20x1,5	12/10	6	9995.1879	M20x1,5	14	8	9998.1410		

gaskraanvoorstukken



pos.	bestelnr.	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	pos.	bestelnr.	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	pos.	bestelnr.	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking
1	9995.0088	6x4,6	45/20	rechts/links	6	9998.4183	9x6,5	34/15	boven/onder	11	9998.4182	7x8	34/15	boven/onder
2	9995.1875	6x4,6	29/19,5	boven/onder	7	9995.4093	10	25	-	12	9998.0611	8x10	35/17	boven/onder
3	9998.4181	6x4,6	35/21	boven/onder	8	9393.0091	10x8	25/17	boven/onder	13	9995.0087	8x10	25/17	rechts/links
4	9995.1876	8x6,5	39/7	boven/onder	9	9995.1878	10x8	34/26	boven/onder	14	9393.0154	9x10	28/13	boven/onder
5	9995.1877	8x8	46/21	diagonaal	10	9998.4184	10x6,5	34/15	rechts/links					

diversen



afb.	bestelnr.	omschrijving	afb.	bestelnr.	omschrijving
1	9162.4215	snijring voor pijpø 4mm vpe 1stuk	6	9998.1420	overzetmoer draad M20x1,5 voor pijp ø 10mm
1	9995.4407	snijring voor pijpø 4mm vpe 10stuk	7	9998.1425	snijring voor pijpø 12mm vpe 1stuk
2	9401.0205	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk	8	AAD291960	overzetmoer draad M20x1,5 voor pijp ø 12mm
2	9995.4421	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 4mm vpe 5stuk	9	9998.5357	adapter passend voor PEL22
3	9030.0195	snijring ID ø 6mm vpe 1stuk	10	9394.0012	magneetspoel L 39mm D1 ø 15,4mm D2 ø 13,5mm
3	9995.4394	snijring ID ø 6mm vpe 10stuk	11	9162.1841	thermokoppelmoer Dr.G1: M8x1 Dr.G2: M18x1
4	9400.0195	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk	11	9994.0157	thermokoppelmoer Dr.G1: M9x1 Dr.G2: M18x1
4	9995.4422	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 5stuk	11	9998.5577	thermokoppelmoer Dr.G1: M10x1 Dr.G2: M18x1
5	9998.1415	snijring voor pijpø 10mm vpe 1stuk			

					
12			13		
afb.	bestelnr.	omschrijving	afb.	bestelnr.	omschrijving
12	9998.5320	pakking D1 ø 17mm D2 ø 11,5mm materiaaldikte 4,7mm	13	9998.5312	flens draad M20x1,5 pijp ø 27mm passend voor PEL22
13	9998.5320	flens draad M20x1,5 pijp ø 21mm passend voor PEL22			

serie 23S/O

										
1			2							
afb.	bestelnr.	gasingang	bypass sproeier ø (mm)	gasuitgang	TEA	WVA	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
1	9995.4059	M28x1,5 (pijp ø 20mm)	0	M24x1,5 (pijp ø 16mm)	M9x1	M10x1	8x8	46/21	diagonaal	Rosinox
2	9995.0049	M28x1,5 (pijp ø 20mm)	0,35	M24x1,5 (pijp ø 16/12mm)	M9x1	M10x1	10x8	25/17	boven	—
2	9995.0047	M28x1,5 (pijp ø 20mm)	0,35	M24x1,5 (pijp ø 16/12mm)	M10x1	M10x1	10x8	25/17	onder	OEM
2	9998.5316	M28x1,5 (pijp ø 20mm)	0,35	M24x1,5 (pijp ø 16mm)	M9x1	M10x1	10x8	25/17	onder	Charvet Firex Lincar Modular Offcar
2	9162.2530	M28x1,5 (pijp ø 20mm)	0,35	M24x1,5 (pijp ø 16mm)	M9x1	M10x1	10x8	35/19	boven	Baron Capic Electrolux Fagor Juno Lotus MBM-Italia Zanussi
2	9995.0050	M28x1,5 (pijp ø 20mm)	0,35	M24x1,5 (pijp ø 16mm)	M10x1	M10x1	10x8	25/17	boven	Alpeninox Bertos Cometto Electrolux Emmepi Foem Gico Nayati Olis Rosinox Silko Zanussi



serie 23S/V



afb.	bestelnr.	gasingang	bypass sproeier ø (mm)	gasuitgang	TEA	WVA	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
1	9995.1804	1/2" ID	0,35	1/2" M (pijp ø 14mm)	M10x1	M10x1	10	25	-	Electrolux Heidebrenner Imperial-Germany Juno King Küppersbusch Mareno MKN
1	9700.0405	M28x1,5 (pijp ø 20mm)	0,35	M24x1,5 (pijp ø 16/12mm)	M10x1	M10x1	10x8	25/17	onder	Bonnet GIGA Mareno Morice Silko Star10
1	9995.4085	M28x1,5 (pijp ø 20mm)	1,4	M24x1,5 (pijp ø 16/12mm)	M9x1	M10x1	10x8	25/17	onder	Fagor
2	9995.3974	M28x1,5 (pijp ø 20mm)	1,15	M24x1,5 (pijp ø 16mm)	M10x1	M10x1	10x8	25/17	boven	Ambach

toebehoren

kleine branderinspuiters



pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	9995.1636	0	7	9995.1642	0,7	13	9995.1649	1	19	AAN079610	1,3	25	9995.1661	1,6	31	9995.1667	1,9
2	9995.1637	0,35	8	9995.1643	0,75	14	9995.1650	1,05	20	9993.1656	1,35	26	9995.1662	1,65	32	9995.1668	1,95
3	9995.1638	0,4	9	9995.1644	0,8	15	9995.1651	1,1	21	9993.1657	1,4	27	9993.1663	1,7	33	9995.1669	2
4	9995.1639	0,5	10	9995.1646	0,85	16	9995.1652	1,15	22	9995.1658	1,45	28	9995.1664	1,75	34	9995.1670	2,75
5	9995.1640	0,6	11	9995.1647	0,9	17	9993.1653	1,2	23	9995.1659	1,5	29	9993.1665	1,8			
6	9995.1641	0,65	12	9995.1648	0,95	18	9993.1654	1,25	24	9995.1660	1,55	30	9993.1666	1,85			

gaskraanaansluitingsdelen



afb.	bestelnr.	G	pijp ø (mm)	afb.	bestelnr.	G	pijp ø (mm)	afb.	bestelnr.	G	pijp ø (mm)	afb.	bestelnr.	G	pijp ø (mm)
1	9409.0064	M24x1,5	12/16	2	9998.2430	M24x1,5	12/16	3	9998.5317			4	9998.5318		

gaskraanvoorstukken



pos.	bestelnr.	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	pos.	bestelnr.	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking
1	9995.0054	10	26,5	-	3	9393.0092	10x8	25/17	boven/onder
2	9995.0052	10x8	35/17	boven/onder	4	9995.0053	10x8	25/17	rechts/links

diversen



afb.	bestelnr.	omschrijving	afb.	bestelnr.	omschrijving
1	9162.4215	snijring voor pijpø 4mm vpe 1stuk	5	9400.0345	snijring voor pijpø 12mm vpe 1stuk
1	9995.4407	snijring voor pijpø 4mm vpe 10stuk	6	AAD291975	overzetmoer draad M24x1,5 voor pijp ø 12mm
2	9401.0205	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk	7	AAK014016	snijring voor pijpø 16mm vpe 1stuk
2	9995.4421	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 4mm vpe 5stuk	6	AAD291970	overzetmoer draad M24x1,5 PEL voor pijp ø 16mm
3	9995.1208	snijring ID ø 6mm vpe 1stuk	8	AAK014020	snijring voor pijpø 20mm vpe 1stuk
3	9995.4394	snijring ID ø 6mm vpe 10stuk	9	AAD291980	overzetmoer draad M28x1,5 pijp ø 20mm
4	9400.0195	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk	10	9162.2531	magneetspoel Dr.G1: M9x1 Dr.G2: M22x1 L 46mm
4	9995.4422	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 5stuk	10	9998.0024	magneetspoel Dr.G1: M10x1 Dr.G2: M22x1 L 46mm

PEL 35S



1

afb.	bestelnr.	gasingang	bypass sproeier ø (mm)	gasuitgang	TEA	WVA	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
1	9995.1725	M20x1,5 (pijp ø 12mm)	0	M20x1,5 (pijp ø 12/10mm)	M8x1	M10x1	10x8	27/17	boven	—
1	9995.1726	M20x1,5 (pijp ø 12mm)	0	M20x1,5 (pijp ø 12/10mm)	M9x1	M10x1	10x8	27/17	links	Charvet

PEL 36S



1

afb.	bestelnr.	gasingang	bypass sproeier ø (mm)	gasuitgang	TEA	WVA	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
1	9995.1727	M20x1,5 (pijp ø 12mm)	0	M20x1,5 (pijp ø 12/10mm)	M9x1	-	10x8	24/16	boven	—



EGA alternatieven

serie GPEL20

met inspuiteruitgang



1

2

afb.	bestelnr.	type	gasingang	OD ø (mm)	ID ø (mm)	bypass sproeier ø (mm)	MPA	TEA	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
1	9995.3055	GPEL20D	M15x1 (pijp ø 10mm)	-	-	0,35	M17x1	M8x1	6x4,6	31/23	boven	—
1	9998.6162	GPEL20D	M15x1 (pijp ø 10mm)	-	-	0,35	M17x1	M8x1	8x5,5	23/15	rechts	—
1	AA153800	GPEL20D	M15x1 (pijp ø 8mm)	-	-	0,35	M17x1	M8x1	8x5,5	23/15	rechts	—
2	9998.1728	GPEL20D	M15x1 (pijp ø 10mm)	2,2	0,6	0,35	M17x1	M8x1	8x5,5	23/15	rechts	Günther
2	9995.1729	GPEL20D	M15x1 (pijp ø 8mm)	2,2	0,6	0,35	M17x1	M8x1	8x5,5	23/15	rechts	Günther Schöler
2	9995.1730	GPEL20D	M15x1 (pijp ø 8mm)	2,6	0,95	0,7	M17x1	M8x1	8x5,5	23/15	rechts	Raulwing

met pijpuitgang



1

afb.	bestelnr.	type	gasingang	bypass sproeier ø (mm)	gasuitgang	TEA	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor	fabrikantnr.
1	9995.1731	GPEL20R	M15x1 (pijp ø 10mm)	0,35	M17x1 (pijp ø 10mm)	M8x1	6x4,6	31/23	boven	Palux	001163
1	9995.1732	GPEL20R	M15x1 (pijp ø 10mm)	0,35	M17x1 (pijp ø 10mm)	M8x1	8x6,5	31/15	boven en onder	Hertel Grilltechnik GmbH	—
1	9994.0155	GPEL20R	M15x1 (pijp ø 10mm)	0,35	M17x1 (pijp ø 10mm)	M8x1	8x7	34/15	onder	Electrolux Juno	0H6700 0H6700

toebehoren

buiteninspuitsers



technische gegevens:
draadgrootte M12x1
sleutelbreedte 14

pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	9995.6899	0,80	10	9995.6198	1,12	19	9995.6341	1,50	28	9995.6343	1,95	37	9995.6213	2,40	46	9995.6346	3,20
2	9995.6200	0,82	11	9995.6316	1,15	20	9998.1440	1,55	29	9995.6210	2,00	38	9995.6345	2,45	47	9995.6214	3,30
3	9995.6199	0,85	12	9995.6223	1,20	21	9995.6317	1,60	30	9995.6220	2,05	39	9995.6226	2,50	48	9995.6215	3,45
4	9925.0636	0,90	13	9925.0639	1,25	22	9995.6196	1,65	31	9995.6211	2,10	40	9995.6258	2,55	49	9995.6216	3,50
5	9995.6201	0,93	14	9995.6205	1,30	23	9995.6207	1,70	32	9995.6344	2,12	41	9995.6221	2,60	50	9995.6217	3,70
6	9995.6202	0,95	15	9995.6218	1,35	24	9925.0636	1,75	33	9995.6224	2,15	42	9925.0635	2,70	51	9995.6348	3,80
7	9995.6203	1,00	16	9995.6319	1,37	25	9995.6208	1,80	34	9995.6212	2,20	43	9995.6508	2,80	52	9995.6405	3,85
8	9925.0638	1,05	17	9925.0634	1,40	26	9995.6219	1,85	35	9995.6225	2,30	44	9995.6222	3,00	53	9995.6347	4,10
9	9995.6204	1,10	18	9995.6206	1,45	27	9995.6209	1,90	36	9995.6318	2,35	45	9995.6490	3,10			

binneninspuiters


afb.	bestelnr.	ø (mm)	afb.	bestelnr.	ø (mm)	afb.	bestelnr.	ø (mm)	afb.	bestelnr.	ø (mm)	afb.	bestelnr.	ø (mm)			
1	9995.1765	-	2	9998.1280	0,75	2	9995.1746	0,95	2	9995.1749	1,35	2	9995.1754	1,75	2	9995.1759	2,50
2	9995.1740	0,40	2	9995.1745	0,78	2	9998.2105	1,05	2	9995.1750	1,40	2	9995.1755	1,85	2	9995.1760	2,60
2	9995.1741	0,60	2	9220.0444	0,80	2	9995.1742	1,15	2	9995.1751	1,55	2	9995.1756	1,90	2	9995.1761	2,70
2	9998.1380	0,66	2	9995.1744	0,85	2	9995.1747	1,20	2	9995.1752	1,60	2	9995.1757	2,00			
2	9995.1743	0,70	2	9998.1285	0,90	2	9995.1748	1,30	2	9995.1753	1,70	2	9995.1758	2,20			

kleine branderinspuiters

technische gegevens:
draadgrootte M5x0,5

pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	9995.0690	0	6	9162.4030	0,5	11	9995.1609	0,75	16	9995.1612	1	21	9995.1615	1,25
2	9995.1606	0,3	7	9162.9340	0,55	12	9162.5350	0,8	17	9998.6683	1,05	22	9995.1617	1,3
3	9995.1607	0,35	8	9162.9342	0,6	13	9995.1610	0,85	18	9995.1613	1,1	23	9995.1618	1,35
4	9162.9330	0,4	9	9995.1608	0,65	14	9995.1611	0,9	19	9995.1616	1,15	24	9162.6935	1,4
5	9162.9335	0,45	10	9998.6634	0,7	15	9998.7024	0,95	20	9995.1614	1,2	25	9995.1619	1,55

gaskraanvoorstukken


pos.	bestelnr.	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	pos.	bestelnr.	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking
1	9995.1735	6x4,6	31/23	boven/onder	3	9995.1736	7x8	34/15	boven/onder
2	9995.1737	8x6,5	39/15	rechts/links	4	9998.4180	8x5,5	23/15	rechts/links

diversen


afb.	bestelnr.	omschrijving	afb.	bestelnr.	omschrijving
1	9400.0210	snijring voor pijp ø 8mm L 12,7mm vpe 1stuk	5	9998.0608	magneetspoel standaard L 39mm D1 ø 15,4mm
2	9995.1734	overzetmoer draad M15x1 voor pijp ø 8mm	6	9162.1841	thermokoppelmoer Dr.G1: M8x1 Dr.G2: M18x1
3	9392.0545	snijring voor pijp ø 10mm vpe 1stuk	6	9994.0157	thermokoppelmoer Dr.G1: M9x1 Dr.G2: M18x1
2	9998.1050	overzetmoer draad M15x1 voor pijp ø 10mm	6	9998.5577	thermokoppelmoer Dr.G1: M10x1 Dr.G2: M18x1
4	AAD291400	overzetmoer draad M17x1 pijp ø 10mm			



serie GPEL21

met inspuiteruitgang



afb.	bestelnr.	type	gasingang	OD ø (mm)	ID ø (mm)	bypass sproeier ø (mm)	MPA	TEA	WVA	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
1	9998.1435	GPEL21D	M15x1 (pijp ø 10mm)	-	-	-	M17x1	M8x1	M10x1	6x4,6	31/23	onder	—
1	9995.3953	GPEL21D	M15x1 (pijp ø 10mm)	-	-	0,35	M17x1	M8x1	M10x1	6x4,6	31/23	boven	Ascobloc Blumauer MKN
1	9995.1773	GPEL21D	M15x1 (pijp ø 10mm)	-	-	0,35	M17x1	M8x1	M10x1	8x6,5	31/15	boven en onder	Lohberger
1	AAY111105	GPEL21D	M15x1 (pijp ø 10mm)	-	-	0,35	M17x1	M10x1	M10x1	8x7	34/15	onder	—
2	9995.1766	GPEL21D	M15x1 (pijp ø 10mm)	1,35	0,66	0,35	M17x1	M10x1	M10x1	8x7	34/15	onder	Electrolux Juno
2	9995.1767	GPEL21D	M15x1 (pijp ø 10mm)	1,35	1,2	0,35	M17x1	M10x1	M10x1	8x7	34/15	onder	Electrolux Juno
2	9995.1768	GPEL21D	M15x1 (pijp ø 10mm)	1,4	0,8	0,35	M17x1	M8x1	M10x1	6x4,6	31/23	links	Krefft Küppersbusch
2	9995.1769	GPEL21D	M15x1 (pijp ø 10mm)	1,55	0,8	0,45	M17x1	M10x1	M10x1	8x7	34/15	onder	Electrolux Juno
2	9995.1770	GPEL21D	M15x1 (pijp ø 10mm)	1,55	1,4	0,45	M17x1	M10x1	M10x1	8x7	34/15	onder	Electrolux Juno
2	9998.5591	GPEL21D	M15x1 (pijp ø 10mm)	1,85	1,05	0,5	M17x1	M8x1	M10x1	6x4,6	31/23	links	Krefft Küppersbusch
3	9995.1771	GPEL21D	M15x1 (pijp ø 10mm)	1,55	1,35	0,4	-	M8x1	M10x1	6x4,6	30/23	boven	MKN
3	9995.1772	GPEL21D	M15x1 (pijp ø 10mm)	2,05	1,85	0,5	-	M8x1	M10x1	6x4,6	31/23	boven	MKN
4	9220.1540 ¹	GPEL21D	M15x1 (pijp ø 10mm)	vast 4,2	1,4	0,35	M17x1	M8x1	M10x1	6x4,6	31/23	links	Küppersbusch
4	9995.1774 ¹	GPEL21D	M15x1 (pijp ø 10mm)	vast 4,2	1,4	0,85	M17x1	M8x1	M10x1	6x4,6	31/23	links	Küppersbusch
4	9995.1775 ¹	GPEL21D	M15x1 (pijp ø 10mm)	vast 4,2	1,8	0,35	M17x1	M8x1	M10x1	6x4,6	31/23	links	Küppersbusch
4	9995.1776 ¹	GPEL21D	M15x1 (pijp ø 10mm)	vast 4,2	1,8	1,1	M17x1	M8x1	M10x1	6x4,6	31/23	links	Küppersbusch
4	9995.1777 ¹	GPEL21D	M15x1 (pijp ø 10mm)	vast 4,2	2,05	0,35	M17x1	M8x1	M10x1	6x4,6	31/23	links	Küppersbusch
4	9995.1778 ¹	GPEL21D	M15x1 (pijp ø 10mm)	vast 4,2	2,05	1,25	M17x1	M8x1	M10x1	6x4,6	31/23	links	Küppersbusch

¹buiten inspuiter kan niet worden vervangen

met pijpuitgang



afb.	bestelnr.	type	gasingang	bypass sproeier ø (mm)	gasuitgang	TEA	WVA	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
1	9995.1779 ¹	GPEL20RD	M15x1 (pijp ø 10mm)	0,35	M17x1 (pijp ø 10mm)	M8x1	M10x1	6x4,6	31/23	boven	Küppersbusch Wamsler
2	9998.6975	GPEL21R	M15x1 (pijp ø 10mm)	0,35	M17x1 (pijp ø 10mm)	M8x1	M10x1	6x4,6	30/23	boven	MKN
2	9995.1780	GPEL21R	M15x1 (pijp ø 10mm)	0,35	M17x1 (pijp ø 10mm)	M8x1	M10x1	6x4,6	22/15	onder	Palux
2	9995.1781	GPEL21R	M15x1 (pijp ø 10mm)	0,35	M17x1 (pijp ø 10mm)	M8x1	M10x1	6x4,6	31/23	links	Küppersbusch
2	9995.1782	GPEL21R	M15x1 (pijp ø 10mm)	0,35	M17x1 (pijp ø 10mm)	M8x1	M10x1	8x6,5	22/15	rechts	—
2	9995.1783	GPEL21R	M15x1 (pijp ø 10mm)	0,35	M17x1 (pijp ø 10mm)	M8x1	M10x1	8x6,5	31/15	boven en onder	—

¹met gasklep voor hoofdgasleiding

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

afb.	bestelnr.	type	gasingang	bypass sproeier ø (mm)	gasuitgang	TEA	WVA	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
2	9995.1784	GPEL21R	M15x1 (pijp ø 10mm)	0,35	M17x1 (pijp ø 10mm)	M10x1	M10x1	8x7	34/15	onder	Electrolux Juno
2	9995.1785	GPEL21R	M15x1 (pijp ø 10mm)	0,45	M17x1 (pijp ø 10mm)	M10x1	M10x1	8x7	34/15	onder	Electrolux Juno
2	9995.3968	GPEL21R	M15x1 (pijp ø 10mm)	0,55	M17x1 (pijp ø 10mm)	M10x1	M10x1	8x7	34/15	onder	Electrolux Juno
2	9995.1787	GPEL21R	M15x1 (pijp ø 10mm)	0,6	M17x1 (pijp ø 10mm)	M8x1	M10x1	6x4,6	30/23	boven	MKN
2	9995.0156	GPEL21R	M15x1 (pijp ø 10mm)	0,65	M17x1 (pijp ø 10mm)	M10x1	M10x1	8x7	34/15	onder	Electrolux Juno

toebehoren

buiteninspuiters



technische gegevens:
draadgrootte M12x1
sleutelbreedte 14

pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	9995.6899	0,80	10	9995.6198	1,12	19	9995.6341	1,50	28	9995.6343	1,95	37	9995.6213	2,40	46	9995.6345	3,20
2	9995.6200	0,82	11	9995.6316	1,15	20	9998.1440	1,55	29	9995.6210	2,00	38	9995.6345	2,45	47	9995.6214	3,30
3	9995.6199	0,85	12	9995.6223	1,20	21	9995.6317	1,60	30	9995.6220	2,05	39	9995.6226	2,50	48	9995.6215	3,45
4	9925.0637	0,90	13	9925.0639	1,25	22	9995.6196	1,65	31	9995.6211	2,10	40	9995.6258	2,55	49	9995.6216	3,50
5	9995.6201	0,93	14	9995.6205	1,30	23	9995.6207	1,70	32	9995.6344	2,12	41	9995.6221	2,60	50	9995.6217	3,70
6	9995.6202	0,95	15	9995.6218	1,35	24	9925.0636	1,75	33	9995.6224	2,15	42	9925.0635	2,70	51	9995.6348	3,80
7	9995.6203	1,00	16	9995.6319	1,37	25	9995.6208	1,80	34	9995.6212	2,20	43	9995.6227	2,80	52	9995.6405	3,85
8	99925.0638	1,05	17	9925.0634	1,40	26	9995.6219	1,85	35	9995.6225	2,30	44	9995.6222	3,00	53	9995.6347	4,10
9	9995.6204	1,10	18	9995.6206	1,45	27	9995.6209	1,90	36	9995.6318	2,35	45	9995.6491	3,10			

binneninspuiters



afb.	bestelnr.	ø (mm)	afb.	bestelnr.	ø (mm)	afb.	bestelnr.	ø (mm)	afb.	bestelnr.	ø (mm)	afb.	bestelnr.	ø (mm)	afb.	bestelnr.	ø (mm)
1	9995.1765	-	2	9995.1745	0,78	2	9995.1742	1,15	2	9995.1752	1,60	2	9995.1758	2,20	3	9995.1764 ³	2,05
2	9995.1740	0,40	2	9220.0444	0,80	2	9995.1747	1,20	2	9995.1753	1,70	2	9995.1459	2,50			
2	9995.1741	0,60	2	9995.1744	0,85	2	9995.1748	1,30	2	9995.1754	1,75	2	9995.1760	2,60			
2	9998.1380	0,66	2	9998.1285	0,90	2	9995.1749	1,35	2	9995.1755	1,85	2	9995.1761	2,70			
2	9995.1743	0,70	2	9995.1746	0,95	2	9995.1750	1,40	2	9995.1756	1,90	3	9995.1762 ¹	1,4			
2	9998.1280	0,75	2	9998.2105	1,05	2	9995.1751	1,55	2	9995.1757	2,00	3	9995.1763 ²	1,8			

¹passend voor 101735 en 101653 ²passend voor 101736 en 101654 ³passend voor 101737 en 101655

kleine branderinspuiters



technische gegevens:
draadgrootte M5x0,5

pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	9995.0690	0	6	9162.9335	0,45	11	9998.6634	0,7	16	9998.7024	0,95	21	9995.1614	1,2	26	9995.1619	1,55
2	9995.1605	0,2	7	9162.4030	0,5	12	9995.1609	0,75	17	9995.1612	1	22	9995.1615	1,25	27	9995.1620	1,6
3	9995.1606	0,3	8	9162.9340	0,55	13	9162.5350	0,8	18	9998.6683	1,05	23	9995.1617	1,3	28	9995.1621	1,7
4	9995.1607	0,35	9	9162.9342	0,6	14	9995.1610	0,85	19	9995.1613	1,1	24	9995.1618	1,35	29	9995.1622	1,75
5	9162.9330	0,4	10	9995.1608	0,65	15	9995.1611	0,9	20	9995.1616	1,15	25	9995.6935	1,4			



gaskraanvoorstukken



pos.	bestelnr.	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	pos.	bestelnr.	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	pos.	bestelnr.	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking
1	9995.0042	6x4,6	30/23	boven/onder	3	9995.1714	8x6,5	22/14,5	rechts/links	5	9995.0046	8x6,5	31/15	boven en onder
2	9995.1713	6x4,6	30/23	rechts/links	4	9393.0156	8x6,5	22/15	boven/onder	6	9995.1712	8x7	34/15	boven/onder

diversen



afb.	bestelnr.	omschrijving	afb.	bestelnr.	omschrijving
1	9162.4215	snijring voor pijp ø 4mm vpe 1stuk	6	9995.1734	overzetmoer draad M15x1 voor pijp ø 8mm
1	9995.4407	snijring voor pijp ø 4mm vpe 10stuk	7	9392.0446	snijring voor pijp ø 10mm vpe 1stuk
2	9401.0205	knelschroef draad M10x1 voor pijp ø 4mm vpe 1stuk	6	9998.1050	overzetmoer draad M15x1 voor pijp ø 10mm
2	9995.4421	knelschroef draad M10x1 voor pijp ø 4mm vpe 5stuk	8	AAD291400	overzetmoer draad M17x1 pijp ø 10mm
3	9995.1208	snijring ID ø 6mm vpe 1stuk	9	9998.0508	magneetspoel standaard L 39mm D1 ø 15,4mm
3	9995.4394	snijring ID ø 6mm vpe 10stuk	10	9162.1841	thermokoppelmoer Dr.G1: M8x1 Dr.G2: M18x1
4	9400.0195	knelschroef draad M10x1 voor pijp ø 6mm vpe 1stuk	10	9994.0157	thermokoppelmoer Dr.G1: M9x1 Dr.G2: M18x1
4	9995.4422	knelschroef draad M10x1 voor pijp ø 6mm vpe 5stuk	10	9998.5577	thermokoppelmoer Dr.G1: M10x1 Dr.G2: M18x1
5	9400.0210	snijring voor pijp ø 8mm L 12,7mm vpe 1stuk			

serie GPEL22

met inspuiteruitgang



afb.	bestelnr.	type	gasingang	OD ø (mm)	ID ø (mm)	bypass sproeier ø (mm)	MPA	TEA	WVA	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
1	9220.0920	GPEL22D	M18x1,5 (pijp ø 12mm)	-	-	0,35	M22x1	M8x1	M10x1	6x4,6	35/21	boven	Blumauer Küppersbusch MKN Palux
1	9995.1796	GPEL22D	M18x1,5 (pijp ø 12mm)	-	-	0,35	M22x1	M8x1	M10x1	8x7	34/15	onder	—
1	9995.1797	GPEL22D	M18x1,5 (pijp ø 12mm)	-	-	0,35	M22x1	M8x1	M10x1	9x6,5	34/15	boven en onder	Heidebrenner Malag
1	9995.1798	GPEL22D	M18x1,5 (pijp ø 12mm)	-	-	0,35	M22x1	M8x1	M10x1	9x6,5	29/12	rechts en links	Heidebrenner
1	9995.1799	GPEL22D	M18x1,5 (pijp ø 12mm)	-	-	0,35	M22x1	M8x1	M10x1	9x6,5	34/15	boven en onder	Heidebrenner
2	9995.1800	GPEL22D	M18x1,5 (pijp ø 12mm)	-	-	0,35	M22x1	M8x1	gesloten	9x6,5	34/15	boven en onder	Heidebrenner
2	9995.1801	GPEL22D	M18x1,5 (pijp ø 12mm)	-	-	0,35	M22x1	M8x1	gesloten	9x6,5	34/15	rechts en links	—
3	9995.1788	GPEL22D	M18x1,5 (pijp ø 12mm)	1,6	0,8	0,35	M22x1	M8x1	M10x1	9x6,5	34/15	boven en onder	—
3	9995.3968	GPEL22D	M18x1,5 (pijp ø 12mm)	1,6	1	0,35	M22x1	M8x1	M10x1	9x6,5	34/15	boven en onder	Malag
3	9995.1792	GPEL22D	M18x1,5 (pijp ø 12mm)	2,1	1	0,35	M22x1	M8x1	M10x1	6,5x9	34/15	boven en onder	Malag
3	9995.1793	GPEL22D	M18x1,5 (pijp ø 12mm)	2,6	1,35	0,4	M22x1	M8x1	M10x1	8x7	34/15	boven	Electrolux Juno
3	9995.1794	GPEL22D	M18x1,5 (pijp ø 12mm)	4,4	2,5	1,65	M22x1	M8x1	M10x1	6x4,6	35/21	boven	Küppersbusch
4	9995.1795	GPEL22D	M18x1,5 (pijp ø 12mm)	2	1,3	0,55	M22x1	M8x1	gesloten	9x6,5	26/15	boven en onder	Heidebrenner

met pijpuitgang


afb.	bestelnr.	type	gasingang	bypass sproeier ø (mm)	gasuitgang	TEA	WVA	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
1	9995.3954	GPEL22R	M18x1,5 (pijp ø 12mm)	0,35	M18x1,5 (pijp ø 12mm)	M8x1	M10x1	6x4,6	35/21	boven	Blumauer Electrolux
1	9995.4008 ¹	GPEL22R	M18x1,5 (pijp ø 12mm)	0,35	M18x1,5 (pijp ø 12mm)	M8x1	M10x1	6x4,6	35/21	boven	MKN
1	9995.1802	GPEL22R	M18x1,5 (pijp ø 12mm)	0,35	M18x1,5 (pijp ø 12mm)	M8x1	M10x1	9x6,5	34/15	boven en onder	—
1	9995.1803	GPEL22R	M18x1,5 (pijp ø 12mm)	0,35	M18x1,5 (pijp ø 12mm)	M8x1	M10x1	9x6,5	34/15	rechts/links	Heidebrenner
2	9995.3965	GPEL22RD	M18x1,5 (pijp ø 12mm)	0,5	M18x1,5 (pijp ø 12mm)	M8x1	M10x1	6x4,6	35/21	boven	Küppersbusch

¹incl. wartelmoer en snijring

toebehoren
buiteninspuiters

technische gegevens:
 draadgrootte M15x1
 sleutelbreedte 17

pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	9995.6547	0,75	5	9465.0515	2,00	9	9995.6266	2,50	13	9995.6597	3,10	17	9995.6230	3,80
2	9995.6446	1,00	6	9625.1420	2,10	10	9995.6267	2,60	14	9995.6237	3,40	18	9995.6233	3,90
3	9995.6264	1,50	7	9995.6228	2,20	11	9995.6229	2,70	15	9995.6231	3,50	19	9995.6234	4,00
4	9995.6325	1,60	8	9995.6231	2,30	12	9995.6340	3,00	16	9995.6257	3,70	20	9995.6227	4,40

binneninspuiters


afb.	bestelnr.	ø (mm)	afb.	bestelnr.	ø (mm)	afb.	bestelnr.	ø (mm)	afb.	bestelnr.	ø (mm)	afb.	bestelnr.	ø (mm)
1	9995.1933	0	1	9995.1937	0,8	1	9995.1941	1,15	1	9995.6238	1,4	1	9995.1950	1,9
1	9995.1934	0,65	1	9995.1938	0,85	1	9995.1942	1,2	1	9995.1946	1,6	1	9995.1949	2
1	9995.1935	0,73	1	9995.1939	1	1	9995.1943	1,3	1	9995.1947	1,8	1	9995.1951	2,1
1	9995.1936	0,77	1	9995.1940	1,05	1	9995.1944	1,35	1	9995.1848	1,85	1	9995.1952	2,35
												2	9995.1765	-

kleine branderinspuiters

technische gegevens:
 draadgrootte M6x0,5

pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	9995.1623	0	5	9995.1626	0,5	9	9995.1627	0,7	13	9995.1630	0,9	17	9995.1671	1,1
2	9995.1624	0,35	6	9161.0300	0,55	10	9995.1628	0,75	14	9162.4024	0,95	18	9401.1300	1,15
3	9995.1625	0,4	7	9162.9345	0,6	11	9162.2676	0,8	15	9162.4002	1	19	9995.1631	1,2
4	9162.2504	0,45	8	9995.1627	0,65	12	9995.1629	0,85	16	9162.1671	1,05	20	9995.1632	1,3
												21	9995.1633	1,65
												22	9995.1634	1,75
												23	9995.1635	1,8



gaskraanvoorstukken



pos.	bestelnr.	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	pos.	bestelnr.	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	pos.	bestelnr.	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking
1	9998.4181	6x4,6	35/21	boven/onder	3	9998.4183	9x6,5	34/15	boven/onder	5	9998.4182	7x8	34/15	boven/onder
2	9995.1876	8x6,5	39/7	boven/onder	4	9998.4184	10x6,5	34/15	rechts/links					

diversen



afb.	bestelnr.	omschrijving	afb.	bestelnr.	omschrijving
1	9162.4215	snijring voor pijpø 4mm vpe 1stuk	4	9995.4422	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 5stuk
1	9995.4407	snijring voor pijpø 4mm vpe 10stuk	5	9400.0345	snijring voor pijpø 12mm L 9,5mm koper vpe 1stuk
2	9401.0205	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk	6	9995.1791	overzetmoer draad M18x1,5 voor pijp ø 12mm
2	9995.4421	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 4mm vpe 5stuk	7	9394.0012	magneetspoel L 39mm D1 ø 15,4mm D2 ø 13,5mm
3	9995.1208	snijring ID ø 6mm vpe 1stuk	8	9162.1841	thermokoppelmoer Dr.G1: M8x1 Dr.G2: M18x1
3	9995.4394	snijring ID ø 6mm vpe 10stuk	8	9994.0157	thermokoppelmoer Dr.G1: M9x1 Dr.G2: M18x1
4	9000.0195	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk	8	9998.5577	thermokoppelmoer Dr.G1: M10x1 Dr.G2: M18x1

JUNKERS



afb.	bestelnr.	alternatief	type	gasingang	gasuitgang	TEA	WVA	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
1	NML ¹	101457	CH110	M20x1,5	M20x1,5	M8x1	M10x1	10	20,7	-	Foem Junkers
2	NML ¹	101457	CH120	M20x1,5	M20x1,5	M8x1	M10x1	10	20,7	-	Junkers MKN
2	NML ¹	101798	CH140	3/8"	3/8"	M8x1	M10x1	10	20,7	-	—
3	NML ¹	101630	CH330	1/2" ID	1/2" OD	M10x1	M10x1	10	20,7	-	Junkers Malag Mareno MKN Palux Thielmann
4	NML ¹	101630	CH340	1/2" ID	1/2" OD	M10x1	M10x1	10	20,7	-	Junkers Küppersbusch

¹niet meer leverbaar



COPRECI

CAL-24200



1

afb.	bestelnr.	gasingang	bypass sproeier ø (mm)	gasuitgang	TEA	WVA	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
1	9995.4062	pijpfens ø21mm	0	M17x1 (pijp ø 10mm)	M8x1	M8x1	7x5	25/14	rechts	Falcon
1	9995.4071	pijpfens ø21mm	0	M17x1 (pijp ø 10mm)	M8x1	M8x1	7x5	43/20	onder	Falcon
1	9995.4061	pijpfens ø21mm	0	M17x1 (pijp ø 10mm)	M8x1	M8x1	8x6	43/20	onder	Falcon
1	9995.4068	pijpfens ø21mm	0	M17x1 (pijp ø 10mm)	M8x1	M8x1	8x6,5	22/12	rechts	Falcon
1	9995.4063	pijpfens ø21mm	0,6	M17x1 (pijp ø 10mm)	M8x1	-	8x6	48/14	onder	Falcon
1	9995.4069	pijpfens ø21mm	0,6	M17x1 (pijp ø 10mm)	M8x1	-	8x6,5	22/12	rechts	Falcon

CAL-3200



1



2



3



4

afb.	bestelnr.	gasingang	bypass sproeier ø (mm)	gasuitgang	TEA	WVA	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
1	9995.4064	M18x1,5 (pijp ø 12mm)	0	M18x1,5 (pijp ø 12mm)	M10x1	M8x1	7x5	34,5/14	onder	Falcon
1	9995.4060	M18x1,5 (pijp ø 12mm)	0	M18x1,5 (pijp ø 12mm)	M10x1	M8x1	8x6	43/14	onder	Falcon
1	9995.4065	M18x1,5 (pijp ø 12mm)	0	M18x1,5 (pijp ø 12mm)	M10x1	M8x1	8x6	68/14	rechts	Falcon
2	9995.4080	M18x1,5 (pijp ø 12mm)	0,55	M18x1,5 (pijp ø 12mm)	M8x1	1/8"	10x8	29/12	rechts	Fagor
2	9998.0144	M18x1,5 (pijp ø 12mm)	0,55	M18x1,5 (pijp ø 12mm)	M8x1	1/8"	10x8	46/12	rechts	Fagor
2	9995.4057	M18x1,5 (pijp ø 12mm)	0,75	M18x1,5 (pijp ø 12mm)	M8x1	1/8"	10x8	28/12	rechts	Repagas
2	9995.4084	M18x1,5 (pijp ø 12mm)	0,8	M18x1,5 (pijp ø 12mm)	M8x1	1/8"	10x8	29/12	rechts	Fagor
2	9995.4081	M18x1,5 (pijp ø 12mm)	0,9	M18x1,5 (pijp ø 12mm)	M8x1	1/8"	10x8	30/12	rechts	Fagor
2	9995.4078	M18x1,5 (pijp ø 12mm)	0,9	M18x1,5 (pijp ø 12mm)	M8x1	1/8"	10x8	46/12	rechts	Fagor
2	9395.0490	M18x1,5 (pijp ø 12mm)	1,1	M18x1,5 (pijp ø 12mm)	M8x1	1/8"	10x8	29/12	rechts	Fagor
2	9995.4083	M18x1,5 (pijp ø 12mm)	1,2	M18x1,5 (pijp ø 12mm)	M8x1	1/8"	10x8	30/12	rechts	Fagor
2	9995.4079	M18x1,5 (pijp ø 12mm)	1,2	M18x1,5 (pijp ø 12mm)	M8x1	1/8"	10x8	46/12	rechts	Fagor
2	9995.4082	M18x1,5 (pijp ø 12mm)	1,3	M18x1,5 (pijp ø 12mm)	M8x1	1/8"	10x8	29/12	rechts	Fagor
3	NML	M18x1,5 (pijp ø 12mm)	0,9	M18x1,5 (pijp ø 12mm)	-	1/8"	10x8	29/12	rechts	Fagor
3	NML	M18x1,5 (pijp ø 12mm)	0,9	M18x1,5 (pijp ø 12mm)	-	1/8"	10x8	46/12	rechts	Fagor
4	9995.4074	pijpfens ø21mm	1	3/8" (pijp ø 10mm)	M8x1	1/8"	8x6,4	29/12	boven	Fagor



5

afb.	bestelnr.	gasingang	bypass sproeier ø (mm)	gasuitgang	TEA	WVA	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
5	9995.4053	pijpfens ø27mm	0,55	3/8" (pijp ø 10mm)	M8x1	1/8"	10x8	30/12	rechts	Fagor
5	9995.4054	pijpfens ø27mm	1,3	M18x1,5 (pijp ø 12mm)	M8x1	1/8"	10x8	29/12	rechts	Fagor

CAL-5200



afb.	bestelnr.	gasingang	bypass sproeier ø (mm)	gasuitgang	TEA	WVA	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
1	9995.3981	pijpfens ø21mm	0,35	M14x1,5 (pijp ø 6mm)	M8x1	-	6x4,6	25/16	onder	Ambassade Bartscher
1	9995.4022	pijpfens ø21mm	1	M16x1,25 (pijp ø 6mm)	M8x1	-	8x6,5	27/12	links	Tecno MCM
2	9995.4033	pijpfens ø21mm	0,7	3/8"	M8x1	-	8x6,5	32/12	rechts	Fagor
2	NML	pijpfens ø21mm	0,7	3/8"	M8x1	-	8x6,5	55/12	rechts	Falcon
3	9995.4066	pijpfens ø21mm	0,76+0,51	M14x1,5 (pijp ø 8mm)	M8x1	-	7x5	45/20	onder	Falcon

CPMM18700



afb.	bestelnr.	gasingang	bypass sproeier ø (mm)	gasuitgang	TEA	WVA	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
1	9995.4030	M10x0,75	-	2x M10x1 (pijp ø 5mm)	M8x1	M10x1	6x4,6	17/10	boven	Aliberinox
2	9395.0465	pijpfens ø21mm	0,5	3/8" (pijp ø 10mm)	M8x1	M10x1	8x6,5	41/12	boven	Fagor
2	9395.0465	pijpfens ø21mm	0,75	3/8" (pijp ø 10mm)	M8x1	M10x1	8x6,5	41/12	boven	Fagor
2	9395.0465	pijpfens ø21mm	0,9	3/8" (pijp ø 10mm)	M8x1	M10x1	8x6,5	41/12	rechts	Fagor
2	9395.0465	pijpfens ø21mm	1,15	3/8" (pijp ø 10mm)	M8x1	M10x1	8x6,5	41/12	rechts	Fagor
2	9395.0465	pijpfens ø21mm	1,45	3/8" (pijp ø 10mm)	M8x1	M10x1	8x6,5	41/12	links	Fagor
3	9995.4031	pijpfens ø21mm	0,8	3/8" (pijp ø 10mm)	M8x1	gesloten	8x6,5	37/25	boven	Electrolux

toebehoren



afb.	bestelnr.	omschrijving	afb.	bestelnr.	omschrijving
1	9995.1211	snijring voor pijpø 4mm vpe 1stuk	5	9998.5322	snijring ID ø 8mm vpe 1stuk
1	9995.4393	snijring voor pijpø 4mm vpe 10stuk	6	AAD291955	overzetmoer draad M16x1,5 pijp ø 8mm
2	9030.0194	knelschroef draad M8x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk	5	AAK013800	snijring voor pijpø 10mm vpe 1stuk
2	9995.4424	knelschroef draad M8x1 voor pijpø 4mm vpe 10stuk	6	9995.0172	overzetmoer draad 3/8" voor pijp ø 10mm
2	9995.4420	knelschroef draad 1/8" voor pijpø 4mm L 11mm koper	5	9392.0546	snijring voor pijpø 12mm L 9,5mm koper vpe 1stuk
3	9030.0195	snijring ID ø 6mm vpe 1stuk	6	9995.1791	overzetmoer draad M18x1,5 voor pijp ø 12mm
3	9995.4394	snijring ID ø 6mm vpe 10stuk	7	9998.5570	magneetpoel L 43mm D1 ø 19mm D2 ø 15,5mm
4	9400.0195	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk	8	9995.1990	flens voor gaskraan L 42mm
4	9995.4422	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 5stuk	9	9998.3943	flens voor gaskraan L 48mm
3	9765.0110	snijring voor pijpø 1/4" CCT vpe 1stuk	10	9995.1992	knop adapter as ø 6x8 naar 5x7mm voor gaskraan
2	9995.4419	knelschroef draad 1/8" voor pijpø 1/4" CCT L 12mm			



gaskranen



afb.	bestelnr.	type	gasingang	gasuitgang	TEA	WVA	voorkantbevestiging	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
1	9995.1806	A12I-95	3/8" BSP	3/8" BSP	M9x1	M10x1	-	8x6	33/17	rechts/links	Nayati
1	9995.1807	A12I-120	3/8" BSP	3/8" BSP	M9x1	M10x1	-	8x6	33/17	rechts/links	Nayati
1	9995.1808	A12I-150	3/8" BSP	3/8" BSP	M9x1	M10x1	-	8x6	33/17	rechts/links	Nayati
2	9995.4047	A50W	M16x1,5 (buis ø 3/8" CC)	1/8" BSP-F	-	gesloten	-	8x6,5	22/15	boven	Moffat
3	9338.1525	A60	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	M9x1	M10x1	-	8x6,5	22/15	onder	Kingbetter
3	9995.1810	A60	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	M9x1	M10x1	-	8x6,5	22/15	onder	MSM
3	9995.1811	A60	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	M9x1	M10x1	-	8x6,5	22/15	onder	Öztiryakiler
3	9995.1812	A60	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	M9x1	M10x1	-	8x6,5	22/15	onder	Vesta
3	9995.1813	A60-CL	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	M9x1	M10x1	M14x1	8x6,5	22/15	onder	Clayovens
4	9995.1814	A60	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	1/8" BSP-F	M9x1	M10x1	-	8x6,5	22/15	onder	B&S



afb.	bestelnr.	type	gasingang	gasuitgang	TEA	WVA	voorkantbevestiging	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
5	9995.1815	A60	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	1/8" BSP-F	M9x1	gesloten	-	8x6,5	22/15	boven	Moffat
6	9995.1816	A60S	pijpfens ø21mm	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	M9x1	M10x1	-	8x6,5	22/15	boven	Stalgast
7	9995.1818	A60U	pijpfens ø27mm	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	M9x1	M10x1	-	8x6,5	22/15	onder	Nayati
8	9995.1817	A60W	M16x1,5 (pijp ø 10mm)	M16x1,5 (pijp ø 10/8mm)	M9x1	gesloten	-	8x6,5	22/15	onder	Vesta



afb.	bestelnr.	type	gasingang	gasuitgang	TEA	WVA	voorkantbevestiging	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
9	9995.1819	A62	M20x1,5 (pijp ø 12mm)	M20x1,5 (pijp ø 12/10mm)	M9x1	M10x1	-	10x8	26/16	onder	Öztiryakiler
10	9995.1820	A62	M20x1,5 (pijp ø 12mm)	M20x1,5 (pijp ø 12/10mm)	M9x1	M10x1	-	10x8	28/16	rechts	Clayovens
11	9995.1821	A62UV	pijpfens ø27mm	M20x1,5 (pijp ø 12mm)	M9x1	M10x1	-	10x8	26/16	rechts	NT-Gas
12	9995.1822	A62V	M20x1,5 (pijp ø 12mm)	M20x1,5 (pijp ø 12mm)		M10x1	-	10x8	26/16	onder	B&S Tiyen Gas







afb.	bestelnr.	type	gasingang	gasuitgang	TEA	WVA	voorkantbevestiging	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
13	9995.1823	A63	M28x1,5 (pijp ø 20mm)	M24x1,5 (pijp ø 16mm)	M9x1	M10x1	-	10x8	26/16	onder	—
14	9995.1824	A63C	3/4"x14 BSP-F	3/4"x14 BSP-F	M9x1	M10x1	-	9x7,7	41/15	+25°	Nayati
15	9995.1825	A63V	M28x1,5 (pijp ø 20mm)	M24x1,5 (pijp ø 16mm)	M9x1	M10x1	-	10x8	26/16	onder	B&S Tiyan Gas

toebehoren

kleine branderinspuiters



pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	9995.0690	0	6	9162.9335	0,45	11	9998.6634	0,7	16	9998.7024	0,95	21	9995.1614	1,2	26	9995.1619	1,55
2	9995.1605	0,2	7	9162.4030	0,5	12	9995.1609	0,75	17	9995.1612	1	22	9995.1615	1,25	27	9995.1620	1,6
3	9995.1606	0,3	8	9162.9340	0,55	13	9162.9350	0,8	18	9998.6683	1,05	23	9995.1617	1,3	28	9995.1621	1,7
4	9995.1607	0,35	9	9162.9342	0,6	14	9995.1610	0,85	19	9995.1613	1,1	24	9995.1618	1,35	29	9995.1622	1,75
5	9162.9330	0,4	10	9995.1608	0,65	15	9995.1611	0,9	20	9995.1616	1,15	25	9162.6935	1,4			



pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	9995.1623	0	5	9995.1626	0,5	9	9995.1627	0,7	13	9995.1630	0,9	17	9162.4006	1,1	21	9995.1633	1,65
2	9995.1624	0,35	6	9161.0300	0,55	10	9995.1628	0,75	14	9162.4024	0,95	18	9401.1300	1,15	22	9995.1634	1,75
3	9995.1625	0,4	7	9162.9345	0,6	11	9162.2676	0,8	15	9162.4002	1	19	9995.1631	1,2	23	9995.1635	1,8
4	9162.2504	0,45	8	9162.4004	0,65	12	9995.1629	0,85	16	9995.1671	1,05	20	9995.1632	1,3			



pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	9995.1636	0	7	9995.1642	0,7	13	9995.1649	1	19	AAN079610	1,3	25	9995.1661	1,6	31	9995.1667	1,9
2	9995.1637	0,35	8	9995.1643	0,75	14	9995.1650	1,05	20	9995.1656	1,35	26	9995.1662	1,65	32	9995.1668	1,95
3	9995.1638	0,4	9	9995.1644	0,8	15	9995.1651	1,1	21	9993.1657	1,4	27	9995.1663	1,7	33	9995.1669	2
4	9995.1639	0,5	10	9995.1646	0,85	16	9995.1652	1,15	22	9995.1658	1,45	28	9995.1664	1,75	34	9995.1670	2,75
5	9995.1640	0,6	11	9995.1647	0,9	17	9995.1653	1,2	23	9995.1659	1,5	29	9995.1665	1,8			
6	9995.1641	0,65	12	9995.1648	0,95	18	9993.1654	1,25	24	9995.1660	1,55	30	9995.1666	1,85			

diversen



afb.	bestelnr.	omschrijving	afb.	bestelnr.	omschrijving
1	9162.4215	snijring voor pijpø 4mm vpe 1stuk	3	9995.4394	snijring ID ø 6mm vpe 10stuk
1	9995.4407	snijring voor pijpø 4mm vpe 10stuk	4	9400.0195	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk
2	9401.0205	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk	4	9995.4422	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 5stuk
2	9995.4421	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 4mm vpe 5stuk	5	9400.0210	snijring voor pijpø 8mm L 12,7mm vpe 1stuk
3	9030.0195	snijring ID ø 6mm vpe 1stuk	6	AAD291955	overzetmoer draad M16x1,5 pijp ø 8mm

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



afb.	bestelnr.	omschrijving
7	9392.0545	snijring voor pijpø 10mm vpe 1stuk
8	9409.0076	overzetmoer draad M16x1,5 pijp ø 10mm
9	9998.1415	snijring voor pijpø 10mm vpe 1stuk
10	9998.1420	overzetmoer draad M20x1,5 voor pijp ø 10mm
7	9998.1425	snijring voor pijpø 12mm vpe 1stuk
11	9998.1055	overzetmoer draad M20x1,5 voor pijp ø 12mm

afb.	bestelnr.	omschrijving
12	9400.045	snijring voor pijpø 12mm vpe 1stuk
13	AAD291975	overzetmoer draad M24x1,5 voor pijp ø 12mm
14	AAK14016	snijring voor pijpø 16mm vpe 1stuk
13	AAY123200	overzetmoer draad M24x1,5 PEL voor pijp ø 16mm
15	AAK014020	snijring voor pijpø 20mm vpe 1stuk
16	AAD291980	overzetmoer draad M28x1,5 pijp ø 20mm



afb.	bestelnr.	omschrijving
17	9998.0608	magneetspoel standaard L 39mm D1 ø 15,4mm
18	9394.0012	magneetspoel L 39mm D1 ø 15,4mm D2 ø 13,5mm
19	9162.1841	thermokoppelhoer Dr.G1: M8x1 Dr.G2: M18x1

afb.	bestelnr.	omschrijving
19	9994.0157	thermokoppelhoer Dr.G1: M9x1 Dr.G2: M18x1
20	9998.0024	magneetspoel Dr.G1: M10x1 Dr.G2: M22x1 L 46mm
20	9162.2531	magneetspoel Dr.G1: M9x1 Dr.G2: M22x1 L 46mm

STN3R



afb.	bestelnr.	gasingang	bypass sproeier ø (mm)	gasuitgang	TEA	WVA	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
1	9995.3989	3/8" (pijp ø 10mm)	0	3/8" (pijp ø 12mm)	-	gesloten	10x8	22/18	onder	—
2	9995.3976	1/2" ID	0	1/2" ID	M9x1	M10x1	10x8	36/19	onder	Charvet
3	9995.3995	pijpfens ø20mm	0	3/8" (pijp ø 12mm)	M9x1	M10x1	7x7	22/6	horizontaal	—
4	9995.3994	pijpfens ø20mm	0	3/8" (pijp ø 12mm)	M9x1	M10x1	10x8	21/12	boven	Capic



afb.	bestelnr.	gasingang	bypass sproeier ø (mm)	gasuitgang	TEA	WVA	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
5	9995.1826	pijpfens ø21mm	0	3/8" (pijp ø 9mm)	-	M10x1	10x8	23/16,5	boven	—
6	9220.1355	pijpfens ø23mm	-	M17x1 (pijp ø 10mm)	M8x1	M8x1	6x4,6	39/18	onder	Küppersbusch
7	9995.3996	pijpfens ø27mm	0	1/2"	M9x1	M10x1	7x7	21/12	diagonaal	Bonnet

toebehoren

afb.	bestelnr.	omschrijving
1	9030.0090	snijring voor pijpø 4mm vpe 1stuk
1	9995.4393	snijring voor pijpø 4mm vpe 10stuk
2	9995.4424	knelschroef draad M8x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk
2	9995.4424	knelschroef draad M8x1 voor pijpø 4mm vpe 10stuk
3	9995.4394	snijring ID ø 6mm vpe 1stuk
3	9995.4394	snijring ID ø 6mm vpe 10stuk
4	9400.0195	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk
4	9995.4422	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 5stuk

afb.	bestelnr.	omschrijving
5	AAK013800	snijring voor pijpø 10mm vpe 1stuk
6	9995.4291	overzetmoer draad M17x1 pijp ø 10mm
5	9392.0546	snijring voor pijpø 12mm L 9,5mm koper vpe 1stuk
7	AAD291960	overzetmoer draad M20x1,5 voor pijp ø 12mm
8	AAK014020	snijring voor pijpø 20mm vpe 1stuk
9	AAD291980	overzetmoer draad M28x1,5 pijp ø 20mm
10	9400.0074	magneetspoel L 27mm D1 ø 12,5mm D2 ø 8,5mm

11

12

afb.	bestelnr.	omschrijving
11	9394.0012	magneetspoel L 39mm D1 ø 15,4mm D2 ø 13,5mm

afb.	bestelnr.	omschrijving
12	9995.1993	klembeugel

SABAF

1		2		3		4					
afb.	bestelnr.	type	gasingang	bypass sproeier ø (mm)	gasuitgang	voorkantbevestiging	TEA	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
1	9995.1827	10	pijpfens ø14mm	0	1/4" (pijp ø 8mm)	M13x1	M8x1	8x6,5	31,5/12,5	rechts	Fiamma
1	9995.1835	10	pijpfens ø14mm	0,56	1/4" (pijp ø 8mm)	-	M8x1	8x6,5	32/12,5	rechts	Cookmax RM-Gastro
1	9995.1836	10	pijpfens ø23mm	0	1/4" (pijp ø 8mm)	-	M8x1	8x6,5	47/12,5	rechts	Cooking-Systems
1	9995.4013	10	pijpfens ø23mm	0,38	1/4" (pijp ø 8mm)	-	M8x1	8x6,5	32/12,5	rechts	Cookmax RM-Gastro
2	9995.1838	10	pijpfens ø14mm	0,4	1/4" (pijp ø 8mm)	M13x1	M8x1	6x4,6	23,5/18,5	boven	Tecnoeka
3	9995.1839	10	pijpfens ø14mm	0,5	1/4" (pijp ø 8mm)	M13x1	M8x1	6x4,6	24/18	boven	Tecnoeka
3	9995.1840	10	pijpfens ø14mm	0,74	1/4" (pijp ø 8mm)	-	M8x1	6x4,6	23/17	boven	Tecnoeka
4	9995.1841	10	pijpfens ø16mm	0	1/4" (pijp ø 8mm)	-	M8x1	8x6,5	26/12	onder	Electrolux Tecnoinox Zanussi



5



6



7



8

afb.	bestelnr.	type	gasingang	bypass sproeier ø (mm)	gasuitgang	voorkantbevestiging	TEA	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
5	9995.1842	10	pijpfens ø16mm	0	1/4" (pijp ø 8mm)	-	steekaansluiting	8x6,5	26/12	boven	MBM-Italia
5	9023.0170	10	pijpfens ø16mm	0,52	1/4" (pijp ø 8mm)	-	steekaansluiting	8x6,5	26/12	onder	Bertos
6	9995.1843	10	pijpfens ø16mm	0,24	M13x1 F (pijp ø 8mm)	-	steekaansluiting	6x4,6	35/16	boven	Indesit
6	9995.1844	10	pijpfens ø16mm	0,27	M13x1 F (pijp ø 8mm)	-	steekaansluiting	6x4,6	35/15	boven	Indesit
6	9995.1845	10	pijpfens ø16mm	0,38	M13x1 F (pijp ø 8mm)	-	steekaansluiting	6x4,6	35/15	boven	Indesit
6	9995.1846	10	pijpfens ø16mm	0,52	M13x1 F (pijp ø 8mm)	-	steekaansluiting	6x4,6	35/15	boven	Indesit
7	9995.1847	10	pijpfens ø16mm	0,25	M13x1 F (pijp ø 8mm)	-	steekaansluiting	8x6,5	45/12	onder	Bartscher Lofra
8	9995.1848	10	pijpfens ø16mm	0,65	1/4" (pijp ø 8mm)	-	steekaansluiting	8x6,5	26/12	onder	CB Modular



9

afb.	bestelnr.	type	gasingang	bypass sproeier ø (mm)	gasuitgang	voorkantbevestiging	TEA	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
9	9995.1849	11	1/4" (pijp ø 6mm)	0	1/4" (pijp ø 8mm)	-	steekaansluiting	8x6,5	40/15	boven	Emmepi

toebehoren



afb.	bestelnr.	omschrijving	afb.	bestelnr.	omschrijving
1	9995.1830	kleinbranderinspuiter boring ø 0,8mm draad M4x0,5	6	9995.1829	magneetspoel L 29mm D1 ø 12,5mm D2 ø 8,5mm
2	9998.5322	snijring ID ø 8mm vpe 1stuk	7	9995.1828	magneetspoel L 30mm D1 ø 12,5mm D2 ø 8,5mm
3	9995.0174	knelschroef draad M13x1 pijp ø 8mm vpe 1stuk	8	9995.4915	magneetspoel L 35mm D1 ø 12,5mm D2 ø 8,5mm
4	9995.1831	overzetmoer draad 1/4" pijp ø 6/8mm	9	9998.2765	pakking ID ø 8mm AD ø 12mm H 3/5mm
5	9995.1832	overzetmoer draad 1/4" SB 14 nominale breedte 8mm	10	9995.0182	houder



11

afb.	bestelnr.	omschrijving
11	9995.1834	asverlenging ø 8mm as ø 6x4,6mm

MADEC (MP)

met inspuiteruitgang

												
afb.	bestelnr.	gasingang	OD ø (mm)	ID ø (mm)	bypass sproeier ø (mm)	MPA	TEA	voorkantbevestiging	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
1	9995.0067	M12x1 (pijp ø 8mm)	-	-	-	M17x1	M8x1	-	6x4,6	28/21	links	Raulwing
1	9998.5242	M12x1 (pijp ø 8mm)	-	-	-	M17x1	M8x1	M12x1	8x5	23/13,5	onder	Kroll Energy
2	9995.0062	M12x1 (pijp ø 8mm)	-	-	0,35	M17x1	M8x1	M12x1	8x5	23/13,5	rechts	Heidebrenner Jünger Kroll Energy
2	9995.0061	M12x1 (pijp ø 8mm)	-	-	0,35	M17x1	M8x1	M12x1	8x5	23/13,5	links	Jünger KSF
2	9995.0068	M12x1 (pijp ø 8mm)	-	-	0,35	M17x1	M8x1	M12x1	8x5	28,5/13,5	boven	—
3	9995.1802	M12x1 (pijp ø 8mm)	-	-	0,55	M17x1	M8x1	M12x1	6x4,6	37/17	boven	—
4	9995.1850	M12x1 (pijp ø 8mm)	0,85	-	0,5	M17x1	M8x1	M12x1	6x4,6	27,5/20	boven	—
4	9995.1851	M12x1 (pijp ø 8mm)	0,85	-	0,5	M17x1	M8x1	M12x1	6x4,6	29,5/21	links	Wilm
4	9995.1852	M12x1 (pijp ø 8mm)	2	0,7	0,35	M17x1	M8x1	M12x1	6x4,6	28/21	rechts	—
4	AAN079718	M12x1 (pijp ø 8mm)	2,2	1,2	0,55	M17x1	M8x1	M12x1	6x4,6	37/17	onder	Krefft Küppersbusch
4	9995.6820	M12x1 (pijp ø 8mm)	2,2	1,4	0,7	M17x1	M8x1	M12x1	6x4,6	37/17	onder	Krefft Küppersbusch

met pijpuitgang



afb.	bestelnr.	gasingang	bypass sproeier ø (mm)	gasuitgang	TEA	voorkantbevestiging	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
1	9995.0056	M12x1 (pijp ø 8mm)	0,35	M12x1 (pijp ø 8mm)	M8x1	M12x1	6x4,6	28/21	rechts	IME Turbo
1	9995.0057	M12x1 (pijp ø 8mm)	0,35	M12x1 (pijp ø 8mm)	M8x1	M12x1	8x5	29,5/13,5	links	KSF
2	9995.1854 ¹	M12x1 (pijp ø 8mm)	0,65	M12x1 (pijp ø 8mm)	M8x1	M12x1	6x4,6	29,5/21	rechts	Cookmax Potis
2	9995.1855 ¹	M12x1 (pijp ø 8mm)	1	M12x1 (pijp ø 8mm)	M8x1	M12x1	6x4,6	29,5/21	rechts	Cookmax Potis
3	9995.0055	M12x1 (pijp ø 8mm)	1	M12x1 (pijp ø 8mm)	M8x1	M12x1	6x4,6	29,5/21	rechts	Potis Suprema
4	NML	pijpfens ø16mm	0,6	M12x1 (pijp ø 8mm)	M8x1	M12x1	6x4,6	18/10	onder	Polydor

¹met thermokoppel en knop



afb.	bestelnr.	gasingang	bypass sproeier ø (mm)	gasuitgang	TEA	voorkantbevestiging	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
5	9995.1857 ¹	pijpfens ø16mm	0,65	M12x1 (pijp ø 8mm)	M8x1	M12x1	6x4,6	27/20	onder	Potis
5	9995.1858 ¹	pijpfens ø16mm	1	M12x1 (pijp ø 8mm)	M8x1	M12x1	6x4,6	27/20	onder	Potis
6	9195.0004	pijpfens ø16mm	1,4	M12x1 (pijp ø 8mm)	M8x1	M12x1	6x4,6	27/20	rechts	Naomi-Grills

¹met thermokoppel en knop

toebehoren

buiteninspuiters



technische gegevens:
draadgrootte M12x1
sleutelbreedte 14

pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	9394.0016	0,80	10	9995.6198	1,12	19	9995.6341	1,50	28	9995.6343	1,95	37	9995.6213	2,40	46	9995.6346	3,20
2	9995.6200	0,82	11	9995.6316	1,15	20	9998.1440	1,55	29	9995.6210	2,00	38	9995.6345	2,45	47	9995.6214	3,30
3	9995.6199	0,85	12	9995.6223	1,20	21	9995.6317	1,60	30	9995.6220	2,05	39	9995.6226	2,50	48	9995.6215	3,45
4	9925.0637	0,90	13	9925.0639	1,25	22	9995.6196	1,65	31	9995.6211	2,10	40	9995.6258	2,55	49	9995.6216	3,50
5	9995.6201	0,93	14	9995.6205	1,30	23	9995.6207	1,70	32	9995.6344	2,12	41	9995.6221	2,60	50	9995.6217	3,70
6	9995.6202	0,95	15	9995.6218	1,35	24	9925.0636	1,75	33	9995.6224	2,15	42	9995.0635	2,70	51	9995.6348	3,80
7	9995.6203	1,00	16	9995.6319	1,37	25	9995.6208	1,80	34	9995.6212	2,20	43	9995.6508	2,80	52	9995.6405	3,85
8	99925.0638	1,05	17	9995.0634	1,40	26	9995.6219	1,85	35	9995.6225	2,30	44	9995.6222	3,00	53	9995.6347	4,10
9	9995.6204	1,10	18	9995.6206	1,45	27	9995.6209	1,90	36	9995.6318	2,35	45	9995.6491	3,10			

binneninspuiters



pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	9995.1975	0,7	3	9995.1977	0,8	5	9995.1979	0,95	7	9995.1961	1,2	9	9995.1963	1,4
2	9995.1976	0,75	4	9995.1978	0,85	6	9995.1980	1	8	9995.1962	1,3	10	9995.1964	1,55
												11	9995.1985	1,65

kleine branderinspuiters



afb.	bestelnr.	ø (mm)	afb.	bestelnr.	ø (mm)	afb.	bestelnr.	ø (mm)	afb.	bestelnr.	ø (mm)	afb.	bestelnr.	ø (mm)
1	NML	0,35	1	NML	0,5	1	9995.0076	0,6	1	9995.0077	0,7	1	NML	1
1	NML	0,45	1	9995.0075	0,55	1	9995.1363	0,65	1	9995.0078	0,8			

diversen



afb.	bestelnr.	omschrijving	afb.	bestelnr.	omschrijving
1	9998.5322	snijring ID ø 8mm vpe 1stuk	4	9995.0059	overzetmoer Dr.G1: M8x1 Dr.G2: M15
2	9995.0063	overzetmoer draad M12x1 voor pijp ø 8mm	5	9998.0623	moer draad M12x1
3	9400.0074	magneetspoel L 27mm D1 ø 12,5mm D2 ø 8,5mm			

GAI




afb.	bestelnr.	gasingang	gasuitgang	TEA	WVA	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
1	9995.1867	3/8" (pijp ø 10mm)	3/8" (pijp ø 10mm)	M9x1	M10x1	8x6,5	35/12	rechts	Lupianez
1	9995.1868	3/8" (pijp ø 10mm)	3/8" (pijp ø 10mm)	M9x1	M10x1	10x8	36/15	rechts	Lupianez
1	9995.1869	1/2" (pijp ø 13mm)	1/2" (pijp ø 10mm)	M9x1	M10x1	8x6,5	31/12	rechts	Lupianez
1	9995.4012	1/2" (pijp ø 13mm)	1/2" (pijp ø 10mm)	M9x1	M10x1	10x8	38/15	rechts	Lupianez
2	9995.1871	3/8" (pijp ø 10mm)	3/8" / M10x1	-	M10x1	8x6,5			Lupianez
3	9995.1872	1/2" (pijp ø 8mm)	1/2" (pijp ø 10mm)	M9x1	M10x1	10x8	34/15	rechts	Lupianez
4	9995.1873	pijpfens ø23mm	3/8" (pijp ø 5mm)	2x M8x1	-	8x6,5	36/12	boven	Jemi



afb.	bestelnr.	gasingang	gasuitgang	TEA	WVA	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
5	9510.0014	pijpfens ø23mm	M16x1,25 / M7x0,75	M8x1	-	8x6,5	36/12	boven	Jemi
6	9995.1864	pijpfens ø30mm	3/8" (pijp ø 10mm)	M9x1	M10x1	8x6,5	34/12	rechts	Lupianez
6	9995.1865	pijpfens ø30mm	3/8" (pijp ø 10mm)	M9x1	M10x1	10x8	39/15	rechts	Lupianez
7	9995.1866	pijpfens ø30mm	1/2" / M14x1	-	M10x1	10x8			Lupianez

ECA



afb.	bestelnr.	gasingang	bypass sproeier ø (mm)	gasuitgang	TEA	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	voorkantbevestiging	passend voor
1	9995.1862	pijpfens ø21mm	0,55	1/4" (pijp ø 8mm)	M8x1	8x6,5	19/13	boven	M13x1	Öztiryakiler
1	9995.1863	pijpfens ø21mm	0,55	1/4" (pijp ø 8mm)	M8x1	8x6,5	20/13	boven	M13x1	Inoksan



toebehoren



afb.	bestelnr.	omschrijving	afb.	bestelnr.	omschrijving
1	9998.5322	snijring ID ø 8mm vpe 1stuk	3	9400.0074	magneetspoel L 27mm D1 ø 12,5mm D2 ø 8,5mm
2	9995.1831	overzetmoer draad 1/4" pijp ø 6/8mm	4	9995.0180	bevestigingsbeugel voor gaskraan

MP

gaskranen



1

afb.	bestelnr.	type	gasingang	bypass sproeier ø (mm)	gasuitgang	OD ø (mm)	TEA	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
1	9995.1859	7KPa	pijpfens ø23mm	-	ø 18mm	1,03	M8x1	8x6,5	23/11	onder	DUD Gasgeräte

SIRAL



1

afb.	bestelnr.	gasingang	bypass sproeier ø (mm)	gasuitgang	TEA	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
1	9203.0125	pijpfens ø16mm	0,85	1/4" (pijp ø 8mm)	M8x1	8x6,5	23/12	boven	Anitec North Star10
1	9995.4029	pijpfens ø20mm	0,42	1/4" (pijp ø 8mm)	M8x1	6x4,6	19/15	boven	Bonnet

toebehoren



afb.	bestelnr.	omschrijving	afb.	bestelnr.	omschrijving
1	9998.5322	snijring ID ø 8mm vpe 1stuk	3	9995.0180	bevestigingsbeugel voor gaskraan
2	9995.1831	overzetmoer draad 1/4" pijp ø 6/8mm			

SKG


1

afb.	bestelnr.	gasingang	bypass sproeier ø (mm)	gasuitgang	TEA	WVA	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
1	9610.0325	pijpfens ø16mm	0,32/0,57	2x M13x1 (pijp ø 8mm)	M8x1	-	6x4,6	30/13	boven	Lotus

toebehoren


afb.	bestelnr.	omschrijving	afb.	bestelnr.	omschrijving
1	9998.5322	snijring ID ø 8mm vpe 1stuk	5	9995.5983	pakking
2	9995.0174	knelschroef draad M13x1 pijp ø 8mm vpe 1stuk	6	9998.2765	pakking ID ø 8mm AD ø 12mm H 3/5mm
3	9994.0215	magneetspoel hoge temperatuur L 35mm D1 ø 15,4mm	7	9995.0180	bevestigingsbeugel voor gaskraan
4	9130.0190	magneetspoel standaard L 39mm D1 ø 15,4mm			

TEDDINGTON


1

2

afb.	bestelnr.	type	gasingang	bypass sproeier ø (mm)	gasuitgang	WVA	TEA	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
1	9995.4004	TESA2394/8L	flens (pijp-ø 1/4") links	-	3/8"x27 UNF	1/4" CCT	ASA 11/32	8,7x6,2	17/9	links	Imperial-USA
1	9995.4015	TESA2394/15L	flens (pijp-ø 1/4") links	-	3/8"x27 UNF	-	ASA 11/32	8,7x6,2	17/9	links	Imperial-USA
2	9995.4019	TESA2394/8R	flens (pijp ø 1/4") rechts	-	3/8"x27 UNF	1/4" CCT	ASA 11/32	8,7x6,2	17/9	rechts	Imperial-USA
2	9995.4005	TESA2394/15R	flens (pijp ø 1/4") rechts	-	3/8"x27 UNF	-	ASA 11/32	8,7x6,2	17/9	rechts	Imperial-USA

diversen


1

2

afb.	bestelnr.	gasingang	bypass sproeier ø (mm)	gasuitgang	WVA	TEA	as ø (mm)	as L (mm)	afvlakking	passend voor
1	9025.0780	pijpfens ø16mm	0,39	M13x1 ID	-	steekaansluiting	6x4,6	32,5/20,5	boven	GI GA
2	9995.4058	pijpfens ø23mm	0,45	M14x1,5 (pijp ø 6mm)	-	-	6x4,6	35/24	boven	Rosinox