




gasventielen en branderautomaten

3

gasregelventielen.....	62
gasontstekingsautomaten.....	70
veiligheidsventielen.....	73
gasmagneetventielen.....	75



gasventielen en branderautomaten

gasregelventielen


DUNGS



afb.	bestelnr.	voeding (V)	freq. (Hz)	gasingang	gasuitgang	fabrikantnr.
1	9406.8006	230	50/60	1/2"	1/2"	243443

afb.	bestelnr.	voeding (V)	freq. (Hz)	gasingang	gasuitgang	fabrikantnr.
2	9998.5179	230	50/60	1/2"	1/2"	243442

HONEYWELL



afb.	bestelnr.	type	V (V)	freq. (Hz)	gasingang	gasuitgang	TEA	WVA	drukk bereik (mbar)	bedieningstype	fabrikantnr.
1	9998.5293	V4400C	230	50	3/4"	3/4"	11/32"	1/4" CCT	2,5-20	230V (V404A 1071)	V4400C 1211 V4400C1237U
2	9998.5216	V4600A	230	50	1/2"	1/2"	11/32"	M11x1	5-50	230V (V404A 1071)	V4600A 1031 V4600A1031U
2	9030.0600	V4600C	230	50	1/2"	1/2"	11/32"	M11x1	2,5-20	230V (V404A 1071)	V4600C1029 V4600C 1029B V4600C1086U
2	9998.6073	V4600C	220/240	50	flens 45x45mm	flens 45x45mm	11/32"	M11x1	2,5-20	220/240V (V404A 1071 4)	V4600C 1128B
3	NML	V4600A	230	50	3/4"	3/4"	11/32"	1/4" CCT	2,5-20	230V (V404A 1071)	V4400A 1025 3 V4400A1025U
4	9998.0506	VK4105A	230	50	flens 32x32mm	flens 32x32mm	-	-	5-50	-	VK4105A 1118 4 VK4105A1118B
4	ALA270241	VK4105C	230	50	flens 32x32mm	flens 32x32mm	-	-	1,5-20	-	VK4105C 1041 VK4105C1041B
4	9995.4196	VK4105C	230	50	flens 32x32mm	flens 32x32mm	-	-	2-37/50	-	VK4105C 1009 2 VK4105C1009B VK4105C1009U
4	9998.0511	VK4115V	230	50	flens 32x32mm	apparaataansluiting	-	-	5-50	-	VK4115V 1014 4 VK4115V1014B VK4115V 1014 U
4	ALA270170	VK4115V	230	50	flens 32x32mm	apparaataansluiting	-	-	5-50	-	VK4115V 1097 VK4115V1097B
4	9998.0509	VK4115V	230	50	flens 32x32mm	flens 32x32mm	-	-	5-50	-	VK4115V1154U VK4115V 1154U001
4	NML	VK4115V	220/240	50	1/2"	apparaataansluiting	-	-	tot 60	-	VK4115V 1014 4
4	9998.0512	VK4115V	220/240	50/60	1/2" NPT	apparaataansluiting	-	-	0-50	-	VK4115V 1121 4

*incl. flens 1/2"



   											
afb.	bestelnr.	type	V (V)	freq. (Hz)	gasingang	gasuitgang	TEA	WVA	drukk bereik (mbar)	bedieningstype	fabrikantnr.
5	9163.2235	VK4105P	220/240	50	1/2" NPT	1/2" NPT	-	-	8-50	-	VK4105P 2037 4 VK4105P2037B
5	9998.0513	VK4105Q	230	50	flens 32x32mm	flens 32x32mm	-	-	4-37	-	VK4105Q 2010 B
6	9998.6131	VR4601A	230	50	1/2"	1/2"	-	M11x1	2,5-20	220/240V (V404A 1071 4)	VR4601A 1004
6	9998.6132	VR4605A	230	50	1/2"	1/2"	-	-	3-37	230V (V404A 1329)	VR4605A A1037-2
6	9995.4206	VR4605A	230	50	1/2"	1/2"	-	-	2,5-20	220/240V (V404A 1329)	VR4605C 1144 2
6	9995.0165	VR4605A	230	50	flens 45x45mm	1/2"	-	-	3-37	220/240V (V404A 1071 4)	VR4605A 1013
7	9998.6133	VR4605P	230	50	1/2"	1/2"	-	-	8-50	230V (V404A 1071)	VR4605P 2015 2
8	9998.6140	VR4605V	230	50	1/2"	1/2"	-	-		230V (V4346A 1006)	VR4605V A1041 2
8	9998.6141	VR4605V	230	50	1/2"	1/2"	-	-		230V (V4346A 1006)	VR4605V A1041 2

  											
afb.	bestelnr.	type	V (V)	freq. (Hz)	gasingang	gasuitgang	TEA	WVA	drukk bereik (mbar)	bedieningstype	fabrikantnr.
9	9995.4212	VR8204A	24	50/60	1/2" NPT	1/2" NPT	-	1/4" CCT	7,5-12,5	-	VR8204A8842
10	9030.0075 ¹	VS820A	0,75	-	3/4" NPT	3/4" NPT	-	1/4" CCT	7,5-12,5	VS824A	VS820A1062
10	NML	VS820A	0,75	-	3/4" NPT	3/4" NPT	-	1/4" CCT	20-30	VS824A	VS820A 1377
11	9995.4204	VS8820A	0,75	-	3/4" NPT	3/4" NPT	ASA 11/32	1/4" CCT	2,5-20	VS824A	VS8820A 1027 1

¹incl. reduceringen 2x 1/2" NPT en 1x 3/8" NPT

toebehoren




afb.	bestelnr.	omschrijving	afb.	bestelnr.	omschrijving
1	9995.1474	klemschroef draad M11x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk	6	9030.1060	gasaansluiting recht 1/2" flens 45x45mm
2	9995.1994	magneetspoel Dr.G1: ASA 11/32 Dr.G2: M20x1 L 50mm	6	9998.0464	gasaansluiting recht flens 45x45mm LA 36x36mm 3/4"
3	9995.4442	knop passend voor gasventiel HONEYWELL neutraal	7	9998.0502	gasaansluiting haaks 1/2" flens 32x32mm LA 24x24mm
4	9995.1995	afdekking passend voor gasventiel HONEYWELL	7	9394.0035	gasaansluiting haaks flens 45x45mm LA 36x36mm 1/2"
5	9995.5942	operator passend voor HONEYWELL	7	9998.0471	gasaansluiting haaks flens 45x45mm LA 36x36mm 3/4"
6	9998.0501	gasaansluiting recht 1/2" flens 32x32mm LA 24x24mm			



afb.	bestelnr.	omschrijving
8	9995.1996	O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 32mm vpe 1stuk

afb.	bestelnr.	omschrijving
9	NML	reducer Dr.G1: 3/4" NPT Dr.G2: 1/2" NPT

ROBERTSHAW

elektrisch gestuurde gasventielen



afb.	bestelnr.	voeding (VAC)	voeding (VDC)	gasingang	gasuitgang	TEA	WVA	type	drukregelaar	fabrikantnr.
1	9765.0186	24	-	1/2" NPT	1/2" NPT	-	-	7000B DER	aardgas 3,0" W.C.	3A0-501-943
2	9094.0025	24	-	1/2" NPT	1/2" NPT	-	-	U7010DER-S7B	aardgas 3,5" W.C.	3FS-501-955
3	9765.0187	24	12	1/2" NPT	1/2" NPT	11/32"	1/4" CCT	7000 BER-LP	flessengas 10" W.C.	403-502-719
3	9765.0188	24	12	1/2" NPT	1/2" NPT	11/32"	1/4" CCT	7000BER-S7CL	aardgas 6,7" W.C.	446-501-564A
4	9765.0002	220/240	-	1/2" NPT	1/2" NPT	11/32"	1/4" CCT	U7000ER-240--S7CL/s	aardgas 6,7" W.C.	4G4-941-300A
4	9765.0096	220-240	-	3/4" NPT	3/4" NPT	11/32"	1/4" CCT	U7000ER-240--S7CL/s	aardgas 6,7" W.C.	4G5-941-300A

gasgestuurde gasventielen



afb.	bestelnr.	voedingsoperator	ingang	uitgang	gasingang	gasuitgang	TEA	WVA	type	drukregelaar	fabrikantnr.
1	106126	gas	1/4" CCT	1/4" CCT	1/2" NPT	1/2" NPT	11/32"	1/4" CCT	7000BGOR	aardgas 5,2" W.C.	386-541-078A
1	9765.0190	gas	1/4" CCT	1/4" CCT	1/2" NPT	1/2" NPT	11/32"	1/4" CCT	U7000 LP	flessengas	U7000 LP C.E.
1	9765.0191	gas	1/4" CCT	1/4" CCT	1/2" NPT	1/2" NPT	11/32"	1/4" CCT	7000BGOR-LP	flessengas 10" W.C.	339-542-185
1	9765.0189	gas	1/4" CCT	1/4" CCT	3/4" NPT	3/4" NPT	11/32"	1/4" CCT	7000BGOR	aardgas 5,2" W.C.	380-541-078A
1	9765.0010	gas	1/4" CCT	1/4" CCT	3/4" NPT	3/4" NPT	3/8" NEF	1/4" CCT	7000BMSGOR	aardgas 3,5" W.C.	334-541-001A
2	9765.0193	gas	1/4" CCT	1/4" CCT	3/4"	3/4"	11/32"	1/4"	U7000BGOL	-	4J1-545-000



millivolt gasventielen



1

2

3

afb.	bestelnr.	voedingsoperator	gasingang	gasuitgang	TEA	WVA	type	drukregelaar	fabrikantnr.
1	9765.0184	Millivolt	1/2" NPT	1/2" NPT	-	1/4" CCT	7000BMVR	aardgas 4,0" W.C.	359-811-404A
1	9765.0174	Millivolt	3/4" NPT	3/4" NPT	-	1/4" CCT	7000BMVR	aardgas 4,0" W.C.	343-811-404
1	9765.0185	Millivolt	3/4" NPT	3/4" NPT	-	1/4" CCT	7000BMVRL	aardgas 6,7" W.C.	402-811-460A
1	9090.0295	Millivolt	3/4" NPT	3/4" NPT	-	1/4" CCT	7000BMVR-LP	flessengas 10"W.C.	343-812-458
1	9765.0182	Millivolt	3/4" NPT	3/4" NPT	-	1/4" CCT	7000BMV-S7CL	-	402-705-436A
2	9765.0176	Millivolt	1/2" NPT	1/2" NPT	11/32"	1/4" CCT	U7000MVRL	aardgas 4,0" W.C.	4K1841498
2	9765.0181	Millivolt	1/2" NPT	1/2" NPT	11/32"	1/4" CCT	U7000MVRL	aardgas 6,7" W.C.	4K1-721-481
2	9765.0173	Millivolt	1/2" NPT	1/2" NPT	11/32"	1/4" CCT	U7000MVRL	flessengas 10"W.C.	4K1-842-4A6
3	9765.0175	Millivolt	3/4" NPT	3/4" NPT	-	1/4" CCT	7000BMVR	aardgas 3,5" W.C.	343-811-400

toebehoren



1

2

afb.	bestelnr.	omschrijving	afb.	bestelnr.	omschrijving
1	9765.0165	magneetspoel Dr.G1: 3/8" NEF	2	9090.0008	magneetspoel Dr.G1: ASA 11/32 Dr.G2: M24x1 L 59mm

SIT

ELETTROSIT



1

afb.	bestelnr.	voeding (V)	gasingang	gasuitgang	TEA	WVA	fabrikantnr.
1	9162.2460	24	3/4"	3/4"	M9x1		0810171
1	9998.0477	230	1/2"	1/2"	M9x1	M10x1 onder	0810130
1	9998.0469	230	1/2"	1/2"	M9x1	M10x1 onder	0810136
1	9998.0468	230	1/2"	1/2"	M9x1	M10x1 zijdelings	0810126
1	9998.0476	230	1/2"	1/2"	M9x1	M10x1 zijdelings	0810123
1	9998.0472	230	1/2"	1/2"	ASA 11/32	M10x1 onder	0810156
1	9162.2822	230	3/4"	3/4"	M9x1	M10x1 onder	0810138
1	9162.6200	230	3/4"	3/4"	M9x1	M10x1 onder	0810122
1	9998.0473	230	3/4"	3/4"	M9x1	M10x1 zijdelings	0810175
1	9998.0474	230	3/4"	3/4"	ASA 11/32	M10x1 zijdelings	0810200



toebehoren



afb.	bestelnr.	omschrijving
1	9401.0046	klemschroef M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk
1	9995.4381	klemschroef M10x1 voor pijpø 4mm vpe 5stuk
1	9135.0034	klemschroef M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk
1	9401.0048	klemschroef M10x1 voor pijpø 6mm vpe 5stuk
2	9998.0408	gasaansluiting recht draad 1/2" ELETTROSIT
3	9998.0409	gasaansluiting recht draad 3/4" ELETTROSIT

afb.	bestelnr.	omschrijving
4	9465.0340	gasaansluiting haaks draad 1/2" ELETTROSIT
5	9999.4955	gasaansluiting recht draad 3/4" ELETTROSIT
6	9998.0432	O-ring passend voor ELETTROSIT
7	9401.0427	schroef ELETTROSIT
8	9998.0416	magneetspoel 230V 50Hz passend voor ELETTROSIT



afb.	bestelnr.	omschrijving
9	9162.1544	microschakelaar
10	9401.0072	piëzo-ontsteker passend voor ELETTROSIT
11	9162.1500	verlenging

afb.	bestelnr.	omschrijving
12	9995.7305	veer passend voor ZANUSSI ELETTROSIT
13	9315.0395	beschermkap gasventiel ANGELO PO

MINISIT



1

afb.	bestelnr.	gasingang	gasuitgang	werkbereik	TEA	WVA	type	fabrikantnr.
1	9401.0481	3/8"	3/8"	manueel	M9x1	M10x1	Minisit	0710106

NOVASIT



1

2

afb.	bestelnr.	serie	voeding (V)	freq. (Hz)	gasingang	gasuitgang	TEA	WVA	ontstekingsdruk (mbar)	drubbereik (mbar)	aansluiting voor drukregelaar	fabrikantnr.
1	9162.4585	820	0,17	-	1/2"	1/2"	M9x1	M10x1	-	5-50	blind	0820301
1	9998.6173	820	0,17	-	1/2"	1/2"	M9x1	M10x1	3-5	3-30	blind	0820303
1	9998.6175	820	0,17	-	1/2"	1/2"	M9x1	M10x1	3-5	3-30	blind	—
2	9998.6179	820	24	50	1/2"	1/2"	M9x1	M10x1	-	5-50	blind	0820037

¹incl. drukregelaar en adapter M18x15 (pijp-ø12mm)
Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



afb.	bestelnr.	serie	voeding (V)	freq. (Hz)	gasingang	gasuitgang	TEA	WVA	ontstekingsdruk (mbar)	druk bereik (mbar)	aansluiting voor drukregelaar	fabrikantnr.
2	9998.0482	820	220	50	1/2"	1/2"	M9x1	M10x1	3-5	3-30	blind	0820060
2	9162.1786	820	230	50	1/2"	1/2"	M9x1	M10x1	3-5	3-30	blind	0820010
2	9162.6260	820	230	50	1/2"	1/2"	M9x1	M10x1	3-5	3-30	aansluiting RP	0820034
2	9465.0275	820	230	50	1/2"	1/2"	M9x1	M10x1	-	3-30	blind	0820018
2	9162.9148	820	230	50	1/2"	1/2"	M9x1	M10x1	-	5-50	blind	0820031
2	9998.0478	820	230	50	1/2"	1/2"	M9x1	M10x1	2-3	3-30	geperforeerd	0820011
2	9401.0002	820	230	50	1/2"	1/2"	ASA 11/32	M10x1	3-5	3-30	blind	0820020
3	9998.0487	822	230	50	1/2"	1/2"	-	M10x1	3-5	3-30	geperforeerd	0822110
3	9998.0484	822	230	50	1/2"	1/2"	-	gesloten	3-5	3-30	blind	0822113
3	9998.0483	822	230	50	1/2"	1/2"	-	gesloten	-	3-30	blind	0822114
3	9998.0486	822	230	50	1/2"	1/2"	-	gesloten	6-10	3-30	blind	0822112
4	9998.0488	824	230	50	1/2"	1/2"	M9x1	M10x1	-	2-50	-	0824011
4	9998.6144	824	230	50	1/2"	1/2"	M9x1	M10x1	3-5	2-50	standaard	0824010
5	9998.6147	825	24	50	1/2"	1/2"	M9x1	M10x1	3-5	3-37	standaard	0825031
6	9998.0489	826	230	50	1/2"	1/2"	-	gesloten	3-5	2-50	standaard	0826011



7

afb.	bestelnr.	serie	voeding (V)	freq. (Hz)	gasingang	gasuitgang	TEA	WVA	ontstekingsdruk (mbar)	druk bereik (mbar)	aansluiting voor drukregelaar	fabrikantnr.
7	9625.1000	827	230	50	1/2"	1/2"	-	M10x1	3-5	2-20	standaard	0827110
7	9998.0492	827	230	50	1/2"	1/2"	-	gesloten	3-5	3-37	standaard	0827111

toebehoren



afb.	bestelnr.	omschrijving	afb.	bestelnr.	omschrijving
1	9401.0048	klemschroef M10x1 voor pijp ø 6mm vpe 1stuk	6	109128	drukregelaar koper L 25mm ø 11,5mm draad M13x1
1	9998.6158	klemschroef M10x1 voor pijp ø 6mm vpe 5stuk	7	9030.1060	gasaansluiting recht 1/2" flens 45x45mm
1	9998.6159	klemschroef draad M10x1 voor pijp 1/4" vpe 1stuk	7	9998.0464	gasaansluiting recht flens 45x45mm LA 36x36mm 3/4"
2	9998.0504	plug met o-ring draad M10x1	8	9394.0035	gasaansluiting haaks flens 45x45mm LA 36x36mm 1/2"
3	9401.0240	magneetspoel met kabel L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm	8	9998.0471	gasaansluiting haaks flens 45x45mm LA 36x36mm 3/4"
4	9401.0072	piëzo-ontsteker passend voor ELETTROSIT	9	9995.1996	O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 32mm vpe 1stuk
5	9995.3922	drukregelaar L 25mm ø 11,5mm draad M13x1 NOVASIT			



afb.	bestelnr.	omschrijving
10	9998.0625	magneetspoel 24V 50Hz
10	9401.0300	magneetspoel 230V 50Hz
10	9995.5818	magneetspoel 220V 60Hz
11	9401.0016	steker met kabel L 1000mm passend voor NOVASIT
12	NML	pakking met schroef gasventiel NOVASIT
13	9401.0426	afdekkap voor magneetspoel passend voor NOVASIT
14	9998.0459	magneetspoel 50Hz NOVA 822/826/827

afb.	bestelnr.	omschrijving
14	9998.0461	magneetspoel 50Hz NOVA 822/826/827
14	9995.5817	magneetspoel 60Hz NOVA 822/826/827
15	9998.0462	steker met kabel L 905mm
15	9995.2000	steker met kabel L 1090mm
16	NML	magneetspoel 220V type RAC NOVA 820/824
16	9995.2001	magneetspoel 28VDC type NOVA 825/827
17	9995.1998	aansluitsteker met kabel L 1000mm



afb.	bestelnr.	omschrijving
18	9995.2002	modularinzet type NOVA 827 drukbereik 2-20mbar
18	9995.2001	modularinzet type NOVA 827 drukbereik 3-37mbar

afb.	bestelnr.	omschrijving
19	9162.4135	waakvlambrander SIT type serie 190 3-vlammig
20	9162.1544	microschakelaar

SIGMA



afb.	bestelnr.	voeding (V)	freq. (Hz)	gasingang	gasuitgang	drukbereik (mbar)	fabrikantnr.
1	9995.1044	230	50	1/2"	1/2"	2-50	0840036
1	9995.1045	230	50	1/2"	1/2"	2-50	0840017
2	9995.1046	230	50	3/4"	3/4"		0848049
2	9163.0195	230	50	3/4"	3/4"	0,5-12	0848037

afb.	bestelnr.	voeding (V)	freq. (Hz)	gasingang	gasuitgang	drukbereik (mbar)	fabrikantnr.
3	9162.0221	230	50	3/4"	3/4"	2-50	0840016
3	9995.1047	230	50	3/4"	3/4"	2-50	0840020
3	9401.1307	230	50	3/4" OD	3/4" OD	2-50	0840030

toebehoren



afb.	bestelnr.	omschrijving
1	9998.0413	magneetspoel 230V 50Hz Sigma

afb.	bestelnr.	omschrijving
2	9995.1999	steker voor magneetventiel 3-polig

TANDEM



afb.	bestelnr.	voeding (V)	gasingang	gasuitgang	WVA	niveau langzame ontsteking	ontstekingsduur (s)	druk bereik (mbar)	voedingsstroom voor modulator	freq. (Hz)	fabrikantnr.
1	9998.0496				M10x1			6-50	230VAC gecorrigeerd		0836021
1	9995.4202	220	1/2"	1/2"	-			2-50	220	60	0836011
1	9995.4193	230	1/2"	1/2"	-	-	-	2-50	230VAC gecorrigeerd	50	0836010
2	9998.0498	24	1/2"	1/2"	M10x1	-	-	3-50	-	50	0830100
3	9993.5233	230	1/2"	1/2"	-	-	-	3-50	-	50	0830041
3	9162.9120	230	1/2"	1/2"	-	standaard	3-7	3-50	-	50	0830034
3	9998.0494	230	1/2"	1/2"	M10x1		3-7	3-50	-	50	0830033
3	9998.0493	230	1/2"	1/2"	M10x1	-	-	3-50	-	50	0830040
3	9095.1050	230	1/2"	1/2"	M10x1	standaard	3-7			50	0830020

toebehoren



afb.	bestelnr.	omschrijving	afb.	bestelnr.	omschrijving
1	9162.0424	snijring voor pijpø 16mm vpe 1stuk	3	9401.0046	klemschroef M10x1 voor pijpø 4mm vpe 5stuk
2	9162.1838	knelschroef draad 1/2" voor pijpø 16mm vpe 1stuk	4	9998.0504	plug met o-ring draad M10x1
3	9401.0046	klemschroef M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk	5	9998.0501	gasaansluiting recht 1/2" flens 32x32mm LA 24x24mm
3	9135.0034	klemschroef M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk	6	9998.0502	gasaansluiting haaks 1/2" flens 32x32mm LA 24x24mm
3	9998.6158	klemschroef M10x1 voor pijpø 6mm vpe 5stuk	7	9995.5955	O-ring



afb.	bestelnr.	omschrijving	afb.	bestelnr.	omschrijving
8	NML	magneetspoel 220V type RAC NOVA 820/824	11	9995.1998	aansluitstekker met kabel L 1000mm
9	9998.0407	magneetspoel 230V 50Hz passend voor Tandem	12	9998.0499	pakking met schroef Tandem
10	9995.1997	magneetspoel 24V 50Hz passend voor Tandem			



gasontstekingsautomaten

BRAHMA



1



2



3



4

afb.	bestelnr.	type	elektroden	wachttijd (s)	beveiligingstijd (s)	V (V)	vermogen (VA)	freq. (Hz)	fabrikantnr.
1	9998.0538	CE11F	2	1,5	10	220-240	7	50-60	37101207
1	9998.0537	CM11F	2	1,5	5	220-240	7	50-60	37100204
2	9995.2004	CM11	2	1,5	10	230	7	50-60	20080005
2	9998.0539	SM11PMIX	2	1,5	5	230	7	50-60	24019905
3	9995.2005	CM12U	2	1,5	5	230	7	50-60	37053005
4	9998.0542	CM191.2	2	1,5	10	230	7	50-60	20083301
4	9995.2006	SM592N.2	1	1,5	10	230	7	50-60	36283301



5



6

afb.	bestelnr.	type	elektroden	wachttijd (s)	beveiligingstijd (s)	V (V)	vermogen (VA)	freq. (Hz)	fabrikantnr.
5	9998.6174	ECM113	3	1,5	3	100-240	15	50-60	40000001
6	9998.0541	SM191.1	1	1,5	10	230	7	50-60	24080001

DUNGS



1

afb.	bestelnr.	type	model	elektroden	starttijd (s)	wachttijd (s)	beveiligingstijd (s)	V (V)	freq. (Hz)	ontstekingskabel (mm)	bescherming	fabrikantnr.
1	9998.0549	DGAI.73	10.1.0TCL	2	<10	>3	<1	230	50/60	F2,8	IP20	226968
1	9995.3349	DGAI.73	10.5.0TCL	2	<10	>3	<5	230	50/60	F2,8	IP20	—
1	9995.3356	DGAI.73	5.1.0TLL	2	<10	3	5	230	50/60	F2,8	IP20	226970



HONEYWELL



afb.	bestelnr.	type	elektroden	wachttijd (s)	beveiligingstijd (s)	V (V)	vermogen (VA)	freq. (Hz)	fabrikantnr.
1	ALA2800200	S4560A 1008	1	0	10	220-240	10	50	S4560A1008 S4560A1008B
1	9406.1165	S4560B 1006	1	0	10	220-240	10	50	S4560B1006B
1	9162.0712	S4560M 1010	1	10	5	220-240	10	50	S4560M1010B
1	9998.0533	S4570AS 1012	1	3	5	220-240	10	50	S4570AS1012B
1	9998.6124	S4960A 1008	1	2	10	220-240	10	50	S4960A1008
2	9998.0534	S4565A 2019 1	2	-	10	220-240	4	50/60	S4565A 2019 1 S4565A2019B
2	9998.0532	S4565AF 1007V01	2	-	10	220-240	4	50/60	S4565AF 1007 S4565AF1007V01B
2	9998.6125	S4565C 1025	2	-	10	220-240	4	50/60	S4565C1025V01B S4565CV01B
2	9406.1170	S4565C 1033	2	-	5	220-240	4	50/60	S4565C1033B
2	9998.6116	S4565C 1116	2	-	5	220-240	4	50/60	S4565C 1116-1
2	9998.0529	S4565P 2024	2	-	25	220-240	4	50/60	S4565P 2024 1 S4565P 2024 B
3	9998.0536	S4565A 2092 1	3	-	10	220-240	4	50/60	S4565A 2092 1 S4565A2092B
3	9998.6117	S4565A3092	3	-	10	220-240	4	50/60	S4565A 3092
3	ARL0020440	S4565BD 1064	3	-	5	220-240	4	50/60	S4565BD1064B
3	9998.6122	S4565BD 3072	3	-	3,5	220-240	4	50/60	S4565BD1072 S4565BD 3072
3	9998.0528	S4575B 1025	3	-	5	230-240	4	50/60	S4575B 1025 1 S4575B 3066
3	9998.6123	S4575B 1066	3	-	5	230-240	4	50/60	S4575B 1066 1

SIT



afb.	bestelnr.	elektroden	wachttijd (s)	beveiligingstijd (s)	V (V)	vermogen (VA)	freq. (Hz)	fabrikantnr.
1	9998.0514	1	1	5	220/240	12	50/60	0579802
1	9163.6555	1	1,5	3,5	220/240	12	50/60	0579411
1	9998.0544	1	1,5	10	230	10	50-60	0537101
1	9998.0527	1	1,5	10	220/240	12	50-60	0577101
1	9401.1308	2	1,5	6	220/240	12	50/60	0579419
1	9163.0200	2	1,5	6	220/240	20	50/60	0577307
1	9162.5795	3	1,5	5	230	10	50-60	0537307
1	9998.0543	3	1,5	10	230	10	50-60	0537001
2	9998.0526	1	1,5	5	220/240	10	50-60	0503004
2	9998.0524	1	1,5	60	220/240	12	50-60	0503204

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



2



3



4

afb.	bestelnr.	elektroden	wachttijd (s)	beveiligingstijd (s)	V (V)	vermogen (VA)	freq. (Hz)	fabrikantnr.
2	9998.0523	2	1,5	10	220/240	7	50-60	0503102
2	9095.1040	2	1,5	10	220/240	10	50-60	0503003
2	9998.0522	2	1,5	10	220/240	10	50-60	0503101
2	9401.0110	2	1,5	30	220/240	10	50-60	0503005
2	9995.3357	2	1,5	30	220-240	9	50-60	0503702
3	9995.2008	2	1	10	230	12	50/60	0571202
4	9998.0517	2	1,5	5	250	10	50-60	0501201

diversen



1



2



3



4

afb.	bestelnr.	fabrikant	type	passend voor	fabrikantnr.
1	9998.0553 ¹	-	-	Rational	87.00.577
1	9995.3360	-	-	Rational	74.00.883
2	9998.0548	BERTELLI	AM11	Ambach	5060409548
3	9995.3359	GASLITER	MARK10DX-24-716-2	Pitco	PP11145
4	NML	IMIT	AC02EC	Star10	074032

¹met verbindingkabel

5



6



7

afb.	bestelnr.	fabrikant	type	passend voor	fabrikantnr.
5	NML	PACTROL	P13MKII	Falcon	531930500
6	9995.3551	RV CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES	0526	Angelo-Po	32V5851
7	9998.0546	WHITE RODGERS	50A72-213	Fagor	12016821
7	9625.0860	WHITE RODGERS	50A72-250-04	Fagor	12016800

veiligheidsventielen
ORKLI/JUNKERS


afb.	bestelnr.	type	bevestiging	drukgebied (mbar)	drukgebied (bar)	gasingang	gasuitgang	TEA
1	9998.0602	CV101003	voorkantbevestiging M12x0,75	50	-	1/8" OD	1/8" ID	M8x1
2	9998.0607	CV101015	voorkantbevestiging M12x0,75	-	2,1	M14x1,5 OD	ø 8mm	M8x1
3	9998.0606	CV101016	voorkantbevestiging M12x0,75	-	2,1	1/8" OD	1/8" ID	M8x1

toebereiden


afb.	bestelnr.	omschrijving
1	9400.0074	magneetspoel L 27mm D1 ø 12,5mm D2 ø 8,5mm
2	9998.0613	magneetspoel L 27mm D1 ø 12,5mm D2 ø 8,5mm drukgebied 2,1bar passend voor JUNKERS
3	9998.0611	moer voor magneetinzet aluminium
4	9998.0609	moer draad M12x0,75 H 2mm SB 16 koper vpe 1stuk

SIT
serie 400


afb.	bestelnr.	bevestiging	drukgebied (mbar)	gasingang	gasuitgang	TEA	fabrikantnr.
1	9998.0614	voorkant bevestiging M12x1	50	1/8" ID	1/8" - M6x0,75	M8x1	0400088
2	9998.0616	voorkant bevestiging M12x1	50	1/4" (pijp ø 8mm)	1/4" (pijp ø 8mm)	M8x1	0400006
3	9998.0617	voorkant bevestiging M12x1	50	3/8" (pijp ø 10mm)	3/8" (pijp ø 10mm)	M8x1	0400007

serie 420


afb.	bestelnr.	bevestiging	drukgebied (mbar)	gasingang	gasuitgang	WVA	TEA	fabrikantnr.
1	9998.0619	voorkant bevestiging M14x1	50	3/8" OD	1/4" ID	M10x1	M9x1	0420038
2	9998.0921	voorkant bevestiging M14x1	50	3/8" OD	3/8" OD	M10x1	M9x1	0420025
3	9998.0618	zonder bevestiging	50	3/8" (pijp ø 10mm)	3/8" (pijp ø 10mm)	M10x1	M9x1	0420040



serie 440



pos.	bestelnr.	drukbereik (mbar)	gasingang	gasuitgang	WVA	TEA	fabrikantnr.	pos.	bestelnr.	drukbereik (mbar)	gasingang	gasuitgang	WVA	TEA	fabrikantnr.
1	9401.0390	50	1/2"	1/2"	M10x1	M9x1	0440013	2	9162.0245	50	3/4"	3/4"	M10x1	M9x1	0440005

toebehoren



afb.	bestelnr.	omschrijving	afb.	bestelnr.	omschrijving
1	9030.0195	snijring ID ø 6mm vpe 1stuk	4	9401.0170	magneetspoel L 43,5mm D1 ø 15,3mm D2 ø 10,5mm
1	9995.4394	snijring ID ø 6mm vpe 10stuk	5	9401.0130	magneetspoel L 37mm D1 ø 19mm D2 ø 15mm
2	9400.0195	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk	6	9998.0623	moer draad M12x1
2	9400.0195	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 5stuk	6	9283.1020	moer draad M14x1 H 3,5mm SB 18 koper vpe 1stuk
3	9401.0046	klemschroef M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk	7	9995.4304	kartelmoer draad M12x1 SIT
3	9401.0048	klemschroef M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk	7	9995.4305	kartelmoer draad M14x1 SIT

diversen



afb.	bestelnr.	fabrikant	type	drukbereik (mbar)	gasingang	gasuitgang	TEA	passend voor
1	9995.7315	BASO	G96HGA-1	34,5	1/2" NPT	1/2" NPT	-	Pitco
2	9995.7312	BASO	H15HR-3	34,5	9/16" UNEF (pijp ø 9/16")	3/8x27 UNF (pijp ø 1/4")	5/32" UNEF	Imperial-USA
3	9995.7314	BLACK TEKNIGAS	3703/1/2IN	0-50	1/2" ID	1/2" ID	M9x1	Falcon
4	9995.7313	BLACK TEKNIGAS	G840HG	0-50	1/2" (pijp ø 9/16")	1/2" (pijp ø 9/16")	M9x1	Falcon



afb.	bestelnr.	fabrikant	type	drukbereik (mbar)	gasingang	gasuitgang	TEA	passend voor
5	9995.7311	ROBERTSHAW	TS11J	34,5	1/4" NPT	1/4" NPT	ASA 11/32	Imperial-USA Robertshaw



gasmagneetventielen

ASCO



1

technische gegevens:
druk max. 15bar
membraan FPM

afb.	bestelnr.	aansluiting	L (mm)	spoeltype
1	9998.7181	1/8"	33	400127-197

BRAHMA



1

technische gegevens:
CE reg. nr. 63AQ0626

afb.	bestelnr.	nominale breedte (mm)	aansluiting	L (mm)	spoeltype	p max. (bar)
1	9998.4575	10	3/8"	56	13747002	0,5
1	9998.4501	10	1/2"	56	13747002	0,5



2

technische gegevens:
CE reg. nr. 63AQ0626

afb.	bestelnr.	nominale breedte (mm)	aansluiting	L (mm)	spoeltype	p max. (bar)
2	9995.0190 ¹	15	1/2"	72	13922051	0,25
2	9995.0191 ¹	25	3/4"	96	13932000	0,3
2	9995.0193 ¹	40	1 1/2"	138	13950200	0,2

¹aluminium behuizing



3

technische gegevens:
CE reg. nr. 63AQ0626

afb.	bestelnr.	nominale breedte (mm)	aansluiting	L (mm)	spoeltype	p max. (bar)
3	9162.4530 ¹	15	1/2"	72	18811003	0,5
3	6916.010 ¹	25	3/4"	96	18813004	0,5
3	6916.020 ¹	30	1"	111	18813014	0,5

¹aluminium behuizing

magneetspoelen



1

2

afb.	bestelnr.	voeding	vermogen (VA)	afname ø (mm)	spoeltype
1	9995.2009	230 VAC	20	17	13742002
1	9995.2010	230 VAC	20	17	13902001
1	9095.2011	230 VAC	20	17	13922051
2	9995.2012	230 VAC	35	30	13942000
2	9031.1065	230 VAC	37	30	18813004
2	9995.2014	230 VAC	37	30	18813014

BÜRKERT



1

technische gegevens:
CE reg. nr. CE-0085AS0391

afb.	bestelnr.	nominale breedte (mm)	aansluiting	L (mm)	p max. (bar)	membraan
1	9995.1137	12	1/2"	74,5	0,5	NBR



2

technische gegevens:
CE reg. nr. CE-0085AS0391

afb.	bestelnr.	nominale breedte (mm)	aansluiting	L (mm)	p max. (bar)	membraan
2	9995.1138	20	3/4"	100	0,5	NBR

DUNGS



1

technische gegevens:
druk max. 0,36bar
CE reg. nr. 63AQ0626

afb.	bestelnr.	V (V)	nominale breedte (mm)	aansluiting	L (mm)
1	9995.1139	230	15	1/2"	65
1	9995.4207	230	25	1"	75



TECNOCONTROL



1

technische gegevens:druk max. 0,55bar
membraam NBR

afb.	bestelnr.	bouwtype	V (V)	aansluiting	CE reg.nr.
1	NML	NC	230	3/4"	0068
1	NML	NC	230	1"	0068

toebehoren



1

afb.	bestelnr.	omschrijving
1	9995.2018	magneetspoel spanning AC 230V 9VA afname ø 14mm
1	9995.2019	magneetspoel spanning AC 24V 17VA afname ø 14mm



2

technische gegevens:druk max. 0,55bar
membraam NBR

afb.	bestelnr.	bouwtype	V (V)	aansluiting	CE reg.nr.
2	9995.2015	NO	230	1/2"	-
2	9995.2016	NO	230	3/4"	-
2	9995.2017	NO	230	1"	0497