



gasinspuiters

6

hoofdinspuiters.....	262
waakvlambranderinspuiters.....	269
kleine branderinspuiters.....	272
binneninspuiters.....	272
branderinspuiters.....	273
chokes.....	273



gasinspuiters

hoofdinspuiters

gasinspuiters 1/8"

BAUMEISTER, MKN



technische gegevens:
draadgrootte 1/8"

pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	9995.6261	1,3	2	9995.6260	2,2

BLUE SEAL



technische gegevens:
draadgrootte 1/8"
sleutelbreedte 13

afb.	bestelnr.	ø (mm)	ID	afb.	bestelnr.	ø (mm)	ID
1	9995.6629	1,4		1	9995.6631	2,4	
1	9995.6632	1,6		1	9995.6630	2,6	



technische gegevens:
draadgrootte 1/8"
sleutelbreedte 13

afb.	bestelnr.	ø (mm)	ID
2	9995.6633	1,85	

FALCON



technische gegevens:
draadgrootte 1/8"
sleutelbreedte 10

pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	9995.6615	1,57	3	107439	2,38
2	9995.6605	2,15	4	107440	3,2

gasinspuiters 1/4"

FALCON



technische gegevens:
draadgrootte 1/4" ID
sleutelbreedte 15

afb.	bestelnr.	ø (mm)
1	9995.6674	1,7



technische gegevens:
draadgrootte 1/4" ID
sleutelbreedte 15

afb.	bestelnr.	ø (mm)	afb.	bestelnr.	ø (mm)
2	9995.6677	2,25	2	9995.6673	2,6
2	9995.6671	2,3	2	9995.6678	2,9

MBM ITALIE



technische gegevens:
draadgrootte 1/4"
sleutelbreedte 17

pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	9995.6667	2,7	2	9995.6586	3,2

gasinspuiters 3/8"

CAPIC, CHARVET, MORICE, ROLLER GRILL, ROSINOX, SOLYMAC, ...



technische gegevens:
draadgrootte 3/8"
sleutelbreedte 17

pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	AAN070403	0,5	14	AAN070415	1,4	27	AAN070462	2,7
2	AAN070404	0,6	15	AAN070417	1,5	28	AAN070465	2,8
3	AAN070409	0,7	16	AAN070425	1,6	29	AAN070466	2,9
4	AAN070411	0,75	17	AAN070431	1,7	30	AAN070468	3
5	AAN070402	0,8	18	AAN070425	1,8	31	AAN070481	3,1
6	AAN070401	0,85	19	AAN070435	1,9	32	AAN070470	3,2
7	AAN070413	0,9	20	AAN070440	2	33	AAN070475	3,3
8	AAN070421	0,95	21	AAN070445	2,1	34	AAN070480	3,5
9	AAN070405	1	22	AAN070447	2,2	35	AAN070485	3,6
10	AAN070437	1,1	23	AAN070450	2,3	36	AAN070482	3,8
11	AAN070407	1,15	24	AAN070455	2,4	37	AAN070488	4
12	AAN070410	1,2	25	AAN070460	2,5	38	AAN070489	4,1
13	AAN070412	1,3	26	AAN070461	2,6	39	AAN070493	5,1

FALCON



technische gegevens:
draadgrootte 1 3/8"
draadgrootte 2 3/8"
sleutelbreedte 21

pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	NML	3,2

NAYATI, RUBBENS



technische gegevens:
draadgrootte 1 3/8"
draadgrootte 2 M12x1,25
sleutelbreedte 19

pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	9082.0060	1,4	5	9082.0115	1,95	9	9082.0116	3,2
2	9082.0061	1,5	6	9409.0090	2,1	10	9082.0005	3,5
3	9082.0110	1,6	7	9082.0000	2,35			
4	9082.0065	1,7	8	9409.0100	2,6			



gasinspuiters 3/8" UNF

IMPERIAL USA



technische gegevens:
draadgrootte 3/8" UNF
sleutelbreedte 13

pos.	bestelnr.	ID	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ID	ø (mm)
1	9995.6511	39	2,5	3	9995.6512	43	2,2
2	9995.6509	41	2,4	4	9995.6510	52	1,5

gasinspuiters M6x0,75

AMBACH



technische gegevens:
draadgrootte M6x0,75
sleutelbreedte 7

pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	9130.0675	0,5	2	9130.0676	0,9

ANGELO PO



technische gegevens:
draadgrootte M6x0,75
sleutelbreedte 8

afb.	bestelnr.	ø (mm)	afb.	bestelnr.	ø (mm)	afb.	bestelnr.	ø (mm)
1	9995.6537	0	2	9995.6381	1	2	9995.6382	1,5
1	9995.6379	1,65	2	9995.6383	1,15	2	9995.6583	1,55
1	9995.6380	1,75	2	9995.6582	1,3			
1	9995.6420	1,85	2	9995.6384	1,4			

BERTO'S, LINCAR, SIMOGAS, SUPREMA



technische gegevens:
draadgrootte M6x0,75
sleutelbreedte 7

pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	NML	0,65	3	9999.6632	0,75	5	9995.1928	0,9
2	9999.8553	0,74	4	9999.8000	0,85	6	9995.1929	1

FAGOR, GIGA, MARENO, MODULAR, LINCAT



technische gegevens:
draadgrootte M6x0,75
sleutelbreedte 7

pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	9998.6806	0,6	6	9995.1922	1,24	11	9995.1925	1,98
2	9998.6717	0,9	7	9995.1923	1,35	12	9995.1927	2,25
3	9025.0565	0,95	8	9995.1924	1,4	13	9995.1926	2,4
4	9023.0026	1,1	9	9025.0570	1,45			
5	9025.0930	1,15	10	9023.0024	1,6			

FALCON



technische gegevens:
draadgrootte M6x0,75
sleutelbreedte 7

pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	9995.6604	1,07	2	9995.6602	1,75	3	9995.6603	1,95

KROLL



technische gegevens:
draadgrootte M6x0,75
sleutelbreedte 13

pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	9995.6197	1,1	2	9995.6198	1,4

MARENO, RM GASTRO



technische gegevens:
draadgrootte M6x0,75
sleutelbreedte 7

pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	9025.0931	0,8	3	9998.6736	0,9	5	9995.6548	1
2	9995.6474	0,85	4	9995.6475	0,96			

MARENO, RM GASTRO, BERTO'S



technische gegevens:
draadgrootte M6x0,75
sleutelbreedte 7

pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	9995.1973	0,75	5	9995.6478	1,4	9	9700.1330	1,75
2	9995.6473	0,8	6	9023.0400	1,45	10	9700.1331	1,9
3	9995.6477	1,3	7	9995.6549	1,5	11	9995.6416	2,5
4	9995.6377	1,35	8	9995.6479	1,58			

diversen



technische gegevens:
draadgrootte M6x0,75
sleutelbreedte 7

pos.	bestelnr.	ø (mm)	VPE (stuk)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	VPE (stuk)
1	9995.6669	0,72	10	2	9995.6495	0,76	1

gasinspuiters M7x1

BERTO'S, GIGA, LOTUS, MBM, SILKO, FALCON



technische gegevens:
draadgrootte M7x1
sleutelbreedte 10

pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	9995.6635	0,5	8	9998.4811	0,85	15	9995.1917	1,5
2	9995.0030	0,55	9	9998.4902	0,95	16	9995.1918	1,55
3	9998.4904	0,7	10	9025.1150	1,2	17	9995.1919	1,6
4	9995.1910	0,72	11	9995.1913	1,25	18	9995.6614	1,7
5	9995.1911	0,75	12	9995.1914	1,3	19	9995.1920	2,5
6	9998.4903	0,8	13	9995.1915	1,35	20	9995.1921	2,7
7	9995.1912	0,82	14	9995.1916	1,4			



gasinspuiters M8x0,75

FIMAR



technische gegevens:
draadgrootte M8x0,75
sleutelbreedte 11

pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	9995.6457	0,92

gasinspuiters M13x1

ANGELO PO, TECNO MCM, ROLLER GRILL



technische gegevens:
draadgrootte M8x1
sleutelbreedte 10

pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	9998.6761	0,5	4	9015.0990	1,2	7	9998.6767	1,85
2	9998.6762	0,9	5	9315.0700	1,35			
3	9998.6763	1	6	9998.6766	1,45			

ROLLER GRILL



technische gegevens:
draadgrootte M8x1
sleutelbreedte 12

pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	9995.6358	0,85	3	9995.6360	1,3	5	9995.6418	1,7
2	9995.6419	1,1	4	9995.6359	1,5			

TECNOEKA



technische gegevens:
draadgrootte M8x1
sleutelbreedte 10

pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	9998.4901	0,9	2	9998.6977	1,05	3	9995.6390	1,4

gasinspuiters M9x1

AMBASSADE



technische gegevens:
draadgrootte M9x1
sleutelbreedte 12

pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	9995.6433	0,95	2	9995.6434	1,35

BARTSCHER, CB, MODULAR, OLIS, SILKO, REPAGAS



technische gegevens:
draadgrootte M9x1
sleutelbreedte 10

pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	9995.6425	0,5	4	9995.6278	0,85	7	9995.6280	1
2	9995.6426	0,65	5	9000.0100	0,9	8	9000.0098	1,1
3	9995.6354	0,8	6	9995.6279	0,95	9	9000.0430	1,15

pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
10	9995.6281	1,2	15	9995.6283	1,45	20	9995.6593	2,1
11	9995.6282	1,25	16	9401.1301	1,55	21	9995.6285	2,15
12	9995.6353	1,3	17	9995.6284	1,8	22	9995.6286	2,35
13	9998.7019	1,35	18	9000.0096	1,9	23	9995.6611	2,4
14	9000.0435	1,4	19	9000.0440	2	24	9995.6287	2,5

LINCAR



technische gegevens:
draadgrootte M9x1
sleutelbreedte 10

pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	9995.6643	1,45	2	9995.6643	1,5	3	9995.6644	1,6

gasinspuiters M10x1

AMBACH, LAINOX, FALCON, GIGA



technische gegevens:
draadgrootte M10x1

pos.	bestelnr.	SW	ø (mm)	pos.	bestelnr.	SW	ø (mm)
1	9995.6306	11	0,65	19	9995.6314	11	1,5
2	9995.6307	11	0,7	20	AAN079733	11	1,55
3	9995.6308	11	0,75	21	9130.0010	11	1,6
4	9130.0028	11	0,8	22	AAN079732	11	1,65
5	9995.6312	11	0,8	23	AAN079734	11	1,7
6	9130.0008	11	0,85	24	9995.6311	11	1,8
7	9995.5309	11	0,9	25	9995.6306	11	1,9
8	91360.0002	11	1,05	26	9995.6494	11	1,95
9	9995.6310	11	1,1	27	9995.6493	11	2,05
10	AAN079270	11	1,15	28	9995.6505	11	2,15
11	AAN079715	11	1,15	29	9995.6492	11	2,2
12	AAN079730	11	1,2	30	9995.6544	11	2,3
13	AAN079715	11	1,25	31	9130.0014	11	2,45
14	9130.0030	11	1,3	32	9130.0006	11	2,55
15	AAN079731	11	1,35	33	9130.0004	11	2,9
16	9130.0004	11	1,4	34	AAN079705	11	4
17	9995.6503	11	1,45	35	9995.6619	12	2,7
18	9130.0010	11	1,5	36	9995.6470	12	6,8

AMBACH, ZANUSSI, CONVOTHERM, GICO, MARRONE, MARENO



technische gegevens:
draadgrootte M10x1
sleutelbreedte 12

pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	9998.6968	0,8	9	9995.6569	1,2	17	9162.4114	1,6
2	9130.0026	0,83	10	9130.0018	1,25	18	9162.3970	1,65
3	9130.0016	0,9	11	9162.3962	1,3	19	9130.0022	1,7
4	9162.3988	0,95	12	9162.8410	1,35	20	9995.6600	1,73
5	9995.6321	1	13	9130.0020	1,4	21	9995.6513	1,75
6	9162.4116	1,05	14	9162.8480	1,45	22	9162.3984	1,8
7	9162.3994	1,1	15	9331.0847	1,5	23	9995.6516	1,85
8	9995.6599	1,15	16	9995.6365	1,55	24	9130.0024	1,9

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
25	9995.6404	1,95	30	9995.6372	2,25	35	9162.8445	3
26	9162.2385	2	31	9331.0848	2,3	36	9995.6517	3,05
27	9995.6572	2,05	32	9995.6195	2,4	37	9995.6515	3,5
28	9995.6585	2,1	33	9162.3956	2,5	38	9162.2535	3,6
29	9331.0945	2,2	34	9995.6414	2,8			

ANGELO PO, BARON, ZANUSSI



technische gegevens:
draadgrootte M10x1
sleutelbreedte 12

pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	9995.6538	0,7	13	9995.653	1,45	25	9995.6527	2,1
2	9995.6534	0,8	14	9995.6364	1,55	26	9995.6542	2,2
3	9995.6539	0,85	15	9995.6553	1,55	27	9995.6560	2,25
4	9995.6521	0,9	16	9995.6336	1,6	28	9995.6528	2,4
5	9995.6440	1,05	17	9162.7125	1,7	29	9162.3136	2,5
6	9995.6550	1,1	18	9995.6523	1,8	30	9995.6529	2,6
7	9995.6535	1,15	19	9995.6524	1,85	31	9995.6530	2,8
8	9162.7110	1,2	20	9995.6554	1,9	32	9995.6531	2,9
9	9995.6551	1,25	21	9995.6525	1,95	33	9995.6532	3
10	9995.6507	1,3	22	9995.6670	1,95	34	9995.6533	3,4
11	9995.6522	1,35	23	9995.6541	2	35	693314	3,95
12	9162.7147	1,4	24	9995.6526	2,05	36	9995.6573	4,5

ANGELO PO, BERTOS, CASTA, GIGA, MODULAR, OFF-CAR, RM GASTRO, SILKO, STAR10



technische gegevens:
draadgrootte M10x1
sleutelbreedte 11

pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	9998.6690	0,5	15	9995.7309	1,4	29	9995.1897	2,15
2	9995.1881	0,8	16	9026.0116	1,45	30	9995.5985	2,2
3	9995.1883	0,85	17	9995.1887	1,5	31	9995.3112	2,25
4	9162.4021	0,9	18	9995.1888	1,55	32	9995.1900	2,3
5	9023.0380	0,93	19	9995.1889	1,6	33	9995.1901	2,35
6	9025.0222	0,95	20	9995.1890	1,65	34	9995.1902	2,4
7	9995.1882	1	21	9995.1891	1,7	35	9995.1903	2,5
8	9995.3111	1,05	22	9995.1892	1,75	36	9995.1904	2,55
9	9995.1885	1,1	23	9283.0210	1,8	37	9995.0082	2,6
10	9162.4029	1,15	24	9025.0765	1,85	38	9995.1906	2,65
11	9023.0362	1,2	25	9995.1893	1,9	39	9995.1907	2,9
12	9025.1275	1,25	26	9995.1894	1,95	40	9995.1908	3,85
13	9995.1886	1,3	27	9995.1895	2,05			
14	9025.0220	1,35	28	9995.1896	2,1			

ANGELO PO, GICO, ZANUSSI



technische gegevens:
draadgrootte M10x1
sleutelbreedte 12

pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	9998.1685	0,7	12	9995.6293	1,25	23	9995.6295	1,9
2	9995.6609	0,75	13	9995.6294	1,3	24	9995.6355	1,95
3	9995.6288	0,8	14	9995.6296	1,35	25	9995.6247	2
4	9998.5379	0,85	15	9995.6367	1,4	26	9995.6248	2,2
5	9995.6366	0,9	16	9995.6249	1,45	27	9995.6250	2,3
6	9995.6289	0,95	17	9995.6295	1,5	28	9995.6297	2,5
7	9995.6290	1	18	9995.6246	1,6	29	9995.6519	2,6
8	9998.5381	1,05	19	9995.6315	1,65	30	9995.6623	3,05
9	9995.6291	1,1	20	9995.6351	1,7	31	9995.6520	3,3
10	9995.6292	1,15	21	9998.1295	1,8			
11	9998.6681	1,2	22	9995.6392	1,85			

ANGELO PO, MODULAR



technische gegevens:
draadgrootte M10x1
sleutelbreedte 12

pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	9995.6496	0	5	9995.6579	1,45	9	9995.6501	2,1
2	9995.6497	0,9	6	9995.6502	1,5	10	9995.6500	2,3
3	9995.6498	1,05	7	9995.6635	1,75			
4	9995.6498	1,25	8	9995.6368	2,1			

ARC



technische gegevens:
draadgrootte M10x1
sleutelbreedte 11

pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	9995.6458	0,75	5	9995.6466	1,17	9	9995.6464	1,5
2	9995.6459	0,85	6	9995.6460	1,2	10	9995.6465	1,7
3	9995.6462	0,9	7	9995.6467	1,35	11	9995.6468	2,05
4	9995.6463	1,05	8	9995.6461	1,4	12	9995.6469	2,3

EKU, LOTUS, MARENO, LINCAR



technische gegevens:
draadgrootte M10x1
sleutelbreedte 12

pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	9995.6268	0,4	10	9998.8134	1,05	19	9162.088	1,35
2	9995.6269	0,45	11	9162.0627	1,1	20	9995.0888	1,4
3	9998.7318	0,7	12	9162.3010	1,15	21	9162.6271	1,45
4	9995.6270	0,75	13	9162.0428	1,2	22	9162.2086	1,5
5	9995.6263	0,8	14	9162.3980	1,25	23	9995.6432	1,5
6	9162.1590	0,85	15	9995.6584	1,25	24	9162.7115	1,55
7	9162.7100	0,9	16	9162.4026	1,3	25	9162.1526	1,6
8	9162.0122	0,95	17	9995.6391	1,3	26	9162.7120	1,65
9	9162.7105	1	18	9995.6431	1,32	27	9995.6262	1,7

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



technische gegevens:
draadgrootte M10x1
sleutelbreedte 12

pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
28	9162.1908	1,75	34	9995.6272	2,05	40	9162.4010	2,4
29	9162.0386	1,8	35	9162.8460	2,1	41	9995.6275	2,5
30	9992.1594	1,85	36	9162.3964	2,15	42	9162.8405	2,6
31	9162.7130	1,9	37	9995.6272	2,2	43	9162.3992	2,7
32	9162.7135	1,95	38	9995.6274	2,25	44	9995.6277	3
33	9162.3998	2	39	9162.7145	2,3			

ELFRAMO, GIGA, REPAGAS, KOMEL



technische gegevens:
draadgrootte M10x1
sleutelbreedte 12

pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	9998.7083	1,1	3	9475.0564	1,85
2	9995.6610	1,2			

FAGOR



technische gegevens:
draadgrootte M10x1
sleutelbreedte 13

pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	9995.6691	0,8	13	9995.6705	1,6	25	9995.6685	2,9
2	9995.6692	1	14	9995.6706	1,65	26	9995.6696	2,95
3	9995.6694	1,05	15	9995.6707	1,7	27	9995.6681	3
4	9995.6695	1,1	16	9995.6709	1,8	28	9995.6686	3,6
5	9995.6697	1,2	17	9995.6710	1,9	29	9995.6684	3,7
6	9995.6698	1,25	18	9995.6711	2	30	9995.6689	4
7	9995.6699	1,3	19	9995.6708	2,1	31	9995.6682	4,1
8	9995.6700	1,35	20	9995.6712	2,15	32	9995.6683	4,25
9	9995.6701	1,4	21	9995.6713	2,25	33	9995.6693	4,55
10	9995.6702	1,45	22	9995.6714	2,35	34	9995.6688	4,9
11	9995.6703	1,5	23	9995.6715	2,5	35	9995.6687	5,35
12	9995.6704	1,55	24	9995.6690	2,8			

GIGA, MBM, MODULAR



technische gegevens:
draadgrootte M10x1
sleutelbreedte 12

pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	9995.6251	0,8	10	9995.6421	1,25	19	9995.6388	1,75
2	9995.1459	0,85	11	9995.6252	1,3	20	9283.1241	1,8
3	9995.6304	0,9	12	9995.6255	1,35	21	9995.6386	1,95
4	9965.0495	0,95	13	9995.6409	1,4	22	9995.6305	2
5	9995.6407	1	14	9283.1240	1,45	23	9995.6256	2,1
6	9995.6253	1,05	15	9995.6408	1,5	24	9995.6387	2,25
7	9995.6407	1,1	16	9995.6385	1,55	25	9995.6592	2,55
8	9965.0295	1,15	17	9995.6406	1,6	26	9995.6357	2,6
9	9025.0139	1,2	18	9995.6254	1,7			

MBM



technische gegevens:
draadgrootte M10x1
sleutelbreedte 12

afb.	bestelnr.	ø (mm)	afb.	bestelnr.	ø (mm)
1	9995.6429	1,65	1	9995.6587	2,2

NAYATI



technische gegevens:
draadgrootte M10x1
sleutelbreedte 13

pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	9995.6413	0,95	3	9995.6393	1,4
2	9995.6414	1,15	4	9995.6394	1,75

gasinspuisers M10x1,5

CAPIC



technische gegevens:
draadgrootte M10x1,5
sleutelbreedte 14

pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	196000	1,1	3	9995.6595	1,7
2	9995.6594	1,6	4	9995.6596	1,8

gasinspuisers M11x1

AMBACH, OLIS



technische gegevens:
draadgrootte M11x1
sleutelbreedte 13

pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	9995.6566	0,8	13	9995.6326	1,55	25	9995.6561	2,4
2	9995.6489	0,9	14	9995.6327	1,6	26	9995.6562	2,45
3	9995.6322	0,95	15	9995.6328	1,7	27	9995.6335	2,5
4	9995.6555	1	16	9995.6228	1,75	28	9995.6545	2,6
5	9995.6565	1,05	17	999.6330	1,8	29	9995.6336	2,65
6	9995.6323	1,1	18	9995.6331	1,85	30	9995.6563	2,8
7	9995.6324	1,15	19	9995.6332	1,9	31	9995.6337	2,9
8	9995.6325	1,25	20	9995.6558	1,95	32	9995.6564	2,95
9	9995.6556	1,3	21	9995.6333	2,05	33	9995.6338	3
10	9995.6506	1,35	22	9995.6559	2,1	34	9995.6339	3,3
11	9995.6557	1,4	23	9995.6334	2,15			
12	9995.6491	1,45	24	9995.6560	2,3			



gasinspuiters M12x1

EMMEPI



technische gegevens:
draadgrootte M12x1
sleutelbreedte 13

pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	9995.6482	0,81	4	9995.6484	1,2	7	9995.6590	1,7
2	9995.6572	0,95	5	9995.6518	1,25			
3	9995.6483	1,05	6	9995.6590	1,3			

JUNO, KÜPPERSBUSCH, MKN, PALUX, ASCOBLOC, LINCAT



technische gegevens:
draadgrootte M12x1
sleutelbreedte 14

pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	100974	0,80	20	9995.6341	1,50	39	9995.6213	2,40
2	9995.6200	0,82	21	9998.1440	1,55	40	9995.6345	2,45
3	9995.6199	0,85	22	9995.6317	1,60	41	9995.6226	2,50
4	9925.0637	0,90	23	9995.6196	1,65	42	9995.6258	2,55
5	9995.6201	0,93	24	9995.6207	1,70	43	9995.6221	2,60
6	9995.6202	0,95	25	9995.6428	1,74	44	9925.0636	2,70
7	9995.6203	1,00	26	9925.0636	1,75	45	9995.6227	2,80
8	9925.0638	1,05	27	9995.6208	1,80	46	9995.6222	3,00
9	9995.6352	1,07	28	9995.6219	1,85	47	9995.1625	3,10
10	9995.6204	1,10	29	9995.6209	1,90	48	9995.6346	3,20
11	9995.6198	1,12	30	9995.6343	1,95	49	9995.6214	3,30
12	9995.6316	1,15	31	9995.6210	2,00	50	9995.6215	3,45
13	9995.6223	1,20	32	9995.6220	2,05	51	9995.6216	3,50
14	9925.0639	1,25	33	9995.6211	2,10	52	9995.6217	3,70
15	9995.6205	1,30	34	9995.6344	2,12	53	9995.6348	3,80
16	9995.6218	1,35	35	9995.6224	2,15	54	9995.1901	3,85
17	9995.6319	1,37	36	9995.6212	2,20	55	9995.6347	4,10
18	9925.0634	1,40	37	9995.6225	2,30	56	9995.6224	2,90
19	9995.6206	1,45	38	9995.6318	2,35	57	9995.6646	4,5

gasinspuiters M13x1

CUPPONE, NAYATI, PALUX, UNIVERSO, ZANUSSI



technische gegevens:
draadgrootte M13x1
sleutelbreedte 13

pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	9995.6417	0,85	10	9995.6397	1,45	19	9095.1576	1,9
2	9995.6411	1	11	9995.6621	1,5	20	9995.6396	1,95
3	9995.6401	1,05	12	9995.6398	1,55	21	9995.6370	2
4	9995.6624	1,1	13	9995.6193	1,6	22	9995.6608	2,05
5	9995.6395	1,15	14	9995.6412	1,65	23	9995.6259	2,15
6	9995.6400	1,2	15	9995.6645	1,7	24	103250	2,2
7	9995.6607	1,25	16	9995.6402	1,75	25	9995.6668	2,2
8	9995.6415	1,3	17	9095.1575	1,8	26	9995.6626	2,25
9	9995.6410	1,35	18	9995.6625	1,85	27	9995.2004	2,3

pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
28	9995.6438	2,4	35	9998.0230	2,95	42	9095.1730	3,4
29	9995.6403	2,45	36	9995.6638	3	43	9095.1725	3,55
30	9082.0180	2,55	37	9995.6350	3,1	44	9995.6485	3,7
31	9995.6622	2,6	38	9995.6639	3,2	45	9995.6486	3,75
32	9995.6399	2,65	39	9995.6628	3,25	46	9995.6487	3,8
33	9995.6627	2,7	40	9995.6430	3,3	47	9995.6435	4
34	9995.6342	2,85	41	9995.6640	3,35	48	9995.6488	4,1

gasinspuiters M14x1

FAGOR



technische gegevens:
draadgrootte M14x1
sleutelbreedte 17

pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	9995.6716	2,05	4	9995.6719	2,55	7	9995.6722	3,65
2	9995.6716	2,2	5	9995.6720	3,05	8	9995.6723	3,8
3	9995.6718	2,45	6	9995.6721	3,1			

gasinspuiters M15x1

JUNO, KÜPPERSBUSCH, MKN, PALUX



technische gegevens:
draadgrootte M15x1
sleutelbreedte 17

pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	9995.6547	0,75	9	9995.6236	2,10	17	9995.6237	3,40
2	9995.6546	1,00	10	9995.6228	2,20	18	9995.6232	3,50
3	9995.6598	1,30	11	9995.6231	2,30	19	9995.6257	3,70
4	9995.6422	1,35	12	9995.6266	2,50	20	9995.6230	3,80
5	9995.6264	1,50	13	9995.6267	2,60	21	9995.6233	3,90
6	9995.6235	1,60	14	9995.6229	2,70	22	9995.6234	4,00
7	9995.6423	1,85	15	9995.6340	3,00	23	9995.6227	4,40
8	9995.6265	2,00	16	9995.6597	3,10			

gasinspuiters M16x1,5

KROLL



technische gegevens:
draadgrootte M16x1,5
sleutelbreedte 17

afb.	bestelnr.	ø (mm)
1	9995.6349	1,6



overige gasinspuiters

FAGOR



afb.	bestelnr.	ø (mm)	afb.	bestelnr.	ø (mm)	afb.	bestelnr.	ø (mm)
1	9995.6724	1,65	1	9995.6727	2,85	1	9995.6730	4,5
1	9995.6725	2,2	1	9995.6728	3	2	9995.6731	2,2
1	9995.6726	2,5	1	9995.6729	3,5			

FALCON



afb.	bestelnr.	G	ID	ø (mm)	SW
1	9995.6675	1/2" UNEF	-	3,2	15
2	9995.6672	1/2" UNEF	20	0,4	6/17
2	9995.6676	1/2" UNEF	380	1,7	6/17
3	9995.6616	nr. 12 UNF	20	0,4	6
3	9995.6620	nr. 12 UNF	140	1,05	6
3	9995.6606	nr. 12 UNF	210	1,3	6
3	9995.6613	nr. 12 UNF	400	1,74	6

FOEM



afb.	bestelnr.	Dr.G1:	Dr.G2:	SW	ø (mm)
1	9995.6363	M12x1	-	-	0,95
1	9995.6245	M12x1,5	-	-	1,35
1	9995.6244	M12x1,5	-	-	2,4
2	9995.6588	M14x1	M10x0,75	14	0,6
2	9995.6242	M14x1	M10x0,75	14	0,9
2	9995.6243	M14x1	M10x0,75	14	1,05
2	9995.6240	M14x1	M10x0,75	14	1,65
2	9995.6241	M14x1	M10x0,75	14	2,2

GARLAND



pos.	bestelnr.	ID	ø (mm)
1	9995.6612	52	1,6


IMPERIAL USA



technische gegevens:
draadgrootte 9/16" UNF
sleutelbreedte 9/16"

pos.	bestelnr.	ID	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ID	ø (mm)
1	9995.6374	36		2	9995.6373	51	1,6

PITCO



afb.	bestelnr.	G	SW	ø (mm)
1	9995.6679	1/4" NPT	17	1,15
2	9995.6680	5/16" UNEF	9,5	2,44

POTIS, NAOMI GRILLS, MELTEM



pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	9998.6160	0,59	3	9998.6106	1,05	5	9998.6107	1,53
2	AAN074250	0,81	4	AAN074150	1,45			

RST-FIAMMA



pos.	bestelnr.	Dr.G1:	Dr.G2:	SW	ø (mm)
1	9995.1032	1/4"	1/8"	17	0,9

ZANUSSI



pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	9995.6589	0,4	12	9162.0056	1,25	23	9162.4084	1,85
2	9162.6185	0,6	13	9162.6190	1,3	24	9162.4086	1,9
3	9162.1314	0,7	14	9162.0036	1,35	25	9162.4080	1,95
4	9162.2486	0,8	15	9162.0052	1,4	26	9162.3952	2
5	9162.0040	0,85	16	9162.3406	1,45	27	9162.1344	2,05
6	9162.1470	0,9	17	9162.3454	1,5	28	9162.6195	2,1
7	9162.0046	0,95	18	9162.1284	1,55	29	9162.3960	2,15
8	9162.1280	1,05	19	9162.4088	1,65	30	9162.3996	2,2
9	6162.0034	1,1	20	9162.4056	1,7	31	9162.1278	2,3
10	9162.0050	1,15	21	9162.3972	1,75	32	9162.1362	2,4
11	9162.0042	1,2	22	9162.3954	1,8	33	9995.6302	2,5

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
34	9162.3968	2,7	36	9995.6300	3,2	38	9995.6299	3,8
35	9995.6427	2,85	37	9995.6301	3,6	39	9995.6636	5,5

waakvlambranderinspieters

waakvlambranderinspieters AB




afb.	bestelnr.	gastype	ID	VPE (stuk)	afb.	bestelnr.	gastype	ID	VPE (stuk)
1	9401.0050	flessengas	20	1	3	9162.4020	flessengas	25	1
1	9995.7512	flessengas	25	1	3	9995.7471	flessengas	25	5
1	9995.7595	flessengas	25	5	3	9998.0103	aardgas	35	1
1	9162.4014	aardgas	35	1	3	9162.2088	aardgas	41	1
2	9998.0060	flessengas	20	1	3	9995.7470	aardgas	41	5
2	9998.0066	EG/FG	25	1	3	9998.0104	aardgas	51	1
3	9998.6735	flessengas	20	5					



afb.	bestelnr.	gastype	ID	VPE (stuk)	afb.	bestelnr.	gastype	ID	VPE (stuk)
4	9965.0185	flessengas	21	1	4	9995.0225	aardgas	35	1

waakvlaminspieters AEM



afb.	bestelnr.	gastype	ø (mm)	afb.	bestelnr.	gastype	ø (mm)
1	9995.1593	flessengas	0,22	2	9995.7572	EG/FG	0,3
1	9995.1595	aardgas	0,35	2	9995.7713	aardgas	0,4
2	995.7573	flessengas	0,25				

waakvlambranderinspieters EGA



afb.	bestelnr.	gastype	ø (mm)	gasdruk (mbar)
1	9995.7440		0	
1	9995.1545	flessengas	0,16	50
1	9995.1546	flessengas	0,18	50
1	9995.1549	flessengas	0,19	50
1	9995.1547	flessengas	0,2	50
1	9995.1548	flessengas	0,24	30
1	9995.7454	flessengas	0,25	30
1	9995.1551	aardgas	0,3	20
1	9995.1552	aardgas	0,32	20
1	9995.1553	aardgas	0,35	20
1	9995.1554	aardgas	0,41	20
1	9995.7456	stadsgas	0,6	
2	9995.7432	flessengas	0,16	

afb.	bestelnr.	gastype	ø (mm)	gasdruk (mbar)
2	9995.7475	flessengas	0,16	
2	9995.7515	flessengas	0,23	
2	9995.7433	aardgas	0,28	
2	9995.7476	aardgas	0,28	
2	9995.7514	aardgas	0,35	

waakvlambranderinspieters GAI



afb.	bestelnr.	gastype	G	SW
1	9995.1502	flessengas	M4,5x0,5	4
1	9995.1503	aardgas	M4,5x0,5	4

waakvlambranderinspieters HONEYWELL

voor serie Q3480, Q3481, Q348, Q179, Q327



afb.	bestelnr.	gastype	ID	afb.	bestelnr.	gastype	ID
1	9995.1477	aardgas	NE22	2	9995.1475	flessengas	KR14

voor serie Q349



afb.	bestelnr.	gastype	afb.	bestelnr.	gastype
1	9995.1476	aardgas	2	9995.7598	aardgas
1	9995.1880	flessengas			

waakvlambranderinspieters JUNKERS

serie CB 50203_/503_



afb.	bestelnr.	gastype	gasdruk (mbar)	ID	VPE (stuk)
1	9995.7482	aardgas	15	3	10
1	AAN075800	aardgas	20	3	1
1	9400.0110	aardgas	25	6	1
1	9995.7484	aardgas	25	6	10
1	9400.0107	aardgas	25	26	1
1	9995.7483	aardgas	25	26	10
1	NML	flessengas	30	29	1
1	NML	flessengas	30	29	10
1	NML	flessengas	30	39	1
1	NML	flessengas	30	39	10
1	AAN077800	flessengas	50	2	1
1	9995.7480	flessengas	50	2	10
1	9400.0105	flessengas	50	5	1
1	9995.7481	flessengas	50	5	10
1	9400.0100	stadsgas	8	4	1
1	9995.7485	stadsgas	8	4	10


serie CB 503_(zonder primaire lucht)


afb.	bestelnr.	gastype	gasdruk (mbar)	ID	L (mm)	VPE (stuk)
1	9400.0350	aardgas	15	6	23	1
1	9995.7478	aardgas	15	6	23	10
1	AAN076300	aardgas	25	23	26	1
1	9995.7510	aardgas	25	23	26	10
1	AAN078300	flessengas	50	10	20	1
1	9995.7499	flessengas	50	10	20	10

serie CB 5050_


afb.	bestelnr.	gastype	gasdruk (mbar)	ID	VPE (stuk)
1	100234	aardgas	20	14	1
1	102534	aardgas	20	14	10
1	100231	aardgas	25	4	1
1	102531	aardgas	25	4	10
1	100232	aardgas	25	9	1
1	102532	aardgas	25	9	10
1	100217	flessengas	30	3	1
1	102519	flessengas	30	3	10
1	100230	flessengas	50	2	1
1	102530	flessengas	50	2	10
1	100233	flessengas	50	8	1
1	102533	flessengas	50	8	10

serie CB 5051_


afb.	bestelnr.	gastype	ID	L (mm)	VPE (stuk)
1	AAN076200	aardgas	44	16	1
1	9995.7472	aardgas	44	16	10
1	9998.7018	aardgas	45	16	1
1	9998.7018	aardgas	45	16	10
1	9400.0230	aardgas	48	16	1
1	NML	aardgas	48	16	10
1	AAN078200	flessengas	42	16	1
1	9995.7473	flessengas	42	16	10
2	9400.0331	aardgas	52	16	1
2	9995.1466	flessengas	46	16	1
2	NML	flessengas	46	16	10
2	NML	flessengas	49		1

waakvlambranderinspuiters POLIDORO


afb.	bestelnr.	gastype	ID	VPE (stuk)
1	9162.5260	aardgas	25.2	1
1	9162.0253	aardgas	40	1
1	9995.1030	aardgas	27.2	1
1	9995.1440	aardgas	27.2A	1
1	9995.1441	aardgas	29.2	1
1	9995.1438	flessengas	20	1
1	9995.7502	flessengas	20	5
1	9995.1437	flessengas	22	1
1	9162.5265	flessengas	24	1
1	9995.0081	flessengas	16.2	1
1	9995.7665	flessengas	16.2	5
1	9995.1439	flessengas	38-R	1

waakvlambranderinspuiters ROBERTSHAW


afb.	bestelnr.	gastype	ID	afb.	bestelnr.	gastype	ID
1	9090.0145	aardgas	18	1	9090.0178	flessengas	14
1	9765.0360	aardgas	22	1	9090.0480	flessengas	16
1	9765.0361	aardgas	26	2	9765.0172	flessengas	10
1	9090.0476	flessengas	11				

waakvlambranderinspuiters SIT
serie 100


afb.	bestelnr.	gastype	ø (mm)	VPE (stuk)
1	9162.6220	aardgas	0,3	1
1	9995.7717	aardgas	0,3	5
1	9401.0100	flessengas	0,2	1
1	9995.7495	flessengas	0,2	5
2	9998.0135	aardgas	0,35	1
2	9995.7494	aardgas	0,35	5
2	9162.3765	aardgas	0,4	1
2	9401.0350	aardgas	0,45	1
2	9401.0051	EG/FG	0,25	1
2	9401.0050	flessengas	0,2	1
2	9995.7493	flessengas	0,2	5
3	9998.0089	aardgas	0,35	1
3	9995.7614	aardgas	0,35	5
3	9998.5935	flessengas	0,21	1
3	9995.7613	flessengas	0,21	5

serie 140/150



1

afb.	bestelnr.	gastype	ID	ø (mm)	VPE (stuk)
1	9162.3690	aardgas	27	0,40/0,38	
1	9030.1145	aardgas	27	0,40/0,38	5
1	9995.7622	aardgas	30	0,60/0,40	1
1	9283.0420	aardgas	36	0,60/0,55	1
1	9998.0550	aardgas	36	0,60/0,55	5
1	9995.7587	aardgas	37	0,55	1
1	9998.0099	aardgas	38	0,45	1
1	9995.7477	aardgas	38	0,45	5
1	9162.2130	flessengas	14	0,18/0,20	1
1	9030.1150	flessengas	14	0,18/0,20	5
1	9030.1280	flessengas	19	0,23/0,26	1
1	9030.1280	flessengas	19	0,23/0,26	5
1	9998.0097	flessengas	20	0,35	1
1	9030.1285	flessengas	20	0,35	5

serie 160



1

2

afb.	bestelnr.	gastype	ID	VPE (stuk)
1	9998.0103	aardgas	35	1
1	9162.2088	aardgas	41	1
1	9401.0311	aardgas	45	1
1	9998.0104	aardgas	51	1
1	9401.0310	flessengas	20	1
1	9998.0102	flessengas	25	1
1	9998.0315	flessengas	30	1
2	9995.7616	aardgas	51	1

waakvlambranderinspuiters overige

AMBACH



1

technische gegevens:
sleutelbreedte 12
draadgrootte 1 M10x1
draadgrootte 2 M10x0,75

afb.	bestelnr.	ø (mm)	VPE (stuk)	afb.	bestelnr.	ø (mm)	VPE (stuk)
1	9130.0034	0,2	1	1	103209	0,37	1
1	9995.7497	0,2	5	1	100256	0,4	1
1	9995.7513	0,25	1	1	102556	0,4	5
1	9130.0036	0,3	1	1	106749	0,45	1
1	9995.7438	0,35	1	1	106750	0,6	1
1	9995.7496	0,35	5	1	107351	0,8	1

ANGELO PO



1

afb.	bestelnr.	gastype	ID	afb.	bestelnr.	gastype	ID
1	9995.1509	aardgas	13	1	9995.1508	flessengas	39
1	9995.1510	flessengas	2				

FAGOR



pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	9995.7714	0,2

FIMAR



1

afb.	bestelnr.	ø (mm)	afb.	bestelnr.	ø (mm)
1	9995.7423	0,2	1	9995.7543	0,3

GARLAND



pos.	bestelnr.	gastype	ID	pos.	bestelnr.	gastype	ID
1	9995.7629	aardgas	020	2	9995.7628	flessengas	012

MBM ITALIE



1

afb.	bestelnr.	ø (mm)	VPE (stuk)	afb.	bestelnr.	ø (mm)	VPE (stuk)
1	9998.5935	0,21	1	1	9998.0089	0,35	1
1	9995.7613	0,21	5	1	9995.7614	0,35	5

MKN



1

afb.	bestelnr.	ø (mm)	afb.	bestelnr.	ø (mm)	afb.	bestelnr.	ø (mm)
1	100269	0,2	1	9995.0620	0,25	1	9995.0621	0,6
1	9995.1565	0,2	1	9995.1567	0,3			
1	9995.1566	0,22	1	9995.1568	0,35			


SOLYMAC/CAPIC


afb.	bestelnr.	ø (mm)	afb.	bestelnr.	ø (mm)
1	9998.0092	0,2	1	9995.1595	0,35
1	9995.1593	0,22	1	9995.1594	0,4

kleine branderinspuiters
kleine branderinspuiters COPRECI


afb.	bestelnr.	ø (mm)	G	afb.	bestelnr.	ø (mm)	G
1	9995.1931	0,9	M8x0,75	3	9995.1932	1,3	M8x0,75

kleine branderinspuiters PEL20/21


technische gegevens:
draadgrootte M5x0,5

pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	9995.0690	0	12	9995.1609	0,75	23	9995.4333	1,25
2	9995.1605	0,2	13	9162.9350	0,8	24	9995.1617	1,3
3	9995.1606	0,3	14	9995.1610	0,85	25	9995.1618	1,35
4	9995.1607	0,35	15	9995.1611	0,9	26	9995.6935	1,4
5	9162.9330	0,4	16	9998.7024	0,95	27	9995.1619	1,55
6	9162.9335	0,45	17	9995.1612	1	28	9995.1620	1,6
7	9162.4030	0,5	18	9998.7024	1,05	29	9995.1621	1,7
8	9162.9340	0,55	19	9995.1613	1,1	30	9995.1622	1,75
9	9162.9342	0,6	20	9995.1616	1,15	31	9995.4370	2,2
10	9995.1608	0,65	21	9995.1614	1,2	32	9995.4372	2,5
11	9998.6634	0,7	22	9995.1615	1,25	33	9995.4373	2,0

kleine branderinspuiters PEL22


technische gegevens:
draadgrootte M6x0,5

pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	9995.1623	0	10	9995.1628	0,75	19	9995.1631	1,2
2	9995.1624	0,35	11	9162.2676	0,8	20	9995.4357	1,25
3	9995.1625	0,4	12	9995.1629	0,85	21	9995.1632	1,3
4	9162.2504	0,45	13	9995.1630	0,9	22	9995.4369	1,35
5	9995.1626	0,5	14	9162.4024	0,95	23	9995.1633	1,65
6	9161.0300	0,55	15	9162.4024	1	24	9995.4361	1,7
7	9162.9345	0,6	16	9995.1671	1,05	25	9995.1634	1,75
8	9162.4004	0,65	17	9162.4006	1,1	26	9995.1635	1,8
9	9995.1627	0,7	18	9401.1300	1,15			

kleine branderinspuiters PEL23/24


technische gegevens:
draadgrootte M8x0,5

pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	9995.1636	0	13	9995.1649	1	25	9995.1660	1,55
2	9995.1637	0,35	14	9995.1650	1,05	26	9995.1661	1,6
3	9995.1638	0,4	15	9995.1651	1,1	27	9995.1662	1,65
4	9995.1639	0,5	16	9995.1652	1,15	28	9995.1663	1,7
5	9995.1640	0,6	17	9995.1653	1,2	29	9995.1664	1,75
6	9995.1641	0,65	18	9995.1654	1,25	30	9995.1665	1,8
7	9995.1642	0,7	19	AAN079610	1,3	31	9995.1666	1,85
8	9995.1643	0,75	20	9995.1656	1,35	32	9995.1667	1,9
9	9995.1644	0,8	21	9995.1657	1,4	33	9995.1668	1,95
10	9995.1646	0,85	22	9995.4358	1,4	34	9995.1669	2
11	9995.1647	0,9	23	9995.1658	1,45	35	9995.1670	2,75
12	9995.1648	0,95	24	9995.1659	1,5	36	9995.4367	2,8

kleine branderinspuiters SABAF


technische gegevens:
draadgrootte M4x0,5

afb.	bestelnr.	ø (mm)	afb.	bestelnr.	ø (mm)	afb.	bestelnr.	ø (mm)
1	9995.4365	0,38	1	9998.6738	0,5	1	9995.1830	0,8
1	9995.4371	0,45	1	9995.4364	0,54	1	9995.4363	0,85

binneninspuiters
binneninspuiters voor gaskraan/branderhouder EGA
EGA 24197/24362


pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	9995.1933	0	9	9995.1341	1,15	17	9995.1950	1,9
2	9995.1934	0,65	10	9995.1942	1,2	18	9995.1949	2
3	9995.1935	0,73	11	9995.1943	1,3	19	9998.1070	2,1
4	9995.1936	0,77	12	9995.1944	1,35	20	9995.1952	2,35
5	9995.1937	0,8	13	9995.6238	1,4	21	9995.1953	2,5
6	9995.1938	0,85	14	9995.1946	1,6	22	9995.1954	2,7
7	9995.1939	1	15	9995.1947	1,8	23	9995.1955	2,9
8	9995.1940	1,05	16	9995.1948	1,85			

EGA 26400/26440/23268


pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	9995.1740	0,40	7	9220.0444	0,80	13	9995.1747	1,20
2	9995.1741	0,60	8	9995.1744	0,85	14	9995.1748	1,30
3	9998.1380	0,66	9	9998.1285	0,90	15	9995.1749	1,35
4	9995.1743	0,70	10	9995.1746	0,95	16	9995.1750	1,40
5	9998.1280	0,75	11	9998.2105	1,05	17	9995.1751	1,55
6	9995.1745	0,78	12	9995.1742	1,15	18	9995.1752	1,60

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
19	9995.1753	1,70	22	9995.1756	1,90	25	9995.1759	2,50
20	9995.1754	1,75	23	9995.1757	2,00	26	9995.1760	2,60
21	9995.1755	1,85	24	9995.1758	2,20	27	9995.1761	2,70

EGA 26440



1

afb.	bestelnr.	ø (mm)	afb.	bestelnr.	ø (mm)	afb.	bestelnr.	ø (mm)
1	9995.1762 ¹	1,4	1	9995.1763 ²	1,8	1	9995.1764 ³	2,05

¹passend voor 101735 en 101653 ²passend voor 101736 en 101654 ³passend voor 101737 en 101655

binneninspieters voor gaskraan MADEC



pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)	pos.	bestelnr.	ø (mm)
1	9995.1956	0,75	5	9995.1980	1	9	9995.1964	1,55
2	9995.1977	0,8	6	9995.1961	1,2	10	9995.1964	1,65
3	9995.1958	0,85	7	9995.1962	1,3			
4	9995.1959	0,95	8	9995.1963	1,4			

toebehoren



pos.	bestelnr.	omschrijving
1	9995.1790	instelschroef voor binnensproeier draad M10x0,75
2	9995.1739	instelschroef voor binnensproeier draad M8x0,75
3	9995.1930	instelschroef voor conisch afdichtingssysteem

branderinspieters



1

2

afb.	bestelnr.	omschrijving	passend voor
1	9995.3858	branderinspuiter aardgas	Capic Thirode
1	9995.3860	branderinspuiter aardgas type F111	Morice
1	9995.3859	branderinspuiter flessengas	Capic
2	9995.3862	branderinspuiter aardgas identificatienummer M100 type F74	—
2	9995.3863	branderinspuiter flessengas identificatienummer BP74 type F74	—



3

4

afb.	bestelnr.	omschrijving	passend voor
3	9998.7130	branderinspuiter draad 1/8" 4 gleuven voor vlammenverdelers	—
4	9995.3861	branderinspuiter flessengas identificatienummer BP148 type F111	Morice



5

afb.	bestelnr.	omschrijving	passend voor
5	9995.3857	branderinspuiter H 36mm ø 16mm draad 1/8" voor vlammenverdelers passend voor JUNKERS	—

chokes

AB



1

2

3

afb.	bestelnr.	gasingang	gasuitgang
1	9995.3867	1/8"x27 NPT (buis ø 5mm)	3/8"x24 UNF (buis ø 3/16" CC)
1	9995.3868	1/8"x27 NPT (buis ø 5mm)	7/16"x24 UNS (buis ø 1/4" CC)
2	9995.3871	1/8"x27 NPT (buis ø 5.4mm)	3/8"x24 UNF (buis ø 3/16" CC)
2	9995.3872	1/8"x27 NPT (buis ø 5.4mm)	7/16"x24 UNS (buis ø 1/4" CC)
3	9995.3869	1/8"x27 NPT (buis ø 5.4mm)	2x 3/8"x24 UNF (buis ø 3/16" CC)
3	9995.3870	1/8"x27 NPT (buis ø 5.4mm)	2x 7/16"x24 UNS (buis ø 1/4" CC)